


萬病回春



SS17
005

龔雲林先生編

詳校黨病回春者

五元李遜之署

1980-1987

1-8冊



中醫藥大學圖書館所有
中醫藥大學圖書館所有

掃葉
山房
藏板

總發行所

分售處各省大書坊

蘇州閻門內大街中市
掃葉山房書坊

上海英大馬路拋球場南首
掃葉山房書坊

上海大東門內彩衣街中市
掃葉山房書坊



萬病回春原序

余弗類齟齡博載籍有志效古良相佐

天子調元化登生民於春臺和煦之境尊以數奇謨劣弗售遂卸仕晉隱於
春雲林麓之濱賴家大人以醫學鳴世起家乃世其傳思弗克為良相贊
廟謨以壽國脈則為良醫診民瘼以壽蒼生雖顯晦不同而此心之奉生
均之有補於世道也顧醫之道大矣醫之書博矣自軒岐出而內經作世
之譚醫者宗焉倉越而下如劉張朱李各擅專門非不稱上乘也第其書
浩瀚淵微未易窺測且執滯者不能迎刃以中其肯綮往往投之非症反
以重其膏肓嗚呼舛矣欲其起死還生使萬病之回春不可得也可歎哉
丁丑歲余懲其弊集古今醫鑑種杏仙方刊行於世稍稍傳播衛生或有
取焉頻年以來經歷愈多施濟愈驗凡疾者療之沉疴頓起如草木之逢
春生意忻忻向榮一得之愚天牖其衷更有發往昔之所未發者非敢咅

咗以術自銜而一念與物同春之心實有不容已也於是從苦心十稿祖
軒岐宗倉越法劉張朱李及厯代名家茹其英華叅以己意詳審精密集
成此書名曰萬病回春真有以收天下春於肺腑矣蓋春乃造化生育之
府在天為元在人為仁天以元生萬物俾物之瘁者回春而後昌氣毓太
和君子以仁生萬民俾民之病者回春而後群生躋壽域故三皇之世如
春謂民物咸遂其生此回春之義所由取也然弗忍自秘仍付諸梓俾海
內家傳而戶曉凡病癥之原脉絡之奧方藥之製以至寒燥虛實補瀉之
得宜緩急標本先後之異治明白簡要一覽無遺萬病得此可以回生由
是頤養天和樂享太平之春以永終聖天子仁壽天下之化則舉萬國
盡在春風和氣中矣三皇如春之盛世不將復見于今日乎是書之作未
必無萬分之一助也此固區區草茅芹曝之忠耳敢曰醫之良與良相並

萬歷乙卯夏月金谿龔廷賢謹序

崇邑袁厚田書

增補萬病回春原本目錄

孝集卷之一

萬全一統述

藥性歌

人身背面手足之圖

諸病主藥

釋形體

週身臟腑形狀
十二月七十二候歌

弟集卷之二

中風

傷寒附傷

中寒

瘟疫

中暑

中濕

大證

內傷

忠集卷之三

飲食

鬱證

痰飲

咳嗽

喘急

哮吼

呃逆

噯氣

信集卷之四

補益

瘧疾

痢疾

霍亂

嘔吐

翻胃

鼓脹

水腫

關格

諸蟲

虛勞

虛煩

失血

霍亂

咯血

噯氣

驚悸

惡寒

虛勞

虛煩

眩暈

霍亂

咯血

積聚

脫肛

遺溺

不寐

麻木

霍亂

霍亂

咯血

噯氣

禮集卷之五

鬚髮

面病

耳病

鼻病

口舌

牙齒

眼目



增補良方

咽喉
腰痛

結核
胸痛

梅核氣
臂痛

癰瘤
背痛

肺癰
腳氣

肺痿
癩疝

心痛
腹痛

腕痛
消渴

瘧病

義集卷之六
婦人科

產骨

小產

經閉

血崩

帶下

虛勞

求嗣

妊娠

廉集卷之七

小兒科

急驚

慢驚

疳疾

癥瘕

諸熱

傷食

腹脹

嘔吐

泄瀉

吐瀉

胎熱

瘧疾

喘急

小兒初生雜病

天吊

胎熱

口瘡

眼痛

撮口

走馬牙疳

中惡

赤腫

鴟口

喉痺

盤腸

脫肛

夜啼

丹毒

尾骨痛

吐瀉

口瘡

胎寒

重舌

愛吃泥土

諸蟲痛

行遲

小便不通

大便不通

語遲

齒遲

下淋

赤腫

喉痺

盤腸

脫肛

水腫

夜啼

鶴節

行遲

髮遲

語遲

齒遲

心集卷之八

癰疽

癰瘍

癰瘍

癰瘍

楊梅瘍

膿瘍

瘡瘍

癰疽

癰瘍

癰瘍

癰瘍

癰瘍

膏藥

杖瘍

金瘍

癰瘍

癰瘍

癰瘍

癰瘍

癰瘍

癰瘍

癰瘍

湯火

破傷風

癰瘍

癰瘍

癰瘍

癰瘍

癰瘍

癰瘍

癰瘍

雲林暇筆

凡十二條

龔氏家訓

凡三十二條



南京中医药大学图书馆版权所有

新刊萬病回春原本卷之一

太醫院吏目金谿雲林龔廷賢子才編

同邑後學周亮登元龍校

題曰

醫演岐黃本世傳為嗟海內困顛連幾篇術括十年祕一點春回萬病痊解使疲癃躋壽域却熟謂陋作遺編
敢云下玉思三獻憂國憂民天下先

萬金一統述

萬金者萬象之精粹也

太始者形之始也

地者重濁而下凝也

天不足西北故西北方陰也而人右耳目不如左明也

地不滿東南故東南方陽也而人左手足不如右強也

天氣下降地氣上升也

日中至黃昏天之陽陽中之陰也

雞鳴至平旦天之陰陰中之陽也

陰陽者血氣之男女也

金木者生成之始終也

蒼氣浮空木始生也

天地網織萬物化醇也

人者得天地之正氣靈於萬物者也

一統者總括之大機也

太素者質之始也

陽之精者為日東昇而西墜也

天者輕清而上浮也

陰之精者為月夜見而晝隱也

太初者氣之始也

陰中有陽陽中有陰也

合夜至雞鳴天之陰陰中之陰也

左右者陰陽之道路也

玄氣凝空水始生也

素氣橫空金始生也

男女構精萬物化生也

天地者萬物上下也
水火者陰陽之徵兆也
赤氣炎空火始生也
黃氣際空土始生也

平旦至日中天之陽陽中之陽也

三才者天地人也
命者天之賦也



精者身之本也

神者生之制也

膽者中正之官決斷出也

脾胃者倉廩之官五味出也

腎者作強之官伎巧出也

三陽者太陽陽明少陽也

厥陰者兩陰交盡也

手陽明大腸經也

手太陽小腸經也

手少陽三焦經也

足太陽膀胱經也

足少陽膽經也

足太陰脾經也

足少陰心經也

足厥陰肝經也

手太陰肺經也

手少陰心經也

足太陽膀胱經也

足少陰腎經也

足厥陰肝經也

形者生之舍也

心者君王之官神明出也

膽者使臣之官喜樂出也

大腸者傳導之官變化出也

三陰者太陰少陰厥陰也

手太陰肺經也

手少陰心經也

足太陽膀胱經也

足少陽膽經也

足厥陰肝經也

足太陰脾經也

足少陰心經也

足厥陰肝經也

手太陰肺經也

手少陰心經也

足太陽膀胱經也

足少陰腎經也

足厥陰肝經也

氣者生之足也

肺者相傳之官治節出也

肝者將軍之官謀慮出也

小腸者受盛之官化物出也

膀胱者州都之官精液藏也能氣化則命門者精神之所舍也

三陰者太陰少陰厥陰也

陽明者兩陽合明也

手太陰肺經也

手少陰心經也

足太陽膀胱經也

足少陽膽經也

足厥陰肝經也

足太陰脾經也

足少陰心經也

足厥陰肝經也

手太陰肺經也

手少陰心經也

足太陽膀胱經也

足少陰腎經也

中華書局影印

所有

髮者血之餘也

目得血而能視也

掌得血而能握也

腑得血而能氣也

營者水穀之精氣也

旁行者謂之絡也

九候者浮中沉也

左手寸口心與小腸之脉所出君火也

左手尺部腎與膀胱之脉所出寒水也

右手寸口肺與大腸之脉所出濕金也

每部中各有浮中沉三候也

中者王肌肉以候胃氣也

寸為陽為上部法天為心肺以應上焦主心胸以上至頭之有疾也

關為陰陽之中為中部法人為肝脾以應中焦主膈以下至臍之有疾也

尺為陰為下部法地為腎命以應下焦主臍以下至足之有疾也

四時之脉者弦鉤毛石也

秋脉毛者肺西方金也

四時平脉者六脉俱帶和緩也

謂有胃氣有胃氣則生無則死

大過不及者病脉也

爪者筋之餘也

耳得血而能聽也

足得血而能步也

魂者神明之輔弼也

衛者水穀之悍氣也

脈者天真委和之氣也

五臟者心肝脾肺腎也

六腑者膽胃大腸小腸膀胱三焦也

右手關部肝與膽之脉所出風木也

右手尺部脾與胃之脉所出濕土也

三候三而三之為九候也

沉者主筋骨候裏及臟也

浮者主皮膚候表及臟也

夏脉鉤者心南方火也

四季脉遲緩者脾中央土也

一呼一吸者為一息也

關格覆溢者死脉也

神者氣之餘也

手得血而能攝也

臟得血而能液也

魄者積氣之匡佐也

直行者謂之經也

三部者尺關寸也

六腑者膽胃大腸小腸膀胱三焦也

右手關部肝與膽之脉所出風木也

右手尺部脾與胃之脉所出濕土也

右手寸口肺與大腸之脉所出濕金也

左手寸口心與小腸之脉所出君火也

左手尺部腎與膀胱之脉所出寒水也

右手寸口肺與大腸之脉所出濕金也

每部中各有浮中沉三候也

中者王肌肉以候胃氣也

寸為陽為上部法天為心肺以應上焦主心胸以上至頭之有疾也

關為陰陽之中為中部法人為肝脾以應中焦主膈以下至臍之有疾也

尺為陰為下部法地為腎命以應下焦主臍以下至足之有疾也



大英帝國醫學院

中醫學系

1911

所有

文字圖書館

三遲二敗冷而危也

十一十二絕魂也

六數七極熱生多也
兩息一至死脉也

相生者謂金生水水生木木生火火生土土生金是也
相尅者謂金尅木木尅土土尅水水尅火火尅金是也

相生者吉也

相尅者凶也

心若見沉細肝見短濶腎見遲緩肺見洪大脾見弦長皆遇尅也
心若見緩肝見洪肺見沉脾見濶腎見弦皆遇我之所生也

男子左手脉常大於右手為順也 女子右手脉常大於左手為順也
女子尺脉常盛寸脉常弱是其常也

女得男脉為不足也

男子不可久瀉也

左手屬陽右手屬陰也

關前屬陽關後屬陰也

諸陰為寒諸陽為熱也
人迎以候天之六氣風寒暑濕燥火之外感也

人迎者左手關前一分是也

緊盛則傷寒也

虛弱則傷暑也

虛數則傷熱也

氣口以候人之七情喜怒憂思悲恐驚之內傷也

喜者則脉散也

怒者則脉激也

思者則脉結也

悲者則脉緊也

驚者則脉動也

人迎脉緊盛大於氣口一倍為外感風與寒皆屬於表為陽也腑也
氣口脉大於人迎一倍脉緊盛為傷食為勞倦皆屬於裏為陰也臟也

八脫九死十歸墓也
五行者金木水火土也



北京中醫大學

所有

人迎氣口俱緊盛此為夾食傷寒為內傷外感也

男子久病氣口充於人迎者有胃氣也

女子久病人迎充於氣口者有胃氣也

反此者逆病難治

浮者為陽在表為風為虛也

不內外因者飲食勞倦跌撲也

數者為陽在表為風為虛也

沉者為陰在裏為濕為實也

八要者表裏虛實寒熱邪正是也

八脉者浮沉遲數滑濇大緩是也

裏者脉沉以別之病不在表也

虛者脉濇以別之五虛也

寒者脉遲以別之臟腑積冷也

熱者脉數以別之臟腑積熱也

正者脉緩以別之外無邪干也

洪強長散浮之類也

細小微敗遲之類也

疾促緊急數之類也

芤虛結滯濇之類也

堅實鉤革大之類也

七表者浮乳滑實弦緊洪是也

濡弱柔和緩之類也

滑者如珠中有力也

芤者中空兩畔居也

緊者牽繩轉索狀也

弦者如按弓弦狀也

洪者按之皆極大也

洪大從來偏主熱也

微者如有又如無也

濡者散止細仍虛也

濇者如刀輕刮竹也

遲緩息間三度至也

弱者沉微指下圖也

外因者六淫之邪也

浮沉遲數滑濇者為六脉也

遲者在臟為寒為冷為陰也

濇者氣多血少也濇為氣濁滯

表者脉浮以別之病不在裏也

實者脉滑以別之五實也

邪者脉大以別之外邪相干也

伏實短牢沉之類也

動搖流利滑之類也

濡弱柔和平緩之類也

芤者中空兩畔居也

弦者如按弓弦狀也

浮為中虛芤失血也

洪大從來偏主熱也

沉者都無按有餘也

伏者切骨沉相類也

遲寒緩結微為痞也

濇因血少沉氣滯也

九道者長短虛促結代牢動細也

促者來數急促歟也

代者不還真可吁也

細者雖有但如線也

促陽氣拘時兼滯也

牢氣滿急時主疼也

六死者雀啄屋漏彈石鮮索魚翔蝦遊也

屋漏半日一點落也

魚翔似有亦似無也

奇經八脉者陽維陰維陽蹻陰蹻衝脈任脈督脈帶脈也

陰維者為病苦心痛也

衝之為病氣逆而裏急也

任之為病其內苦結男為七疝女為瘕聚也

中風宜遲浮忌急實也

腹脹宜浮大忌虛小也

霍亂宜浮洪忌微遲也

鼻衄宜沉細忌浮大也

頭痛宜浮滑忌短濇也

伏為積聚濡不足也

長者流利通三部也

虛者遲大無力軟也

牢者如弦沉更實也

長為陽毒三焦熱也

虛為血少熱生驚也

結主精氣悶兼痛也

彈石硬來尋即散也

蟆遊靜中跳一躍也

雀啄連來三五啄也

鮮索搭指即散亂也

陽蹻者為病陰緩而陽急也

督之為脉脊強而厥冷也

傷寒宜洪大忌沉細也

下痢宜微小忌浮洪也

消渴宜數大忌虛小也

心腹疼痛宜沉細忌浮大也

喘急宜浮滑忌濇脉也

弱則筋痿少精氣也

短者本部不及細也

結者時止而遲緩也

動者鼓動無定居也

短氣壅鬱未得倡也

代王氣耗細氣少也

動是虛勞血崩崩也

雀啄連來三五啄也

鮮索搭指即散亂也

陽維者為病苦寒熱也

陰蹻者為病陽緩而陰急也

帶之為病腹滿腰脹溶溶若坐水中也

咳嗽宜浮濡忌沉伏也

狂疾宜實大忌沉細也

水氣宜浮太忌沉細也

上氣浮腫宜浮滑忌微細也

金瘡宜微細忌緊數也

吐血宜沉小忌實大也

風痺宜虛濡忌緊急也

病熱忌脉靜也

欬逆宜浮緩忌絃急也

婦人帶下宜遲滑忌虛浮也

面青舌赤沫出母死子活也

婦人勞虛右寸數者危也

口臭不可近者死也

遺尿不知者死也

面無光者牙根黑者死也

黑色入耳目鼻漸入口者死也

溫病汗出不至足者死也

病若開目而渴心下牢者宜緊實而數忌浮濶而微也

病若吐血復衄血者宜沉細忌浮大而牢也

病若譖言妄語身當有熱脉宜洪大忌手足厥逆脉細而微也

病若大腹而泄者宜微細而濶忌緊大而滑也

諸寒收引者皆屬於腎也

諸瘡癰痛者皆屬於心也

中惡宜緊細忌浮大也

腸澼宜沉遲忌數疾也

溫病發熱忌微小也

病洩忌脉大也

諸氣宜浮緊忌虛弱也

婦人妊娠宜洪大忌沉細

唇口俱青子母俱死也

魚口氣急者死也

面腫色蒼黑者死也

舌捲卵縮者死也

汗出身體不涼者死也

濕病大熱脉細小者死也

病若閉目不欲見人者宜強急而長忌浮短而濶也

頭面痛卒視無所見死也

人病脉不病者名內虛也

諸風掉眩者皆屬於肝也

諸痿喘嘔者皆屬於胃也

中毒宜數大忌微細也

內傷宜弦緊忌小弱也

腹中有積忌虛弱也

痞滿宜滑脉忌濶脉也

產婦面赤舌青母活子死也

婦人已產宜小實忌虛浮也

循衣摸牀者死也

髮直如麻者死也

眼目直視者死也

南京中國醫藥大學圖書館版權所有

增補證病回春

卷一

諸熱瞀瘛皆屬於火手少陽三焦經也

瞀瘛也

諸禁鼓慄如喪神守皆屬於火手少陰心經也

禁冷也

諸逆衝上皆屬於火手厥陰心胞絡經也

諸痙強直皆屬於濕足太陽膀胱經也

跳動也

諸腹脹大皆屬於熱足太陰脾經也

諸燥狂越皆屬於火足陽明胃經也

諸暴強直皆屬於風足厥陰肝經也

諸病有聲鼓之如鼓皆屬於熱手太陰肺經也

附腫也

諸病跗腫酸疼驚駭皆屬於火手陽明大腸經也

背腫也

諸轉反戾水液渾濁皆屬於熱手太陽小腸經也

諸病水液澄澈清冷皆屬於寒足少陰腎經也

下

諸嘔吐酸暴注下迫皆屬於熱足少陽膽經也

暴注卒然漓也

迫裏急後重也

五虛者脉細皮寒氣少泄利前後飲食不入是也

萬之大小通利

滯入胃泄則生利

五實者脉盛皮熱腹脹前後不通悶瞀是也

萬之大小通利

而得汗者生利

五勝者氣勝則動熱勝則腫燥勝則乾寒勝則浮濕勝則濡泄也

五惡者心惡熱肺惡寒肝惡風脾惡濕腎惡燥也

六脫者脫氣脫血脫津脫液脫精脫神也

五勞者久視傷血勞於心也

久卧傷氣勞於肺也

久立傷骨勞於腎也

久行傷筋勞於肝也

盡力謀慮勞傷于肝應筋極也

曲運神機勞傷于脾應肉極也

意外過思勞傷于心應脈極也

預事而憂勞傷



南京中医药大学图书馆版权所有

乎肺應氣極也 稔持志節勞傷乎腎應骨極也

頭者精神之府頭傾視深精神將脫也

腰者腎之府轉搖不動腎將憊也 骨者髓之府不能久立則振掉骨將憊也

膝者筋之府屈伸不能行則僵僂筋將憊也 二損損於血脉血脉虛少不能榮於臟腑也

三損損於肌肉肌肉消瘦飲食不能為肌膚也

五損損於骨骨痺不能起於牀也 從上下者骨痺不能起於牀者死也

肺主皮毛損其肺者益其氣也

心主血脉損其心者調其榮衛也

脾主肌肉損其脾者調其飲食適其寒溫也

腎主骨損其骨者益其精也

憂愁思慮則傷心也

志怒氣逆則傷肝也

飲食勞倦則傷脾也

亢則害承乃制也

寒極則生熱也

木極而似火也

水極而似火也

木鬱達之謂吐之令其條達也

火鬱發之謂汗之令其疏散也

金鬱泄之謂滲泄鮮表利小便也

水鬱折之謂抑之制其衝逆也

氣上衝胸起則眩暈者吐之過也

肉瞤筋惕足蹠惡寒者汗之過也

脫陰者目盲血不榮也

重陽者狂氣并於陽也

氣留而不行者為氣先病也

血壅而不濡者為血後病也

背者胸中之府背屈肩垂臍將壞也

一損損於皮毛皮聚而毛落也

四損損於筋筋緩不能自收持也 從下上者皮聚而毛落者死也

五損損於筋筋緩其中也 形寒飲冷則傷肺也

土濕入水則傷腎也

熱極則生寒也

土極而似木也

五鬱者泄折達發奪也

土鬱奪之謂下之令無壅滯也

心下逆滿者下之過也

脫陽者見鬼氣不守也

重陰癲血並於陰也

五臟不和則九竅不通也

六腑不和則流結為癰也

癰者筋脉急而縮也

舌吐不收者陽強也

夏傷於暑秋必癰瘍也

風者百病之長也

風懿者謂發忽不知人也

瘍者渙也血氣散滿渙而不用也

陽明則目痛口乾不眠也

少陽則耳聾脢痛寒熱嘔而口苦也

太陰則腹滿自利尺寸沉而津不到咽也

厥陰則煩滿而棄拳也

項背強者太陽表邪也

無熱惡寒者發於陰也

前厥者氣執煩勞也

四肢不收者脾病也

五飲者支飲留飲痰飲溢飲氣飲也

五泄者脾泄胃泄大腸泄小腸泄大瘕泄也

胃泄者飲食不化也

大瘕泄者裏急後重也

手屈而不伸者病在筋也

癰者筋脉緩而伸也

舌縮不能言者陰強也

秋傷於濕冬必咳嗽也

風痱者謂四肢不收也

風痺者謂諸痺類風狀也

太陽則頭痛身熱脊強也

傷風者身熱有汗惡風也

偏枯者謂半身不遂也

癱者坦也筋脉弛縱坦然而不舉也

寒者天地殺厲之氣也

傷寒者身熱無汗惡寒也

少陰則舌乾而口燥也

裏熱者蒸蒸而熱也

惡風者見風則怯也

寒熱往來者陰陽相勝也

薄厥者氣逆太甚也

肉痿者肌肉不仁也

鴟溏洩者大腸有寒也

脾泄者腹脹嘔逆也

小腸泄者洩便膿血也

腸垢者大腸有熱也

手伸而不屈者病在骨也

擣搘者手足牽引一伸一縮也

春傷於風夏必飧泄也

久傷於寒春必溫病也

偏枯者謂半身不遂也

癱者坦也筋脉弛縱坦然而不舉也

寒者天地殺厲之氣也

傷寒者身熱無汗惡寒也

少陰則舌乾而口燥也

裏熱者蒸蒸而熱也

發熱惡寒者發於陽也

煩熱者熱邪傳裏也

解㑊者脊脉縮少氣不欲言也

肉蠕動者脾熱也