

盧生金書卷

盧生金書卷
此書
未
夜
父
意

周身痛

黃氏尊生書卷之十

宗高景日珍
出生堂纂著

○周身部

任脉起于臍下四寸。中極穴之下。卽少腹胞宮之所。由兩陰間會陰穴上毛際。循腹裏之中央。歷關元在臍下三寸。至氣海在臍下寸半。越陰交在臍下一寸。臍之中央曰神闕。臍下二寸爲下腕。四寸爲中腕。五寸爲上腕。鳩尾在蔽骨下五分。臍中在兩乳之間。循是至咽喉。上顛入目。其病男子內結七疝。女子帶下痕聚。

督脉起于溺孔卽前陰。繞脊貫脊。歷命門穴在上。卽白勞穴在第一椎。在氣虛下。氣入中。六次。

會穴後四寸半百會

穴其病脊強反折

衝脈起于氣街。即氣衝陽明經穴。在毛際兩旁。並足少陰經。挾
臍上行。至胸中而散。亦並足少陰。下至足。土至頭。前至腹。後
至背。內自鬲谷。外自肌肉。陰陽表裏。無所不涉。為十二經之
海。曰血海。陽明為水谷之海。多血多氣。主潤宗筋。衝脈為精
血之海。主滲灌鬲谷。凡病逆氣。裏急。則知血海不調。有餘重
滯。不舒不足。索然不屬。

(六淫分)

中風病論

中風必有暴仆暴瘖蒙昧。喎邪難換不省人事。語言蹇澁。諸候無此。非中風也。古人治法。止有小續命一湯。中用附子。以其性壯。有斬關奪將之功能。升麻麻黃桂枝防風杏仁開發腠理。驅邪表邪。引人參甘草行十一經。追復失散之元陽。引當歸川芎入血分。滋養虧損之真陰。加防已去溼淫。石膏降胃火。黃芩清肺金。看所見症。與時月寒溫。爲加減。其病自退。至劉河間出。則曰中風者。非肝木之風。內動亦非外中于風。由將息失宜。內火暴甚。水枯莫制。心神昏昧。筋骨不用。卒倒無所知。此河間主火之說。但不用六味丸。而用地黃飲子辛熱之味。亦未是。李東垣

省氣虛而風邪中之病在四

旬以後壯盛希有。服自來血。其間有亦非尋常藥餌能療。必用三生飲。生南星一兩。生川烏五錢。生附子五錢。生薑制毒。行經絡。治寒痰最捷。再用人參一兩。助真氣。木香二錢。調之。卽不治危症。亦有得生者。丹溪則曰。西北氣寒。有中風。東南氣溫。非真中風。昔氣血虛。虛溼土生痰。痰生熱。熱生風也。治法。病在左。四物加薑汁。竹瀝。病在右。四君子加薑汁。竹瀝。左右俱病。八物加南星。半夏。薑汁。竹瀝。據三子主火主氣主溼。痰之說。反以風爲虛象。若以三子爲是。則三子未出。固有從昔人而治愈者。若以昔人爲是。則三子旣出。亦有從三子而治愈者。王安道則謂昔人三子之論。皆不可偏廢。而以昔人

所云爲真中風以三子所云爲類中風。虞天民則謂其中類中之說亦未全是。四方病此者盡因氣溼痰火挾風而作。何嘗見有真中類中之分。蓋自病皆有因有證。古人類中風言其證也。三子論中風言其因也。知此則知真中風原因氣體虛弱榮衛失調所致。若非體虛所致。則西北風寒大盛。宜中風者比比皆是矣。其因火因氣因溼者亦未必無外邪侵侮。若無外邪則火氣溼各自爲他症。豈有嘔僻癱瘓暴仆暴昏之候。治者外感重先祛外邪。小續命湯可用。內傷重先補中氣。六味八味四君子四物酌用。此天民得中妙論。獨未曾說明類症類症有八。其因火因氣。止可用兼不可云類大。

嬰初中風。先用烏頭煎。此藥。二兩。炙。草白芷。桔梗。

兩川芎。殭蚕炮薑各五錢。麻黃。陳皮。烏藥各一錢。久則用八
味順氣散。四君子。加烏藥。青皮。橘紅。白芷。此中風之大端也。
而分經按症。必一一詳明。方可下手。無誤。

真中風類中風辨

中暑中寒中溼。痰厥氣厥。食厥。熱厥。虛暈。皆卒倒不語。但中風
必有嗚邪。搐搦。或偏枯之症。爲異。而諸症。惟氣厥尤近。但中
風多疼。氣厥無疼。中風身溫。氣厥身冷。陽氣不能四達。故也。
而脈亦沉伏。不若中風之浮洪。

初中急救之法。凡中風卒倒。急以手大指。掐人中。候醒。卽提起。

頭髮以通關散一字吹鼻中有嚏可治否則肺氣絕不治通
關散石膏爲君。藜蘆川芎細辛生甘人參爲末。如口不開烏
梅肉擦牙關口開用吐法。輕者用瓜蒂赤小豆各瓜蒂散或
牙皂楮白礬各稀痰散重者口閉。藜蘆末加麝香灌入鼻內
令吐如是口不開筋絕不治。蘇合牛黃等丹劑勿輕用。水瀉
牛黃雄黃琥珀金珠等藥引邪透骨勿用。大約初時當順氣。
日久當活血祛風。次之兼扶正氣。扶正氣健脾也。大忌破氣。
如青皮枳實厚朴牽牛之類。

中腑中臟中經臟腑有俞。俞在背。中風從俞入。有三中之分。

中腑必痛病在表。多有開。水乎。惡風。證同傷寒。太陽頭疼身

熱春強陽明目痛鼻乾少
二病俱宜苦凡此俱宜

續命湯通經發散隨症加減

中臟無痛病在裏多滯九竅中肺鼻塞中心不言中脾唇緩失
音二便閉中肝目昏中腎耳聾輕則導滯九大黃根實神麴
澤瀉白朮茯苓黃連黃芩重則三化湯大黃根實厚朴羌活
通其壅滯然後隨症施治

中經病在半表半裏外無六經之症內無二便之閉但見口眼
喎邪半身不遂語言蹇澀惟當養血通氣大秦羌湯主之八
物去參兼二地加秦芫石膏裏琴細辛防風白芷羌活獨活
至于順時令調陰陽又勿膠柱鼓瑟

閉牙關緊閉兩手握固是也用蘇合香丸或三生飲開之然必
實係中臟之症是閉非脫者方可若中腑中經卽閉亦不宜
用謂牛麝等引邪入髓如油入麵故也

脫口開心絕手撒脾絕眼直視肝絕遺尿腎絕聲嘶肺絕更有
吐沫肉脫髮直搖頭上獮面赤如桃汗出如珠皆是也宜大
劑理中湯灸臍下可救十中之一若誤服蘇合牛黃藥如入
井而下之石也

不語有口噤舌強語澀。口噤者足陽明經挾口風寒乘虛入

其筋則攣故牙關急而口噤先用烏梅擦牙法更用寸許甘
草一段塗麻油炭火炙乾去屑用牙關咬定約人行十里許

又換一段咬定然後以秦升麻湯秦升麻葛根白

芷白芍防風炙草桂枝人參葱白 舌強者心脾受風腎脉

挾舌木虛火上炎亦有之審係心脾用清火導痰祛風之藥

審係腎火或壯水之主或益火之源外用龜屎少許點舌神

效置龜新荷葉上以猪鬃截其鼻立出 語澀為聲不清有

舌縱有舌麻皆以火治之節齋謂諸不語皆火與痰寒肺絡

是也語澀湯烏藥僵蚕胆星黃芩黃連枳殼防風竹瀝薑汁

半身不遂人有四肢猶木有枝幹有枝幹必有根人患半身

不遂遷延不死者猶木之根蒂未甚枯一邊枝幹先萎耳人

有壯盛而忽仆斃者猶木之根蒂先絕枝葉雖榮枯揚生華

之象何可久也何謂根蒂真火爲陽氣之根真水爲陰氣之
根腎間之動氣是也陽虛大劑參附峻補其陽陰虛六味丸
或十全大補填實真陰痰不治而自去仲景謂氣虛痰泛以
腎氣丸補而逐之是也舊分左爲癱屬血陰與死血右爲瘓
屬氣與痰夫血屬左右無血乎王節齋均主血虛兼痰火溼
熱治極是不用風藥尤尚手足不隨是脾病太過耳下虛則
補

口眼喎斜是胃之筋脉受病用油包頭一個燒灰同麝五分安
蜆殼合水 扎定卽正蛙竹屑陳曲屑草藤子麝香共碎

蜆殼內照前法托

小便閉遺勿藥熱退自利
氣虛參芪加益智仁

預防人手足漸覺不遂或臂股指節麻痺不仁皆中風先兆預

防之法宜節飲食戒七情遠房慾然後察其脈之虛實而治

之兩尺虛弱水衰六味丸火衰八味丸兩寸虛弱左衰四物

湯右衰四君子湯左右俱衰十全大補湯若前用搜風清氣

豁痰透所以招風取中也不可不知。

中風備用諸方

一切中風 解表攻裏行中逆治法盡矣

脈 中風浮者滯者痰氣其或沉滑勿以風治或浮或沉而從而
虛扶元治痰風者可與浮遲者吉急疾者死

中風之初惡風寒拘急不仁面見五色
是以中風 先以麻黃 一錢

續命湯
解表

冲腑多清四
肢故多手足
半身不遂暗
聲如雷然猶
能日視也言
二便不閉以
此爲別

三化湯
改製

人參 黃芩 白芍 甘草 川芎 杏仁 防已 官桂

各一錢 防風 炮附 五分 發之 恍惚 扶神遠志 驚熱

加犀角 五分 骨痛有熱 去附子 倍白芍 骨冷疼 倍肉桂附

子 小便澀 去附子 倍白芍 加竹瀝 下利 去防已 黃芩 加

附子 白朮 各一錢 若熱利 去附子 腳軟 加牛膝石斛 各一錢 渾

身疼 加秦艽 一錢 腰疼 加桃仁杜仲 各五分 失音 加杏仁 一錢

狂妄 加麻黃 三錢 人參 桂朮 各二錢 去附子 防風 加當歸 一錢

自汗 去麻黃 杏仁 加白朮 一錢 春 更加麻黃 一錢 夏 加黃芩

七分 秋 加當歸 四錢 冬 加附子 五分

如兼中臟則大便多澀 更服厚朴 大黃 枳實 羌活 等分

滋潤湯

愈風湯
行世道

微利即止
老弱則以當歸
生地
枳殼
厚朴
橫鄉

大黃
火麻
杏仁各一錢
羌活七分
紅花一錢三分代之

若表裏既定別無變端
當服羌活
炙草
防風
蔓荊子

防已
黃芪
川芎
獨活
細辛
枳殼
麻黃
地骨

人參
知母
菊花
白芷
薄荷
枸杞
當歸
杜仲

秦朮
柴胡
厚朴
半夏
前胡
熟地各四分
茯苓
黃

苓各六分
生地
蒼朮
石膏
白芍各八分
官桂二分
久陰加

生薑三片
春加半夏
人參
柴胡各四分
木通八分
夏加石膏
黃

苓知母各四分
季夏加防已
白朮
茯苓各四分
秋加厚朴四分
藿

香桂各二分
冬加附子
官桂各二分
當歸四分
久服大病既去

從有小邪只以此湯加減治之自全愈。

如中風外無表症內無便塞止手足不能動舌強難言此血弱不養解

秦艽 石膏各一錢 甘草 川芎 當歸 白芍 羌活各六分

獨活 防風 黃芩 白朮 白芷 茯苓 生地 熟地

各六分 細辛二分 天陰加 生薑三片 如痞滿加 枳實四分 春夏

加知母五分 秋冬不加

如唇吻不收舌失音鼻無聞耳塞目昧二便秘是中 多難愈

如中風面目青左肋痛筋急目動頭眩此中肝脾脉左關浮弦 犀角一錢

石膏一錢 羌活 羚羊角各七分 人參 菊花 獨活各五分

黃芪 川芎 白朮 黃芩 天麻 枳殼 當歸 棗仁

犀角散

秦艽湯

方風 白芷 各五分 炙草 五分

如面赤汗多惡風心神亂語艱舌強口乾恫悸 此中心小腸左寸脈浮

牛黃 麝香 犀角 羚羊 龍齒 防風 天麻 獨活

人參 沙參 茯神 升麻 炙草 蘇皮 遠志 竺黃

各二錢半 冰片 一錢 硃砂 鐵粉 麥冬 各五分 為末麥冬湯下二錢

如面唇黃汗多口喎語澀身重好臥肌不仁肉動腹脹不食右

關脈浮緩或浮大 此中脾胃 防風 麻黃 人參 川芎 炮附

桂心 黃芪 赤苓 棗仁 白朮 獨活 桑白 羚羊

角 各七分 炙草 五分 薑 五片 眼下及手足青黑者不治

如鼻涕喘短氣自汗齋斷四肢痿弱 此中肺大腸布寸脈浮澀短 五味子

五味湯

防風散

牛黃散