

S 26

38824.

部

胞衣水臍帶

人屎

人尿

溺白堊即人中白

秋石

乳汁

紅鉛

第二十四本



本草述卷三十三

潛江劉若金先生著 武進薛恮秉之氏校訂

人部

髮

草木子云精之榮以鬚氣之榮以睂血之榮以髮
類苑云髮屬心稟火氣而上生鬚屬腎稟水氣而
下生睂屬肝稟木氣而側生故男子腎氣外行而
有鬚女子宦人則無鬚而睂髮不異也

髮髮

音破

亂髮

時珍曰髮髮乃剪鬚

音剃

下髮也

亂髮乃梳櫛下髮也



北京中醫藥大學圖書館版權所有

髮髮雷斅曰是男子二十已來無疾患顏色紅

白於頂心剪下者入丸藥膏中用氣味苦溫無

毒別錄小寒主治五癰關格不通利小便水

道小兒驚大人瘰經本合雞子黃煎之化爲水療小

兒驚熱百病別錄止血悶血暈金瘡傷風子日華

亂髮氣味苦微溫無毒并淡曰補陰之功甚

捷消瘀血希雍曰經云男子八歲腎氣盛齒更

髮長是髮因人之血氣以爲生長榮枯也故血盛

之人則髮潤而黑血枯之人則髮燥而黃本經用

髮髮之意爲是繆氏主用髮髮極爲有理第閱

方書所用。如傳尸勞及洩血下血淋證之治。并前陰諸疾與痔。皆止云髮。且多云亂髮。未及髮髮之用也。繆氏又云髮髮一時難得。而亂髮之取。亦不甚相遠。故別錄重出此條。以是說合於方書之所用。則亂髮可代髮髮矣。

愚按先哲曰。血之榮以髮。又曰。髮屬心。稟火氣而上生。在丹溪曰。髮髮補陰之功甚捷。若然。以補陰之功。合參於稟火氣而上生者。則所補者陽中之陰也。夫血原生於陽中之陰。氣原生於陰中之陽。本陽中之陰所生者。上榮於髮。卽以其精氣之所

榮者還返於陽中之陰。故丹溪謂其補陰之功甚捷也。然更云其消瘀血者何哉。蓋以補爲行耳。此之爲補。非益其所本無。乃還其所本有。不凌節。不造次。故補卽得行。夫人身氣血生與化。其機合而有之。丹溪云捷固然。然亦屬強名也。抑本經首主五癰關格不通利小便水道。其義奚若。蓋水與血是二是一。何疑於水道之利乎。更主小兒驚大人瘕者。與補陽中之陰。其義正合。緣病於驚與瘕之由陽中陰虛也。卽日華子云。血悶血暈。金瘡傷風等證。胥此治者。病機亦不越於陽中之陰虛。其微

義可細參也。是則茲味補陰一語。豈可泛泛例視。

乎哉。附方鼻衄血餘燒灰吹之立止。肺疽。

吐血髮灰一錢。米醋二合。白湯一盞調服。小便。

尿血髮灰二錢。醋湯服。血淋苦痛。亂髮燒存性。

二錢。入麝少許。米飲服。大便瀉血。血餘半兩燒。

灰。雞冠花柏葉各一兩爲末。臥時酒服二錢。來早。

以溫酒一盞投之。一服見效。女子漏血。亂髮洗。

淨燒研。空心溫酒服一錢。女勞黃疸。用豬膏半。

斤。亂髮雞子大三枚。和煎。髮消藥成矣。分再服。病。

從小便中出也。黃疸尿赤。亂髮灰水服一錢。日。



三吹秘方也 破傷中風亂髮如雞子太無油器
中熬焦黑研以好酒一盞沃之入何首烏末二錢
灌之少頃再灌 疔腫惡瘡亂髮鼠屎等分燒灰
針入瘡內大良 瘡口不合亂髮露蜂房蛇蛻皮
各燒存性一錢用溫酒食前調服神妙

希雍曰髮灰走血分而帶散其主諸血證似未能
全仗其補益也經熬燉成末後氣味不佳胃弱者
勿服入外科藥殊有神效

修治 不拘新剪舊落或自己髮或無病人髮或
童男胎髮並好用皂角水洗淨入罐內燒存性用

煎膏長肉消瘀血。大抵髮之用。以燒灰存性者多。而日華子所云長肉消瘀血。則以煎膏。其用之不同。有如此者。須參之。希雍曰。入諸膏藥。內能消毒止痛。長肉生肌。

人屎

氣味苦寒無毒。主治時行大熱狂走。解諸毒療翻胃。及痘瘡黑陷。傳癰腫發背瘡漏新者。封疔腫。

一日根爛。

人中黃。卽多年廁坑中。甌上所凝結黃泥。

音吟去聲方言

垢凝是也。藥性治療大約與人屎同解胃。家熱毒。

有效

糞清

一名黃龍湯
俗名金汁

取法臘月截淡竹一段去青

留底二節上節發竅以大甘草納竹筒內以木塞

上竅以留節一頭插於糞缸中浸一月取出曬乾

待用 又法在寒冬月將竹籬閣盆上用椶皮綿

紙鋪籬中上鋪黃土五寸澆糞汁淋土上濾取清

汁入新甕內枕覆定埋土中一年取出清若泉水

全無穢氣年久者彌佳此竹筒滲法更妙 主治

天行時熱彌善療陰虛燥熱尤良 中梓曰按金

汁濁陰歸下竅有降無升入土既久去濁留清身

中諸火逆上仍用身中降火之品治之此竹破須
將竹補抱雞還用卵爲之法也陽明實熱發狂瘡
瘡紫黑乾枯非此莫能治療希雍曰入足陽明
經經曰陽明實熱則登高而歌棄衣而走人糞苦
寒能除陽明之熱故療時行大熱狂走也凡毒必
熱必辛苦寒能除辛熱故又主解諸毒今人以之
治痘瘡血熱紫黑倒靨者殊效及一切傳癰腫瘡
漏固皆取其苦寒能散熱解毒較於草木之味更
有力也

愚按治陽明入府之實熱卽用陽明府轉化之濁

陰可謂善於對待矣。然何以別於小水之用乎。蓋緣雖同爲濁陰。而此之濁更甚於小水。濁甚而氣之陰亦甚。故曰其氣味苦寒。與小水之鹹寒者不同也。濁陰皆歸下竅。而濁之甚者尤善降。此其異於小水之用者也。至解諸毒如希雍所云。以苦寒除辛熱。良然。第苦寒之味不少矣。何爲臭穢之物較勝耶。蓋毒之傷人臟腑。卽解以臟腑所轉化之苦寒。不更親切而善於脫化乎哉。附方 熱病發狂奔走似癲。如見鬼神。久不得汗。及不知人事者。以人中黃入大罐內。以泥固濟。煅半日去火毒。

人

屎

研末新汲水服三錢未退再服其大熱狂渴乾
人屎爲末於陰地淨黃土中作五六寸小坑將末
三兩匙於坑中以新汲水調勻良久澄清細細與
飲卽解世俗謂之地清噎膈反胃諸藥不效真
阿魏一錢野外乾人屎三錢爲末五更以薑片蘸
食能起死人乃趙王因方也 蟲毒百毒及諸熱
毒時氣熱病口鼻出血用人屎尖七枚燒灰水調
頓服溫覆取汗卽愈勿輕此方神驗者也 諸毒
卒惡熱悶欲死者新糞汁水和服或乾者燒末漬
汁飲名破棺湯 其治痘瘡黑陷及癰腫瘡漏等

證見幼科外證

希雍曰傷寒溫疫非陽明實熱者不宜用痘瘡非
火熱鬱滯因而紫黑乾陷倒靨者不宜用以其
寒之極耳 又治翻胃唯結熱者宜

人尿 一名輪迴酒 還元湯

更取童子者膀胱無龍火也禁童子五辛熱物

氣味鹹寒無毒 主治滋陰降火治勞熱欬嗽鼻

洪吐衄療熱狂及中喝並撲損瘀血產後敗血攻

心 時珍曰小便性溫不寒飲之入胃隨脾氣上

歸於肺下通水道而入膀胱乃其舊路也故能治

肺病引火下行人身清者爲氣濁者爲血小便與
血同類也故其味鹹而走血治諸血病也按諸證
遺書云人喉有竅則欬血殺人喉不停物毫髮必
欬血旣滲入愈滲愈欬愈滲惟飲溲溺則百
不一死若服寒涼則百不一生又吳球諸證辨疑
云諸虛吐衄咯血須用童子小便其效甚速不徒
降火且消瘀血但取十二歲以下者絕其烹炮鹹
酸與米飲以助水道每一盞入薑汁或韭汁少許
徐徐服之日進二三服久自有效寒天則重湯溫
服 丹溪曰童便降火甚速 希雍曰人溺乃北

方水化其功潤下其味鹹氣寒無毒爲除勞熱骨
蒸咳嗽吐血及產後血暈悶絕之聖藥法當熱飲
熱則於中尙存真氣其存自速冷則惟存鹹味寒
性矣 同枇杷葉天冬麥冬蘇子桑白皮沙參五
味子生地黃欬冬花百部治陰虛咳嗽聲啞喉間
血腥氣 同蘇木番降香續斷牛膝丹皮蒲黃治
內傷吐血或瘀血停留作痛 同澤蘭荆芥白芷
續斷延胡索牛膝蘇木黑豆治產後血暈虛者加
人參 凡產後溫飲一盃可免血暈至三日後止
之 附方 久嗽涕唾肺痿時時寒熱頰赤氣急

用童子便去頭尾少許五合取大粉甘草一寸四

破浸之露一夜去甘草平旦頓服或同甘草末

錢服亦可一日一劑中暈昏倒以熱小便灌下

卽活夏日人在途中熱死急移陰處就掬道上

熱土擁臍上作窩令人溺滿暖氣透臍卽甦乃服

地漿蒜水等藥

此方已見土部道上熱土下畧同

林億云此法

出自張仲景其意殊絕救人倏忽蓋臍乃命蒂暑

暈傷氣溫臍所以接其元氣之意折傷跌撲童

便入少酒飲之推陳致新其功甚大薛已云予在

居庸見覆車被傷七人仆地呻吟令灌此皆得無

事凡一切傷損不問壯弱及有無瘀血俱宜服此
若脇脹或作痛或發熱煩燥口渴惟服此一甌勝
似他藥他藥雖效恐無瘀血反致誤人童便不動
臟腑不傷氣血萬無一失軍中多用此屢試有驗
赤目腫痛自已小便乘熱抹洗卽閉目少頃此
以真氣退去邪熱也

愚按人溺主治類言其滋陰降火而未悉其所以
然也蓋欲究人身之水化當先明於氣化次更明
於血化而氣化血化之玄機總不外於升降不失
其職清濁無或相干耳其所謂水化者坎也乾水