

御纂醫宗金鑑卷五十一

編輯幼科雜病心法要訣

初生門下

目爛

兒生兩目痛難睜胞邊赤爛胎熱攻內用地黃湯
清熱外點真金目即明

註

目爛者胞邊赤爛痛癢難睜因胎中蘊熱生
後毒熱上攻於目故有是證內服地黃湯以
清熱外用真金散以點目其證自愈



御纂醫宗金鑑卷五十一

編輯幼科雜病心法要訣目錄

初生門下

目爛

生地黃湯

真金散

懸癰

如聖散

一字散



重齋

一字散

清胃散

鷺口

清熱瀉脾湯

保命散

吐舌

瀉心導赤湯

弄舌



瀉黃散

瀉心導赤湯

重舌

清熱飲

涼心散

木舌

川消散

瀉心導赤湯

兜乳



和中清熱飲

溫中止吐湯

平胃散

枳桔二陳湯

夜啼

釣藤飲

導赤散

蟬花散

胎黃



生地黃湯

犀角散

胎赤

清熱解毒湯

蔣氏化毒丹

赤遊風

犀角解毒飲

藍葉散

砭血法



神功散

豬肉貼法

塗法

初生無皮

換肌消毒散

當歸飲

清涼膏

驚黃散

撲粉法



變蒸

驚風門

驚風總括

驚風八候

通關急救法

通關散

急驚風

清熱鎮驚湯

安神鎮驚丸



北京中医药大学图书馆版权所有

至寶丹

牛黃丸

宗膈散

羌活散

瀉青丸

清熱化痰湯

瀉心導赤湯

涼驚丸

急驚後調理法



琥珀抱龍丸

清心滌痰湯

慢驚風

醒脾湯

緩肝理脾湯

夾熱夾痰慢驚

青州白丸子

柴芍六君子湯

慢脾風



南京中医药大学图书馆版权局

溫中補脾湯

固真湯

理中湯

痢證門

痢證總括

陰痢

醒脾湯

固真湯

定痢丹



南京中醫藥大學圖書館版權所有

陽癰

龍膽湯

瀉青丸

四製抱龍丸

驚癰

大青膏

鎮驚丸

痰癰

一捻金



硃衣滾痰丸

食癰

妙聖丹

硃衣滾痰丸

清熱和胃丸

風癰

化風丹

羌活桂枝湯

牛黃丸



北京中醫藥大學圖書館版權所屬

御纂醫宗金鑑卷五十一

編輯幼科雜病心法要訣

初生門下

目爛

兒生兩目痛難睜胞邊赤爛胎熱攻內用地黃湯
清熱外點真金目即明

註

目爛者胞邊赤爛痛癢難睜因胎中蘊熱生
後毒熱上攻於目故有是證內服地黃湯以
清熱外用真金散以點目其證自愈



生地黄湯方見目不開

真金散

黃連生

黃蘗生

當歸

赤芍藥各一錢

杏仁五分

炒去皮尖

右到散乳汁浸一宿晒乾爲極細末用生地

黃汁調一字頻頻點眼卽愈

懸癰

腮上腫起號懸癰皆因胎毒熱上衝法當刺破鹽



南京中醫藥大學圖書館版權所有

湯拭如聖一字摻之靈

註

凡喉裏上腭腫起如蘆籜盛水狀者名曰癰
癰蘆籜者蘆笋也此胎毒上攻須以綿纏
鍼留鋒刺之瀉去青黃赤汁未消者來日再
刺刺後以鹽湯拭口用如聖散或一字散摻

之

如聖散

鉛霜 一錢

真牛黃 一錢

太陰元精石

硃砂 各二錢五分
水飛

龍腦 五分

右爲極細末每用一字摻患處

一字散

硃砂

水飛

礪砂

各五分

龍腦

樸消

各一字

右爲極細末用蜜調少許鶩翎蘸搽口內

重齦

重齦胎熱胃中蓄牙根腫脹痛難禁刺破一字散

敷上繼進清胃效如神

