

傷寒發微



新編張仲景註解傷寒百證歌

卷之四

第六十證

驚惕歌

傷寒何故生驚惕吐下溫針或火力

或因吐下或因溫針

或因火劫下之譫語牡蠣湯

傷寒八九日下之胃滿煩驚小便不利

譫語一身盡痛不可轉側者柴胡牡蠣龍骨湯主之

妄用溫針於理逆

仲景云太

陽傷寒加溫針必驚也

風溫被火多痢

尺世切癰

仲景云風

溫被火者微發黃色劇則如驚癰時痢癰若火熏之一逆尚引日再逆促命期

陽明被火



北京中医药大学图书馆版权所有

汗流出

仲景云陽明病被火額上微汗出發熱汗出不惡寒加溫針者必怵惕煩躁不得眠

脉浮火劫必亡陽

仲景云傷寒脉浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂臥起不安者桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯

三者不同同此疾少陽中風

仲景云少陽中風兩耳無聞目赤胸中

耳無聞吐下悸驚常惕惕

仲景云少陽中風兩耳無所聞目赤胸中

滿而不煩不可吐下吐下則悸而驚



心悸歌

傷寒心悸有多端大抵三陽不一般

仲景云悸證有八九

皆屬三陽太陽便利多飲水

仲景云太陽病小便利者以飲水多心下悸小便少

者必苦陽明煩嘔小便難

仲景云傷寒五六日中風往來多熱心下

悸小便不利心煩喜嘔者小柴胡湯主之

少陽吐下仍虛悸

少陽中風

風兩耳無所聞目赤胃中滿而煩不可吐下吐下則悸而驚

誤下煩時胃內乾

仲景云傷寒其脉弦細脅痛發熱此屬少陽少陽不可發汗發汗則譫語為屬胃胃和則愈胃不和則煩

而悸脉來結代炙甘草

仲景云傷寒脉結代心動悸炙甘草湯主之方第三

九小建中行三日間

仲景云傷寒二三日心中悸者小建中湯

汗過自

冒桂甘證肉潤真武定須安

此二證自汗過而悸也仲景云發汗

過多其人叉手自冒心下悸欲得按者桂枝甘草湯方第二十七又云太陽病發汗汗出不解其人仍

發熱心下悸頭眩身動振振欲擗地者真武湯主之方第四十二

○第六十二證

冒悶歌

二陽併病必須冒宜刺大椎當慎表

仲景云太陽

陽併病頭痛或眩冒時如結胃痞硬當刺大椎第一間肺俞肝俞慎不可發汗

下利面赤

脉沉遲汗出中心常鬱懊

仲景云下利脉沉遲其人面少赤身有微

熱下利清穀者必鬱冒汗出

吐下汗後或動經

傷寒吐下後發汗虛煩脉甚微

八九日心下痞硬氣上衝咽喉鬱冒經脉動惕者久而成痿

汲水灌身那得好

水灌其身慄慄振寒則以重被覆之故汗出而冒巔

汗下表裏已先虛汗出表和痊可保

仲景云太陽病下之

而愈先復發汗以此表裏俱虛其人必冒
冒家汗出自愈所以然者汗出表和故也



乾嘔歌

陽明胃絡從頭走氣上逆行須便嘔

嘔者胃不和也胃之

絡從頭走足今氣上行而逆故嘔也

陽明多嘔小柴胡

仲景云傷寒五六日中風

往來寒熱心煩喜嘔或胃中煩而不嘔小柴胡湯

胃中有熱黃連候

景

傷寒胃中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者黃連湯主之第二十五

水停心下茯苓

苓甘

發汗吐下後心下逆滿者茯苓甘草湯又心下水氣乾嘔者小青龍湯主之

先嘔

後渴五苓救

仲景云嘔而渴者五苓散主之

汗後餘熱竹葉湯



汗後虛煩嘔逆者
煩虛梔子豉湯
授
煩虛者梔子豉湯主之

吐勿服餘者嘔而有癰膿
者不可治嘔膿盡乃愈
又有少陰嘔證存

武湯中加減否
仲景云少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四支沉重

痛而利此為有水氣其人或咳或小便自利或下利或嘔者立武湯主之論中有加減之法

第廿五證

吐逆歌

吐有冷熱兩證異
內脉外形當子細
吐有胃冷有胃熱者

當以內脉外形辨之
煩渴脉數手心熱
此是胃熱之所致

渴者胃熱也竹茹湯證
曾經汗下關脉遲胃

中虛冷理中治

肝脉遲胃虛也理中元及湯主之

高上寒痰四

逆湯

仲景云若膈上有寒欲乾嘔者不可吐當溫之宜四逆湯

汗後虛煩竹葉

已

汗後虛煩嘔吐者竹葉并橘皮湯證

少陰欲吐復不吐必竟吐

之當審記

仲景云少陰病其人飲食入則心中溫溫欲吐復不得吐始得之手足寒脉弦

遲此胃中實也不可下當吐之

第六十六證

霍亂歌

嘔吐而利名霍亂

仲景云病有霍亂者何也答曰嘔吐而利此名霍亂

四肢

逆冷誠斯患寒多不飲理中圓熱多而渴五

苓散

景云霍亂而頭痛發熱身體疼痛熱多欲飲水五苓散寒多不飲水者理中圓主之

利汗出發熱惡寒四支拘急手足厥四逆湯主之

暑月忽然心撮痛兩脚

轉筋多冷汗上吐下利并躁煩水沉香薤煎

數蓋

暑月陰陽不和清濁相干食飲飢飽傷於脾胃而又取涼就冷陰陽交錯變成吐利二焦溷亂

腹中撮痛大渴而煩兩脚轉筋者當用香薷散主之

第六十七證

頭疼歌

三陽往往病頭疼隨證醫治

平聲

各異能

三陽經絡上至

於頭三陰至胃中而還故三陽之邪至頭必頭疼也

太陽身熱麻黃證

仲景

太陽病頭疼發熱身疼無熱陽明胃氣蒸

無汗而喘者麻黃湯主之陽明病手足若厥者其人頭必痛少陽受病脉

弦細小柴胡證自分明仲景云傷寒其脉弦細頭痛發熱此為屬少陽

少陽不可發汗則譫語為屬胃胃和則愈不和則煩而悸三陰太少無頭痛為

是厥陰之證形三陰之中太陰少陰無頭痛惟厥陰有也非時忽有

瘳首疾音消必是停痰濕氣并停痰濕氣亦令人頭痛

第六十八證

脇痛歌

少陽膽經循脇過邪入此經痛無那那音糯仲景云

少陽經絡循脇貫耳因邪在此則脇痛而耳聾心下堅滿引脇痛十棗

醫治定須可仲景云太陽中風吐下嘔頭痛心下

棗湯主之陽明堅滿大便結項強不食并潮熱因

而轉入少陽經唯小柴胡湯緊切仲景云陽明

下堅滿舌上有胎者可與小柴胡湯又云傷寒五六日中風往來寒

熱胷脇若滿默默不欲食小柴胡湯主之又云陽明

病人痞積貫臍傍痛引陰筋名藏結仲景云

下痛素有痞積在臍傍痛引小腹入陰筋者名藏結

第六十九證

腹痛歌

腹痛有實亦有虛要觀證與脉何如尺脉帶

弦并泄利陽明虛痛建中須

仲景云傷寒陽脉瀉陰脉弦法當腹

中急痛先與小建中湯

關脉若實大便秘更加腹滿實中

居

仲景云病人不大便繞臍腹痛煩躁發作有時為有燥屎

陰證腹痛四逆散

仲景云少陰病四逆其人或欬或悸小便不利或腹中痛泄利下重者四逆散主之

又云少陰病下利清穀裏寒外熱脉微欲絕脉不出或腹痛通脉四逆湯主之又云少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利真武湯主之

下之腹痛桂枝祛

太陽病醫反下之因腹滿時痛屬太陰桂枝加芍藥湯主之

太陰病醫反下之因

腹滿時痛屬太陰桂

實痛者加大黃湯也

胃中有邪胃中熱嘔吐黃

連湯可除

仲景云傷寒胃中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者黃連湯主之

第七十證

咽痛歌

咽痛陰陽各異宜要須脉證兩參之脉浮而

數吐膿血此是陽毒之所為

傷寒脉浮數而大唾膿血千金外臺

有烏扇膏治之

脉沉兼細手足冷或加吐利少陰兮

仲景云少陰法當咽痛而復吐冷

少陰陰陽脉俱緊亡陽汗出

要醫治

仲景云其脉陰陽俱緊而反汗出必亡陽病屬少陰

又有伏氣之

為病非時寒冷着人肌咽喉先痛次下利作



腎傷寒方可醫

仲景云伏氣之病以意候之今月之內欲有伏氣假令舊有伏氣當

須脉之若脉微弱者當喉中痛雖爾今復欲下利痺也病人云實喉中痛雖爾今復欲下利

第七十一證

欬嗽歌

咳嗽三經要辨明太陽陽明與少陰太陽停

水青龍候

仲景小青龍二證皆云心下有水氣乾嘔發熱而咳者小青龍湯主之又云心

下有水氣咳而微喘者小青龍湯

小柴治欬直千金

仲景云中風七八日心下

悸小便不利身有微熱或欬者小柴胡湯主之

陽明能食咽必痛欬時

頭痛定難禁

仲景金匱云冬陽明但頭眩不惡寒故能食而咳者其人咽必痛不欬者



咽不痛又云冬陽明反無汗小便利二三日嘔而欬手足厥者其人頭必痛若不嘔不欬手足不厥者頭痛不少陰煩渴猪苓治洩利須還四逆靈驗
陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者猪苓湯主之又云少陰四逆其人或欬小便不利腹中痛泄利者四逆湯
逆湯忽然水氣因生欬真武湯功效最深
仲景云少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四支沉重疼痛而利此為有水氣其人或咳或小便自利或下利或嘔玄武湯主之

第七十一證

遺尿歌

風溫被下必失洩鼾睡難言自汗流

仲景云風溫為病脉

陰陽俱浮自汗出身重多眠睡鼻息必鼾三陽合語言難出若被下者小便不利直視失溲

病身體重不覺遺尿也可憂

仲景云三陽合病腹滿身重難轉

側口不仁面垢譫語遺尿發汗則譫語下之下焦不則額上生汗手足厥冷自汗宜白虎湯主之

歸亦遺溺二者依方病可瘳

仲景云下焦不歸其部則遺溲已上

三證隨證治之可愈忽然直視并狂語腎絕如何得久

禹

仲景云溲便遺失狂言反目直視者此為腎絕也

第七十二證

腹滿歌

太陰腹滿必時痛

仲景云太陰之為病腹滿吐食不下下之甚腹滿時痛

合

病腹滿身體重

仲景云三陽合病腹滿身重難以轉側

陽明腹滿

口苦乾微喘小柴胡可用

仲景云陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發

熱脉浮而緊下之則腹滿而小便難也

穀疸之時且調胃

仲景云陽明病脉遲

欲成穀疸下之則腹滿

潮熱更兼便不利勿令大下使之

虛微和胃府宜承氣

仲景云陽明脉遲腹滿而喘有潮熱小承氣湯主之

腹大滿而不大便者小承氣微和其胃氣勿令大下

下後心煩而腹滿

子厚朴湯宜爾

仲景云傷寒下後心煩腹滿臥起不安者梔子厚朴湯

汗後

厚朴最爲佳

仲景發汗後腹脹者厚朴五物湯

吐後小承當審

諦

傷寒吐後腹滿者小承氣湯主之此一證當于細辨之

太陰桂枝芍藥