

氏醫學叢書

難經章句

冊八

S294

1161

1部8



難經章句卷上

敘人上

湘潭孫鼎宜撰

難曰

曰而文附四十二古下文附五十九顛倒紛紜卒難一定故祇難解

者設為問難以明之按呂覽樂成盡難攻中山之事注難說 臧府輕

重各幾何然然讀之聲是經通古以代答曰他章倣此然終屬不順 肝重二

斤四兩左三葉右四葉凡七葉主臧魂○心重十二兩中有七孔三

毛竅也 盛精汁三合徐曰謂孔中所 主臧神○脾重二斤三兩扁

廣三寸扁廣謂形不正圓其闊三寸也 長五寸有散膏半斤徐曰散膏津液

之 主裏血徐曰裏血謂統 溫五臧徐曰五臧皆稟氣於脾 主臧意

○肺重三斤三兩六葉兩耳凡八葉徐曰垂下為葉旁出 主臧魄○

腎有兩枚重一斤二兩主臧志徐曰兩枚即三十九難所謂左為腎

○膽在肝之短葉間重三兩三銖古者以一兩也 盛精汁三合徐曰

上言五藏以
胃重二斤十四兩
二尺六寸大一分五寸經五寸

異據二斗水一斗五升二大義所關姑闕之是也
小腸重二斤十

四兩
寸今文八分有長三丈二尺廣二寸
左回疊積十六曲
今文一作迴下同

二合斗四升水六升三
大腸重三斤十二兩
今文一尺廣四寸徑一

寸此少半字徐
當齊右回疊積十六曲
今文七升半八字

二兩
膀胱重九兩二銖

右臧府輕重之數
徐曰舌重十兩咽門重十兩靈樞腸胃篇

殘經固有一而今
有之餘皆不知所本豈別有所授與抑內

難曰
經今文附二十七與脈經有十二絡有十五凡二十七氣相隨上

下
見靈樞九鍼
何獨不拘於經也
章見下然嚙聖人圖設溝渠通利水

道以備不虞
虞詩抑傳不然據脈經正
天雨降下溝渠溢滿霈霈妄行當

此之時
轉二句依脈經二乙
聖人不能復圖也
徐曰此以水道喻此絡

脈滿溢
作滿脈經
諸經不能復拘也
徐曰言血脈充盛十二經不足以為

十二經之別脈也滑云絡脈滿溢而為此奇經或云此絡脈三字精
奇經言既不拘於經直謂之絡脈亦可也按此章今文與下章附合精
誤為一故徐滑皆牽扯奇經言
奇經止八脈亦無十五也

右言經有十二氣血滿溢則注於十五絡二

難曰七十

〔脈有〕

可刪

奇經八脈

古文有者字

〔不拘於十二經〕

在謂

十二經之外脈

何謂也

徐曰奇讀如奇偶之奇謂

然

有陽維有陰

維有陽蹻有陰蹻有衝有督有任有帶〔之脈〕

可刪

凡此八者皆不

拘於經

拘謂

故曰奇經八脈也

滑云謂此

八脈行不係正經陰陽此八

身脈者督脈督於後任脈任於前衝脈為諸陽之海陰陽維則維絡於

右奇經八脈之目三

難曰八十

奇經八脈者既不拘於十二經皆何起何繼也

繼疑當作

繫皆聲誤徐

然

督脈者起於下極之輸

徐曰

輸即穴也

止脈疑當作

並於脊裏

徐曰脊裏背

上至風府

脈經句

首有循背

二徐曰

風府

內宛

入屬於腦

脈經無

四字下有

衝脈者

陰經

之海也

督脈者陽

難經

章句

卷上

敘入

一一

中華書局聚

聚

聚

○任脈者起於中極之下至腹中而任脈者起於胞門子戶夾齊上行

中極穴屬任脈在齊下四寸以上至毛際徐曰前陰之下至字循腹裏

即中上關元徐曰關元穴三寸至咽喉上頤循面入目絡舌

此但無節出素問骨空○衝脈者起於氣衝衝脈別名非經誤街或謂即氣衝

明也經穴在毛際兩旁並足陽明之經素問骨空論作並足陽明之經

於宗筋又云並足陽明之經素問骨空論作並足陽明之經

雖陽明筋又云並足陽明之經素問骨空論作並足陽明之經

散起於有也字此腹一節蓋一陰源而三歧也任俠齊上行夾臍至匈中而

脅人脈束帶之起於季肋迴身一又周滑云猶屬足厥陰章門穴之分圍轉如

帶脈別篇在季脅陰下一寸至八分屬十四椎出屬帶脈

起於跟中循外踝而字有上行骨徐曰外踝穴大入風池後寸半屬膽經

○陰蹻脈者脈字無亦起於跟中循內踝而字有上行徐曰內踝骨

至咽喉交貫衝脈徐曰衝脈亦至咽喉也詳靈樞脈度篇滑云○陽

維陰維者維絡於身之滑云綱維為陰陽盜畜不能環流灌溢諸經者也經諸

謂奇經徐曰維絡於身之下必有缺文後人誤以此下二句移此處故難通也滑氏本義謂當在十二經亦不能拘之之下按此四句

當在下文諸陰之首有脈經後故據字故脈經無陽維者起於諸陽之會文今

下字陰維者起於諸陰之交也脈經起無也字徐曰二維之脈經無明

次陽維陰維者一節次陽躄陰躄此八者皆不繫於十二經故曰奇

經八脈者也脈經有此十八○此節古文附上比於聖人圖設溝

渠溝渠滿溢流於深湖故聖人不能拘通疑而人脈隆盛

而字入於八脈而不還周徐曰不還周言不復歸於十二故十二經

亦不能拘之徐曰此段即其受邪氣畜則腫熱畜積也言受邪久

云此十二字當在三十七難關格不得盡其命而死矣之下因邪在

六府言也當不拘徐曰言邪氣入於其中則鬱滯不通而為腫為熱

砭射之也言射疑為石或為刺聲誤也當作已形誤謂疾愈也徐曰此

用砭石以泄病迺已也邪氣

右奇經起止末一節設喻明陰陽維隆盛灌溢奇經及有腫

難經章句卷上敘人

熱則宜砭石 四

難曰九二十奇經之為病何如然陽維維於陽徐曰陽經陰維維

於陰徐曰陰經陰陽不能自相維自字無則悵然失志溶溶不能

自收持之身經不能自收持即失志善忘恍惚其人也滑云溶溶無方緩則徐

曰溶溶浮陽維為病苦寒熱陰維為病苦心痛云二句古文置此蓋未

檢及痛經也徐曰陽主外陽氣不和故生寒熱陰維為主營營為血少者主心

心痛故○陰蹻為病陽緩而陰急從內蹻注以陰蹻急在外蹻以上緩徐曰

陽言陰脈結急也○陽蹻為病陰緩而陽急其脈經注其陽蹻當從外蹻病以

上也急蓋蹻者上緩徐曰言陰脈弛緩而陽急其脈經注其陽蹻當從外蹻病以

裏急論經注逆氣衝裏急與脈經氣逆二字乙轉同徐曰衝脈從氣衝至

病如故也○督之為病脊彊而厥故令脊彊也素問骨空論云脊急

故脊反折徐曰督脈行脊也○任之為病其內苦結男子為七疝女子為

瘕聚疝兩子聚下素問骨空論任脈注為病男子內結七疝女子帶下瘕聚

珍做宋版印

徐曰結堅五結附六任氣起胞門行腹故為內結七疝者一厥二盤
三寒四癥五附六脈七氣或云寒水行筋血氣為狐癰也瘕者假物成形
聚者凝聚不散也蓋男陽屬
氣女陰屬血故病亦殊也
○帶之為病苦字有腹滿要溶溶若坐
水中容經作水中狀注帶脈者迴帶人之疾溶溶如坐水中寬慢不要
收而畏
○此奇經八脈之為病也

右奇經病態五

難曰四十七衝門何在徐曰衝者衝要之地也按此謂飲食出入然

嗽脣為飛門飛讀曰匪見效口以容梓人司農注說齒為戶門戶讀曰

說文哺哺咀也齒會厭為吸門舌吸人欲假字說文欲掩右喉使厭從左咽

以齧物故曰哺門會厭為吸門舌吸人欲假字說文欲掩右喉使厭從左咽

門入故曰押胃為賁門胃之上口名曰賁門賁云賁
為幽門徐曰靈樞張論云胃幽暗深晦之地與其聚物如倉廩故曰大倉

云正當齊上二大腸小腸會為闌門徐曰為受者小腸之下大腸之上
寸下脘之分二大腸小腸會為闌門徐曰為受者小腸之下大腸之上

謂闌截於大腸泌津液於膀胱水穀於此而分別焉故曰闌門下極為

魄門徐曰魄門即所謂鬼門也又肺藏魄肝門連大腸與肺為表裏故

難經章句卷上敘人四一中華書局聚

徐謂注非故曰七衝門也

右七衝門所在

徐曰此條未
知所本○

難曰五十四經言攷無八會者何謂也徐曰會聚也氣之所聚共八穴也然府會大倉

徐曰大倉屬任脈卽中脘穴在齊臍會季脅徐曰季脅屬足厥陰
四寸六府取稟於胃故爲府會臍會季脅章門穴在大橫外直齊

季肋端脾裏故爲臧會筋會陽陵泉徐曰陽陵泉屬足少陽之筋結膝外廉卽此穴肝主筋而膽之

其合也故髓會絕骨徐樞曰絕骨屬足少陽之脈是主骨在蓋外諸髓皆

有枕骨古則當會枕骨也袁氏云人健步以髓會少陽無腦血會

臧鬲俞之上則心鬲骨會予古文作大推○徐曰大予鬲足大腸

下則肝俞故爲血會
骨會大杼在項後第一椎下脊旁一寸半
靈樞海論云衝脈爲十二經之海其輸在於大杼動輸篇云衝脈與腎

之大絡起於腎下蓋腎主骨膀胱與腎合故爲骨會陳云骨者髓所

故骨之氣皆會於此袁氏云肩能任重以骨會大杼也
筋會大淵

口也肺朝百脈故爲肺會詳一難矣會三焦而胸中又爲氣海故

寸徐口曰也大肺淵朝屈百手脈大故隆爲在脈掌會後陷一中難卽氣會二焦而句絕中三焦又焦爲宗氣海所故居

云然耳三十一難曰三焦者氣之所終始外一筋直兩乳內也其有
也可證滑引謝氏云當作上焦不必拘
筋當兩乳內蓋所過即中穴也靈樞經脈篇手少陽之脈是主氣
乳之任脈中者為熱病在內者取其會之氣穴也稱熱病蓋外感通
又海論云膈中者為熱病在內者取其會之氣穴也稱熱病蓋外感通
氣之海論云膈中者為熱病在內者取其會之氣穴也稱熱病蓋外感通
言不掬一處徐曰熱病在內則邪氣已深不可淺治之故必從其氣所
會聚之攻取邪能已疾也其會謂各視其病之所在審取其
之所當治也

右八會所在為治熱要穴

徐曰八會於經無攷然其義確有所據此必古經之語也○七

疾病上

難曰五十傷寒有幾其脈有變不不通作否喻云變辨也辨脈定證
是也徐曰傷寒之分證也然傷寒有五有中風有傷寒有溼字溫
下五者傷寒之分證也然傷寒有五有中風有傷寒有溼字溫

疑有熱有溫一作有熱病有溫病○溫者次於熱之其所苦各不同

徐曰五者之病古人皆謂之傷寒與難經淵源一轍俗學不明其故
遂致聚訟是可慨也其詳細須熟讀素問熱病論及傷寒論自知之

○中風之脈陽浮而滑陰濡而弱徐曰陽脈之象風為陽邪故浮滑在

陽經也傷寒論云大陽之為病脈浮又云浮象則為風靈樞曰病氣減府

病形篇云滑者陽氣盛微有熱素問平人氣象論云脈滑曰病風陽

難經章句卷上疾病五中華書局聚

威則陰虛故陰指尺寸言是也按○傷寒之脈陰陽俱盛而緊瀦徐曰

中人營衛皆傷又云諸陽俱盛者陰脈之象傷寒論云脈陰陽俱

旺氣藏府未會脫血聊瀦比者較多血氣少微有寒實則氣多血同凝滯謂血

溫之脈陽濡而弱陰小而急也徐曰兼寒故寸濡弱瀦居下無氣尺而濡

弱陰脈則邪盛而小急也○按此字節舊在○病熱之脈陰陽俱浮病

傷寒之脈上今正瀦溫當也○病熱之脈浮之而滑沈之散瀦徐曰浮之謂浮

散瀦則陰衰於內也○病溫之脈作溫病一行在諸經費不知何

經之動也各隨其經所在而取之徐曰言溫病所中之經不一病在

現何脈越人無明文當以傷寒論補之論云風溫為病脈陰陽俱浮

不風寒溫病一門獨脫脈象而談及治法至所云隨其經所在取之

右傷寒有五脈證八

難曰十五病有虛邪有實邪有賊邪有微邪有正邪何以別之然嚙從

後來者為虛邪徐曰此以五行之義推之也後謂生我者也從前來

者為實邪

徐曰必甚故前我生者也受我之氣者其力方旺還而相克其勢

行相生之次言故木於火為相克言

從所不勝來者為賊邪勝克我者不

力也藏氣本已相制而邪氣挾其

從所勝來者為微邪徐曰勝所

能制於我則邪氣亦不自病為正邪

徐曰自感之邪也

何以言之

詞問也

古人有問答詞

假令心病

滑云假心為例

中風得之為虛邪徐曰肝病

也後得之者是中風而此按此為從前

來者所謂

傷暑得之為正邪徐曰傷暑

也

飲食勞倦得之為實邪徐曰脾也

傷寒得之為微邪徐曰肺也中溼

得之為賊邪

徐曰腎克心也滑云與

右言五藏五邪各有虛實賊微正之分舉心藏明其例

徐曰此因

四十九難五邪之病而辨其受之輕重也專以心病言亦

如彼處舉其例而餘可類推也其義亦內經之所無與四十九

之九難俱為獨創者身形用力素問八正神明論云虛邪者入正

謂風汗即虛風迺大受乙所居之宮從此衝後來者為虛風也

難經章句

卷上

疾病

六中華書局聚

示分別反致
多岐○九

難曰十舊附四假令心病滑云此以心經一部何以知中風得之

也得中風之病然其色當赤何以言之肝主色徐曰見四自入為青

徐曰自入肝中風也素問陰入心為赤徐曰心在中風也素入脾為黃

陽應象論云肝在色為蒼入心為赤徐曰心在中風也素入脾為黃

徐曰脾在色為黃入肺為白徐曰肺在色為白素入腎為黑徐曰腎中

問脾在色為黃入肺為白徐曰肺在色為白素入腎為黑徐曰腎中

腎為黑肝為心邪徐曰風入於故知當赤色也一無其病身熱徐曰

感之邪先傷營衛故身皆熱又脅下滿痛徐曰脅下肝其脈浮大而

心屬火熱為火邪之象也下同脅下滿痛徐曰脅下肝其脈浮大而

弦徐曰浮大之心受邪五邪為言餘四藏可類推也下五○曰何以知傷暑

得之然當惡臭臭焦誤作何以言之心主臭別書盤庚中疏臭是氣之

臭名曰自入為焦舊氣下有臭字五節同○徐曰自入心傷暑也焦火入

脾為香徐曰脾傷暑也香土入肝為燥徐曰肝傷暑也燥木入腎為

腐徐曰腎傷暑也腐水入肺為腥徐曰肺傷暑也腥金故知心病傷

暑得之當惡臭也上依下文例臭其病身熱而煩火鬱而煩燥也心痛

徐曰邪在其脈浮大而散徐曰浮大而空虛無心之本脈散則浮○曰何以知

飲食勞倦得之然嗽當喜苦味也乙苦味古文虛為不欲食實為欲食

徐曰虛則脾氣不能化穀實則尚能化穀故有能食不能食之分蓋

風寒暑溼其氣不殊故無虛實之辨若飲食勞倦病因各殊故越人

著此二語義最精細按滑云二句何以言之脾主味入肝為酸徐曰

於上下文無所發疑錯簡衍文

飲食勞倦之病也素問陰入心為苦徐曰心受飲食勞倦之苦入肺為

辛徐曰肺受飲食勞倦之辛入腎為鹹徐曰腎受飲食勞倦之鹹自入為

甘徐曰脾受飲食勞倦之甘故知脾邪入心為喜苦味也其病身熱而

體重者臥四肢不收徐曰主肌肉及四肢故也其脈浮大而緩徐曰浮大

緩脾之象也○曰何以知傷寒得之然嗽當譫言妄語徐曰譫言妄語何以言

之肺主聲入肝為呼徐曰肝傷寒也素問陰陽應象論肝在聲入心

為言徐曰心傷寒也素問入脾為歌徐曰脾傷寒也素問入腎為呻徐曰

寒也素問腎自入為哭徐曰肺在聲為哭故知肺邪入心為譫言妄

語也其病身熱灑灑惡寒徐曰肺本寒也又甚則喘欬徐曰肺氣上

難經章句卷上疾病

論云肺其脈浮大而濇徐曰浮大心之本也○曰何以知中涇得之然

主效肺當喜汗出不可止何以言之腎主液難正今文作涇據古文及四十

調逆論云腎者入肝為泣徐曰肝中涇也入心為汗徐曰心

云心入脾為涎徐曰脾中涇也入肺為涕徐曰肺中涇也自入為唾

徐曰腎中涇也故知腎邪入心為汗出不可止也徐曰惟不可止者入之常

靈樞腎主唾也其病身熱少腹痛徐曰少腹足脛寒而逆徐曰地故畏寒而

逆冷涇性其脈沈濡而大徐曰沈腎脈之象濡者蓋氣之候大則心

亦近寒也此五邪之法也徐曰大旨謂肝病見於色心病見於脈以本臬脾病見於味

兼受邪之脈以此類推可也滑云陰陽臬府人經絡之氣虛實故內邪得

也偏虛偏實失其正也滑云陰陽臬府人經絡之氣虛實故內邪得

生偏虛故外邪得入

右申言心傷五邪之候徐曰此來其一義與十難診而脈法各同驗

此義一邪鑿然可曉凡百病此推證之法至精至密其文之工於敘事也其

珍傲宋版印

理則散見於
內經也○十

難曰

古文五十五

病有欲得溫者有欲得寒者有欲見人者有不欲

見人者

兩見字上今

而各不同病在何臧府也然病欲得寒而欲

見人者病在府也病欲得溫而不欲見人者病在臧也○何以言之

問者詞也下

府者陽也陽病欲得寒又欲見人

徐曰陽病熱勝故喜寒而惡熱陽主動而

散故欲

臧者陰也陰病欲得溫又欲閉戶獨處惡聞人聲

徐曰陰病寒勝故喜

溫而惡寒陰主靜而臧故欲閉戶惡人也故以別知臧府之病也

右言臧病喜熱府病喜涼

徐曰素問陽明脈解論陽明脈病惡人與火此云欲見人意正相反

何也蓋彼指陽明一經熱甚而煩惋者言此則統論凡為臧

府病之大概迺陰陽之正義彼則舉其一端而此則言其全

體義實無礙也按臧府病證之分當於內經仔細察究恐非

此二語所能盡徐謂言其全體何疏與况不惡人細者多喜溫

惡人者多屬熱此一語之中偏舉其少數言而謂可概論與

難曰

五十五病有積有聚何以別之然

積者陰氣也聚者陽氣也

徐曰

難經 五十五 病有積有聚何以別之然 積者陰氣也聚者陽氣也 曰徐

陰邪積而成積陽
邪聚而成聚也
故陰沈而伏陽浮而動
徐曰此言積聚之象也沈

氣之所積名曰積氣之所聚名曰聚
徐曰此明積聚之所由名也積

則無有形也故積者五藏之所生聚者六府之所成
曰此又有明字○徐

屬所由生也故積者五藏之所生聚者六府之所成
曰此又有明字○徐

發一始無有常處
徐曰有痛一病注不離其部

地所起之上下有所終始左右有所窮處也
之千金有也字古文下其形

可循按也○聚者陽氣也其始發無根本
徐曰無也上下無所留止

定形也其痛無常處
徐曰其病亦無定在也

也
二滑云與五十

右言臧病為積府病為聚之別
統積聚二字古訓相通內經亦

深淺之殊並無別立一名曰聚也
徐曰此節積聚二字剖晰

最為明曉蓋未深攷然實此經中之可取者
故仲景本之又

難曰
古今文五十四府臧發病
府臧二字當作積聚言與問詞掛漏根本