

图13
5<2.

朱刻本草氏醫案

下



保元方案

古欽葉

桂天士著

古吳小狂周

顯仲升集

濕熱下陷。腹痛泄瀉。

藿梗

神麴

桔梗

廣皮

川連

茯苓

米仁

澤瀉

暑濕未淨。下利頻來。

人參

茯苓

薑炭

炒陳皮

焦朮

炙草

木瓜

益智仁

暑濕上阻。頭重脘悶。脈糲糊。病勢正在方張。

藿香

杏仁

絲瓜葉

連軹

厚朴

廣橘紅

穢濁未清。中焦氣痹。



杏仁 藿香 廣橘白 厚朴 半夏

生香附

復感暑風。發爲風疹。

桑皮 蘆根 桔梗 大力子 薄荷

連軹 赤芍 飛滑石

滯下半載。猶然腹痛。積未盡耳。

熟地炭 歸身炭 炒黃柏 澤瀉 黑豆皮

山查炭 百製軍 赤苓

脈細。食下格拒。宜理陽明。

小半夏湯

暑風上襲。頭重咳嗽。

絲瓜葉 桑皮 杏仁 飛滑石 橘紅



米仁

舌白。頭脹。脘悶。渴飲。此暑熱上阻耳。

絲瓜葉

桑皮

杏仁肉

飛滑石

通草

白蔻仁

舌苔濁。宜慎食物。

絲瓜葉

藿香

杏仁

橘白

飛滑石

半夏

厚朴

通草

陰火上亢。齩腐牙痛。

大補陰丸

暑濕頗盛。頭蒙脘悶。舌黃。

鮮絲瓜葉

厚朴

滑石

半夏

帶皮茯苓

杏仁

黃卷

橘白

理中陽以運飲。

外臺茯苓飲

脈大乍小。邪伏於中。宜括痧。再服藥。

連皮茯苓

藿香

陳皮

大生香附

厚

澤瀉

暑濕內伏。陽氣怫鬱。肢冷頭汗。脘悶噫氣。

杏仁

半夏

藿梗

豆蔻

茯苓

橘白

脈數。陰虧陽亢。氣逆失血。

都氣丸

衝疝。

巴戟

胡蘆巴

川棟子

茯苓

小茴



北京中醫藥大學圖書館版權所有

桂木

暑邪阻於上焦。作之肺瘡。咳嗽渴飲。

桂枝白虎湯

暑熱傷陰。心中猶熱。頭重不飢。

竹葉心

新鮮粗蓮子

茯苓

川貝母

硃砂拌麥冬

燈心

下焦陰虛。陽浮不納。耳鳴頭頃欲暈。

靈磁石

川石斛

萸肉

熟地

牛膝炭

女貞子

牡蠣

茯苓

食下拒納。完穀少運。

吳茱萸

淡川附

乾薑

茯苓

氣弱神倦食少。

頃當作傾

人參 北五味 茯神 麥冬 鮮蓮子

霍斛

暑熱阻於三焦。

竹葉 飛滑石 杏仁 橘紅 連翹

通草

治利不利小溲。非其治也。

五苓散

肢痺。

蠲痛丹

瘧邪傷氣。乏力用參。奈何。

生益智仁 宣木瓜 煨薑 炒焦半麴 生穀芽

茯苓



南京中醫藥大學圖書館版權所有

脾弱失統攝之司。便溏下泄。

歸身

人參

炙黑草

木瓜

白芍

焦朮

炮薑炭

陳皮

勞傷脫力。能食。

真元飲

真當作貞

熱退脘痹。不飢不大便。

杏仁

半夏

連皮

茯苓

厚朴

橘白

炒熟麥芽

連皮茯苓
當連是一
味耳。

風邪作咳。

旋覆

蘇子

川貝母

杏仁

橘紅

萸仁霜

脈微數。藏陰傷矣。衝氣不納。作為勞嗽。



都氣丸

營痺氣弱。右肢不舒。

黃芪皮

片薑黃

煨薑

於朮

當歸身

海桐皮

桂木

南棗

勞傷挾暑。

歸身

半麴

蘊豆葉

木瓜

茯苓

炙甘草

瘧止。瘧熱渴飲。頭痛腕悶。

絲瓜葉

飛滑石

連喬

杏仁

白通草

橘皮紅

厚朴

花粉

勞傷營衛。咳嗽寒熱。日久有勞損之患。

小建中湯



氣鬱脘悶。

枇杷葉

橘紅

鬱金

苦杏仁

枳殼

茯苓

暑邪成瘧。脘悶渴飲。

絲瓜葉

滑石

厚朴

半夏

白薏仁

杏仁

藿香

橘白

脈細數。豈有陰精不奪乎。以脈論之。虛損已露。自知病因。保真爲要。

水煮熟地

川斛

女貞

天冬

北五味子

茯神

芡實

海參

元武淨版

旱蓮

金櫻

湘蓮

乾血瘵疾。不易調治。

炙甘草湯



北京中醫藥大學圖書館版權所有

本方七味。
既用霍斛。
又用川斛。
疑重。當去
之可也。

脘積如覆杯。食下臍脹噯氣。邪在脾絡耳。恐延中滿。

生白朮 乾薑 厚朴 厚枳實 半夏

茯苓

脾陽困頓。涎沫上泛。

生白朮 半夏 枳實 益智仁 茯苓

乾薑

脈細數。陰氣頗弱。夏暑外逼。食減神倦咳嗽。宜存陰清暑法。

鮮蓮子 霍斛 硃冬 川石斛 川貝母

燈薪 茯神

嗽減鼻衄。左脈弦。

細生地 生牡蠣 天冬 川石斛 白茯神

藕汁



北京中醫藥大學圖書館版權所

久嗽脈數。

都氣丸

陰虧內熱。左脈弦數。乙癸同治。

熟地 川斛 茯神 天冬 牡蠣

女貞

暑風作咳。

杏仁 蘆根 通草 桑皮 象貝

米仁

暑濕下利。左脈弦。鼻衄。

藿香 木瓜 炒扁豆 川連 赤苓

廣陳皮

暑熱阻於三焦。



飛滑石 厚朴 木通 淡竹葉 桑皮

苓皮

下焦陰虧。心陽上炎。神煩舌乾。當益陰潛陽。

生地 小人參 棗仁 燈薪 天冬

赤麥冬 茯神 川連

暑風作咳。

絲瓜葉 桑皮 杏仁 薏苡仁 橘紅

蘆根

年五十。精神漸衰。宿癖難以攻滌。祇宜兩和氣血。緩圖之。

白朮^{二兩} 茯苓^{二兩} 荆三稜^{二兩} 白蒺藜^{一兩} 青皮^{一兩}

厚朴^{一兩} 桂心^{五錢} 蓬莪茂 大麥芽^{一兩} 片薑黃^{一兩}

脈弦數。三陰頗虧。法宜填攝。



二仙有二。
一爲水陸
二仙丹。一
爲龜鹿二
仙膠。此方
中已有龜
版矣。則此
二仙必屬
水陸二仙
無疑。合之
方案。亦相
符叶。乃芡
實金櫻二
味是也。此
方本是丸
方。並非煎
劑。無用現
成丸藥。摻
入之理。乃
抄者疏懶。
以二仙代
表二味耳。
然未免太
簡。易滋誤
會也。

熟地四兩 線膠三兩 女貞子一兩五錢 龜版二兩 茯神二兩

沙苑一兩五錢 北五味一兩 湘蓮 青鹽一兩 二仙二兩

旱蓮草一兩五錢

已成關格大症。又乏力用參。難延歲月矣。

白蜜 半夏 生薑汁

肝鬱不疏。腹痛至脘。

川楝 吳萸 生香附 青皮 延胡

川黃連

暑風濕邪夏鬱。怯風脘脹。

藿香 杏仁 茯苓 厚朴 半夏

陳皮

暑熱鬱於上焦。



苦丁茶

薄荷

赤芍藥

鮮荷蒂

連喬

黑梔皮

濕熱下注。溺痛淋濁。

黑梔皮

連喬

飛滑石

木通

淡竹葉

赤苓

龍膽草

生草梢

陰弱挾暑。頭脹神倦。

竹葉心

川貝

鮮蓮子

燈草心

茯神

赤麥冬

咳噎拒納。此肝陽上逆。肺胃不降。病屬胃反。治之非易。

旋覆花

人參

半夏

代赭

乾薑

火鬱上焦。齟痛目赤。

川連三分
泡湯浸炒

竹葉心

連軹

黑梔皮

飛滑石

赤芍



菡豆皮

勞傷陽氣。風侵背痛。

茯苓片

炙草

生薑

粗桂枝

廣皮

大棗

藏真日就削奪。全賴胃強納穀。精血生於穀食是也。今晨起身熱。上焦未免暑熱留焉。先宜存陰和陽。暑自却矣。

人參

麥冬

鮮蓮肉

茯神

霍斛

白粳米

便溏下血。議用理中法。

陰弱失守。陽升牙宣。

大補陰湯

陽微。濁陰有僭逆之勢。膝冷腿浮。肢麻心悸。法宜溫之。

苓薑朮桂附澤湯

病後營衛不諧。不時寒熱。

小建中湯

氣阻脘痹發熱。

枇杷葉

半夏

茯苓

生薑汁

杏仁

橘白

暑濕成瘧。脈虛。宜用和法。

藿香梗

半夏

連皮苓

杏仁

橘皮白

木瓜

老生薑

暑熱鬱蒸發黃。分利三焦。亦爲正治。

滑石

寒水石

石膏

厚朴

猪苓

連皮苓

草果

杏仁

桑皮

白豆蔻



北京中医药大学图书馆版权所有