

虛勞

療骨蒸熱

素問云脉虛氣虛尺虛是謂重虛所謂氣虛者言無常也尺虛者行步恒然脉虛者不象陰也又云脉細皮寒氣少泄利前後飲食不入是謂五虛五虛死漿粥入胃泄注止則虛可活治用黃芪建中湯理中湯之類此素問但言虛而無勞瘵之名然其因則固屢言之矣凡外感六淫內傷七情其邪展轉乘於五藏遂至大骨枯槁大肉陷下各見所合衰憊之證真藏脉見則

有死期又如二陽之病則傳爲風消息責三陽
之病傳爲索澤痺成爲消中大腸移熱於胃胃
移熱於膽則皆善食而瘦嘗貴後賤病從內生
名曰脫營嘗富後貧名曰失精暴樂暴喜始樂
後苦皆傷精氣精氣竭絕形體毀阻離絕菀結
喜怒憂恐五藏空虛血氣離守靈樞曰怵惕思
慮則傷神神傷則恐懼自失破脢脫肉毛瘁色
夭死於冬入諸熱病在膚肉脉筋骨之間者各
客於所合之本藏不得客於所不勝及考醫和

視晉平公之疾曰是近女室晦女陽也而晦時淫則生內熱或蠱之疾非鬼非食疾不可爲也至漢張仲景金匱要畧明立虛勞門於是巢元方撰病源候論遂有虛勞有蒸病有注病皆由此而推之者也虛勞者五勞六極七傷是也五勞者志勞思勞心勞憂勞瘦勞六極者氣極血極筋極骨極肌極精極七傷者曰陰寒曰陰痿曰裏急曰精速曰精少陰下濕曰精滑曰小便苦數臨事不舉又曰大飽傷脾大怒氣逆傷肝

五勞
七害
强力舉重久坐濕地傷腎形寒飲冷傷肺憂愁
思慮傷心風雨寒暑傷形大恐懼不節傷志蒸
有五骨蒸豚蒸皮蒸肉蒸內蒸又有二十三蒸
胞玉房腦髓骨血脉肝心脾肺腎膀胱膽胃三
焦小腸肉膚皮氣各有一蒸其狀徧身發熱多
因熱病愈後食牛肉或飲酒或房欲而成注者
注之爲言住也邪氣居人身內生旣連滯停住
死又注易傍人也卽所謂傳尸已別立門外今
以虛勞骨蒸合爲一門而列古明醫治法於後

金匱云五勞虛極羸瘦腹滿不能飲食食傷
憂傷飲傷房室傷饑傷勞傷經絡禁衛氣傷內
有乾血肌膚甲錯兩目黯黑緩中補虛大黃麌
蟲丸主之按虛勞發熱未有不由瘀血者而瘀
血未有不由內傷者人之飲食起居一失其節
皆能成傷此亦可以睹矣故以潤劑治乾以蠕
動噉血之物行死血死血既去病根已剗而後
可從事乎滋補之劑仲景爲萬古醫方之祖有
以哉又有陳大夫傳仲景百勞丸可與麌蟲丸

互用 活法機要云虛損之疾寒熱因虛而感也感寒則損陽陽虛則陰盛故損則自上而下治之宜以辛甘淡過於胃則不可治也感熱則損陰陰虛則陽盛故損則自下而上治之宜以苦酸鹹過於脾則不可治也自上而損者一損損於肺故皮聚而毛落二損損於心故血脉虛弱不能榮於藏府婦人則目水不通三損損於胃故飲食不爲肌膚也自下而損者一損損於腎故骨痿不起於狀二損損於肝故筋緩不能

自收持二損損於脾故飲食不能消赴也故心
肺損則色弊肝腎損則形痿脾胃損則穀不化
也 治肺損皮聚而毛落宜益氣四君子湯

治心肺虛損皮聚毛落血脈虛耗婦人月水愆
期宜益氣和血八物湯 治心肺損及胃損飲
食不爲肌膚宜益氣和血調飲食十全散 治

腎損骨痿不能起於牀宜益精補腎金剛丸

治腎肝損骨痿不能起於牀宜益精筋緩不能
自收持宜緩中牛膝丸 治肝腎損及脾食穀

不化宜益精緩中消穀煨腎丸 如陽盛陰虛
肝腎不足房室虛損形瘦無力面多青黃而無
常色宜榮血養腎地黃丸 如陽盛陰虛心肺
不足及男子婦人面無血色食少嗜卧肢體困
倦宜八味丸 如形體瘦弱無力多困未知陰
陽先損夏月宜地黃丸春秋宜腎氣丸冬月宜
八味丸 痘久虛弱厭厭不能食和中丸 肝
勞盡力謀慮而成虛寒則口苦骨疼筋攣煩悶
宜續斷湯灸肝俞實熱則關格牢澀不通眼目

赤澀煩悶熱壅毛悴色夭宜羚羊角散

心勞

曲運神機而成虛寒則驚悸恍惚神志不定宜

遠志飲子酸棗仁湯實熱則口舌生瘡大小便

秘澀宜黃芩湯 脾勞意外致思而成虛寒則

氣脹咽滿食不下噫氣宜白朮湯生嘉禾散大

建脾散實熱則四肢不和脹滿氣急不安宜小

甘露飲 肺勞預事而憂所成虛寒則心腹冷

氣胸滿背痛吐逆宜溫肺湯實熱則氣喘面目

苦腫宜二母湯 腎勞矜持志節所成虛寒則

遺精白濁腰脊如折宜羊腎丸實熱則小便黃
赤澀痛陰生瘡宜地黃丸 肝傷筋極虛則手
足拘攣腹痛指甲痛轉筋宜木瓜散當歸枸杞
續斷實則咳而脇下痛腳心痛不可忍手足甲
毒黑宜五加皮散 心傷脉極虛則咳而心痛
咽腫喉中介介如梗宜茯神湯遠志酸棗仁朱
砂龍齒實則血焦髮落唇舌赤語澀肌瘦宜麥
門冬湯 脾傷肉極虛則四肢倦關節痛不食
陰引肩背皆強宜半夏湯豆蔻厚朴陳皮益智

實則肌肉痺腠理開汗大泄四肢緩弱急痛宜
薏苡仁散 肺傷氣極虛則皮毛焦津液枯力

乏腹脹喘息宜紫菀湯人參黃芪白石英實則
喘息衝胸心恚腹滿熱煩嘔口燥咽乾宜前胡

湯 腎傷骨極虛則面腫垢黑脊痛氣衰毛髮
枯槁宜鹿角丸益智五味鹿茸實則面焦耳鳴
小便不通手足痛宜玄參湯 藏府氣虛視聽

已卸精極虛則遺精白濁體弱小腹急墾弱核
小宜磁石丸鹿茸破故紙龍骨人參附子

鍾乳實則目昏毛焦虛熱煩悶泄精宜石斛湯

古今錄驗五蒸湯甘草炙一兩茯苓三兩人

參二兩乾地黃三兩竹葉二把葛根三兩知母

二兩黃芩二兩粳米二合石膏五兩碎右十味

㕮咀以水九升煮小麥一升至六升去麥入藥

煎至二升半分三服

實熱黃連黃芩黃檗大

黃 虛熱烏梅秦艽柴胡氣也青蒿鼈甲蛤蚧

牡丹皮小麥血也○肺

臘烏梅紫苑天門冬麥

門冬 皮舌白石膏桑白皮 膚昏昧牡丹皮

氣徧身氣熱人參黃芩梔子

大腸

鼻右孔
乾癟

芒硝大黃

肺

唾白浪

語經絡

當歸生地黃○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

心

舌乾

黃連生地黃

血

髮焦

地黃當歸桂心童子

小便

小腸

下唇焦

木通赤茯苓生地黃○

脾

唇焦

芍藥木瓜苦參

肉

食無味而嘔

芍藥

胃

舌下

痛

石膏粳米大黃芒硝葛根○

肝

眼黑

前胡川芎

當歸

筋

甲焦

川芎當歸

膽

眼失色

朱胡桔蔓

三焦

作寒作熱

石膏竹葉○

腎

兩百焦

石膏知母生地

黃寒水石

腦

頭熱

羌活地黃防風

髓

髓骨中

熟當歸地黃天門冬

骨

齒黑腰痛足逆
冷瘡蟲食蟲

鼈甲

當歸地骨皮牡丹皮生地黃

肉

肢細跌腫
藏府俱熟

石

膏黃藥

胞

小便
黃赤

生地黃澤瀉茯苓沉香滑石

膀胱

左耳
焦

澤瀉茯苓滑石

○凡此諸藥皆因

熟病後食肉油膩行房飲酒犯之而成久蒸不

除變成疳病卽死矣

珍珠囊云

地黃爲陰骨爲

裏皮爲表地骨皮瀉腎火牡丹皮瀉包絡火總

治熟在外無汗而骨蒸知母瀉腎火治熟在內

有汗而骨蒸四物湯加二皮治婦人骨蒸

玄

珠云五行六氣水特五之一耳一水旣虧豈能
勝五火哉虛勞等證蜂起矣其體虛者最易感
於邪氣當先和解微利微下之從其緩而治之
次則調之醫者不知邪氣加於身而未除便行
補劑邪氣得補遂入經絡至死不悟如此悞者
何啻千萬良可悲哉夫涼劑能養水清火熱劑
能燥木補火理易明也勞爲熱證明矣還可補
乎惟無邪無熱無積之人脉舉按無力而弱者
方可補之又必察其胃中及右腎二火虧而用

之心虛則動悸恍惚憂煩少色舌強宜養榮湯
琥珀定神丸之類以益其心血脾虛面黃肌瘦
吐利清冷腹脹腸鳴四肢無力飲食不進宜快
胃湯進食丸之類以調其飲食肝虛目昏筋脉
拘攣面白青恐懼如人將捕之狀宜牛膝益中湯
虎骨丹之類以養助其筋脉肺虛呼吸少氣喘
乏咳嗽嗌乾宜枳實湯加人參黃芪阿膠蘇子
以調其氣腎虛腰背脊膝厥逆而痛神昏耳鳴
小便頻數精漏宜入味丸加五味鹿茸去附子