

根科總論

敦信堂記

倪殿魁

光緒二十三年端陽月

倪殿魁

吉立

倪殿魁

高昌

夫人之兩目象天地之日月地之源泉天氣不下降則地氣不
不上升二氣不相交感天地之異變異分陰陽乖舛日月昏
蔽故天地之氣不降甘露凝結為霜而江河之源泉不同
今之身氣血升降水火既濟何病之有夫眼之五輪八廓屬
於五臟六腑黑眼屬肝白眼屬肺瞳人屬腎赤眼胞屬
脾赤眼角心與小腸屬往來機發之輪亦屬三焦之火心有疾
血不養目腎有疾瞳人昏蔽肺有疾白珠紅絲肝生疾翳
膜及起凡男女目病多傳乎肝肺二經此皆憂思憤怒色慾

心之所感也內傷於臟腑外又散於眼目何也肝屬木肺屬金到
極傷肺之金尅木怒極傷肝之氣七冲是以脰脂下垂黑暗因有
翳膜遮蓋瞳人致令昏蔽泪出變異等狀世之專眼科者
初病多以兵眼之藥止之補腎之膏補之屬法不效不知腎
為肝之母補生肝之氣肝氣七冲黑暗生翳膜甚故未得
真人傳授敢云我為救世良醫也予今幸遇真人傳授秘方
屢試屢驗願公之于世不惟可以濟世亦可以保全身家也如一時
暴赤之症多因不甚調攝以致內瞽五臟之外為眼目如天地

之疾風暴雨必表而出之方可凡男之病目皆因肝肺
鬱熱或因時感表未盡鬱熱由此而發遂成斯症
變作諸般形狀如先賢論云眼有七十二^病多方亂服治
不效後得真人口角授受始知目病皆因肝氣上冲腦脂下
遺浸及瞳人隨生翳膜內知重簾外知蒙蔽五風內障瞳
人歪斜紅絲纏繞拳毛倒睫羞明怕日施罍尖起癰腫
痛帶肉攀睛頭風偽目赤眼爛弦大小兩眦風痒等
症治之^{法以}水翳散胎以揭障丹凡治新舊翳障多

眼疾皆未扣我耳以前方可用之無有不效也凡治
眼疾令得此訣之無有不效也凡治眼疾之法
視碗內有翳膜重腐皮細或如重粉牽絲結核是其眩
也者即薰之時晚間是膜是肝肺之障已去即不用揭障
然之法只用賽寶丹每早與之午飯後時可也或三五次老
翳厚膜保固實時與起重此至實矣到午時與之一次重此九
次後此五次矣左歇右矣左歇右過午不與當明日保養瞳
人不受其傷也如少年人慾火難禁擇靜室處以保養之服

大決明散七日矣。寶寶丹七日矣。七七次中決明散^{七日}六十
三次。轉世七日矣。四十九次。再轉世七日矣。三十五次。不可增減。
如法矣。完至二七日。不矣。自脂揭障丹至七次。脂大決明
散至三七日。若肝脾二經。倘有未盡。三火仍生。紅絲翳膜。自
脂決明散矣。寶寶丹又薰洗。沖翳散。務安揭。去內障。使
其永無後患也。至三七日。後再要周事。後散。必當遠色。
慾調飲食。戒厚味。以日脂決明散。夜晚脂揭障丹。又臥前
矣。寶寶丹。其翳膜。又去。云。傳方。是神聖之功。妙如法用。

之天者一月成功 孫真人提理七十二症一年專理之 年眼疾乃
中年人病目時發時歇 紅絲雲翳等症 治時症 脈中紅絲 開
明 湯二方 即愈 若久症 乞用羌活 勝風 酒洗 凡目翳 自上眼皮
出而至下 足厥陰手少陰也 自大眼角出手 太陽足太陰病
也 加蔓荊子 二老 而自小眼角出 足少陽胆手少陰心經
病也 加藁本 羊胆草 羊脂 此藥外 鼻掃 霧丹 候于三
更前 用骨蒸 薤白 水 炙大 眼角 輕拭 吳三 次 至五 次
五六次 矣 時以 安靜 忌 爭 散 而 忌 力 不 行 也 更宜 避風

寒服勝風端十數劑矣掃霧丹十餘日眼中翳之愈清
者退去堅固不動此換服决明散仍矣掃霧丹矣七日歇
七日服矣七日後名翳厚翳仍不退此再服揭障丹五七
日若口中自瘻定咽喉不注利吐出珠二三尺不斷口開有腥
涎之氣薰入是肝肺之翳障濁矣即用將軍散以吹之
三五日眼內紅絲盡翳愈清吹之十日紅絲盡翳愈明眼相
離以骨簪按之活動用寶寶丹矣三矣凡日歇凡日矣左
歇右矣左歇左大約云爲此掃霧丹可以矣說以將軍散

即薑豉郎之云醫家世非此實寶丹不可至於吹冲必早
飯後服揭障丹次午飯後又服次日久吹之則瘡子一
個置天庭毫風處將藥葉滾傾在大碗內放瘡子上令病人
作一小板床七瘡子東頭西頭上蒙被一床將身七半蓋瘡子
與藥保金則口內含葦管若六寸長一葦水碗內用力吹之
令葦乾起吹冲頭上汗出毛孔開而風火遂散吹半柱香
時覺口中粘涎稠如黑豆油只口管流于碗內是肝肺
之浮腫盡出也堅硬成塊者又候數頻吐此時毒氣盡

不忌服獨參湯三四口再吹以藥冷為止仍當被出汗二
用方于將前藥滾再吹一次寔食大米粥或面食以補至
含葦管法上頸含在下牙外緊擗舌尖筒下頸入京中碗
不可過強深一週圍淺吹三十口再深吹四五口使藥氣上
腦事用口管不離唇緩急深淺吹五次病自得其法
蓋難信言傳也辨矣眼難法秘訣云自寅至午與子散
因治少年人不能自禁故於三更前與之內障脂星眼補
腦丸覺眼中有物神志不轉外脂流腎水月九二方脂

完再服明日地黃丸有不效大約肉障不除脂地黃丸
凡助邪火上升雲醫曰理補之不可也脂定涼之則損傷脾
胃氣血是有生意而不可也所以然也世肝肺二經是
腎經之通經也道路有阻補之何能進功今吹玄肝肺障
膜腎經道路已閉任補何益由肝肺而入腎之水是則月
有不效明也手論吹冲秘訣云吹冲原為少年中年之健壯
者滋至老弱則不敢輕用即少年中年之虛弱也必先
補而後吹氣血弱也補其氣血脾胃弱也補其脾胃真

陰弱者滋補腎水築基之法不可少若吹冲一事
醫退淨稍愈不必再吹強吹恐傷腎而成不育之症
不可不慎此外障四十九急不可冲
傷寒病後不可吹冲以元氣未足也
婦人產後不可吹冲以血虛也
勞人不可吹冲以陰陽氣血兩虧也
咳嗽人不可吹冲以吹冲氣血兩弱也
腰腿疼痛不可吹冲以氣血兩虛也
夢遺走精人不可吹冲腎水虧損也
不戒色慾者不可吹冲恐傷
中人以後不敢輕用吹冲以事衰也
不得少吹幾次重弱病後

矣。其名愈內障三十二宗不用吹冲也。開列於後。瞳人開大枯
黃繞睛視物昏。暗。看一成。瞳人黑。色視長如短。瞳人
焦小。怒。手傷肝。散而不聚。陰弱不能配陽。若有吹冲
途而癢頭。頸。眼。有不勝。肺。身少精神。以服後方。獨退
弱。之法。雲。翳。如。手。血。津。液。不行。結。聚。而成。也。就。必。經。絡
不通。方能。應。手。取。效。以。此。羌。活。勝。風。湯。治。之。治。翳。先。必。散
散。此。何。也。曰。凡。雲。翳。之。根。生。於。肝。肺。由。肝。肺。而。上。於。目。角
醫。不。知。多。用。寒。涼。之。藥。便。經。絡。凝。結。滯。多。血。不。得。升。降。非

有發散而雲翳何能退是以下手先用發散雲翳雲浮以
便於退適用吹冲吹得退了雲翳如何能退次服決明散者
何也曰白珠紅絲生於肝黑珠雲翳根於肝必用決明散淡
潤肝肺所結之翳滋潤雲浮於肝肺相離如用揭障丹吹冲
脂決明散後用揭障丹何也曰肝肺翳膜將目已窮用塞
精氣不得上升於目是以底蔽失明所以然此肝肺之翳阻腎
精之路必須揭障丹揭去肝肺之障不使粘滯于目以便
於吹冲內服揭障丹又用洗吹冲翳散其何也曰肝肺之

障雖得揭下若不吹冲倘若力盡時以遇魚多腥暈七
情亢慙而障蔽甚於肝肺之者邪火因以日盛空
翳因以日增脂膏豐盈而不服之時所以然者根未除
也當速吹冲將揭下之障自口中吐出是肝肺之紅絲
翳膜一概盡除清氣得以上升濁氣得以下降而目有
不光明者今視海內治眼者多矣矣是翳膜而目仍
不光明不知肝肺之體原不潔淨若少伐障滯而目
光仍不明耳障滯已甚而又用還睛地黃丸其何也

曰人之五臟六腑十二經絡三百六十五脈絡其精氣皆寄
於腦下連臟腑上下往來只因兩目是腦為聚精之所
吹冲後腦中穴密還睛此不可少大凡翳障之生也由
心火剋於肺金肺金剋於肝木肝木受剋其氣上冲腦
下邊隨目絲而一自由人感受之輕重變化內障三十三
條外障四十九條用絲真人一談工夫臟腑潔淨氣血不
通此生二目自然之理為生自然之用毫毛阻滯是皂底
抽薪之法也總論眼有五輪八廓十二經絡三百六十五脈