

醫學輯要卷三

山陰吳 燁小珊氏編

經脈心傳

肺手太陰之脈

附脊第八椎自上陶道穴起至下腰俞穴止計二十一椎

邪在氣則病胸中脹滿而喘欬

肺宜溫潤燥則病寒亦病欬者有聲而無痰也

或胸中痛或缺盆中痛甚則兩手麻木不仁

邪在血則欬或上氣喘渴心煩胸滿或肩臂前廉痛

氣有餘則喘渴或胸盈仰息或肩背痛如風寒在表則

汗出如中風則小便數而少

氣不足則肩背惡寒或少氣不足以息小便色黃赤

氣絕則皮毛焦爪枯毛折

肺屬金病則色白好哭喜辛流涕多慮多憂所主者氣所藏者魄所惡者燥上應於鼻外應於皮毛

白而淖澤肺胃之充也○肥白而按之繇稟氣虛有痰也○白而消瘦爪甲鮮赤氣虛有火也○白而天然不澤爪甲色淡肺胃虛寒也○白而微青或臂多青筋氣虛不能統血也○白而爪甲色青則為陰寒之證白為氣虛之象縱有失血發熱皆為虛火斷無實熱之理也

補藥

人參

五味子

山藥

百部

阿膠

黃芪

麥門冬

紫苑

茯苓

瀉藥

防風

桑白皮

葶藶

枳殼

溫藥

木香

款冬花

生薑

白豆蔻

涼藥

元參

北沙參

貝母

天門冬

山梔

人尿

枯芩

瓜蒌仁

桔梗

馬兜鈴

引經藥

蔥白 白芷

升麻

大腸手陽明之脈

上口即小腸之下口也下接肛腸為肛門穀道即後陰是也

邪干氣則齒痛惡熱飲或頰腫

邪干血則目黃口乾或鼻衄或喉痹而能言或腹中雷

鳴切痛 感寒則瀉氣常沖胸或日閤發瘧而渴或

肩前痛食指不仁

氣有餘則當脈所經之處皆熱腫

手陽明脈起於大指次指之端出合谷兩

骨之閒上入兩肋之中循臂上廉入肘外廉上肩腳外前廉出肩前兩閒骨之前廉上柱骨之會上下入

缺 盆皮膚堅腫而不痛

氣不足則寒慄不復或肩背肘臂外痛

補藥

牡蠣粉
肉豆蔻

訶黎勒
五倍子

龍骨
蓮子

粟殼

瀉藥

大黃
芒硝

枳殼
檳榔

桃仁
麻仁

石斛

溫藥

乾薑
肉桂

吳茱萸

涼藥

槐花
條芩

引經藥

葛根
石膏

白芷

升麻

胃足陽明之脈

下口即小
腸上口也

邪干氣則灑灑振寒或伸欠顏黑

土勝水也

或惡見人或惡

見火

胃實則熱
熱則惡火

或聞木音則驚

土惡木
邪故驚

或心欲動而

喜閉戶塞牖獨處甚則欲上高而歌棄衣而走

陽盛則四

肢實實則能登高也或腹脹腸鳴

火盛與水相激
故激搏有聲也

或詈罵不避

親疎

上熱鬱蒸於心
胸故神明亂也

邪干血則悶日發瘧而不渴或溼淫或陰痿或足廢

衝督

帶三脈皆聚陽明而陽明主潤
宗筋宗筋主束骨而利機關也

或汗出鼻衄或唇攢

聚舌難言甚則不能言或面腫齒痛惡冷飲或口喎

口不正也

脣腫或面痛脣痛或頸腫喉痹不能言

與手陽明能言

者別

或腹大水腫或膝臃腫痛或膺窗穴乳中穴氣衝

穴股骭外廉足跗上皆痛或食指不用或腹肉脹胃

脘當臍痛或兩脇隔塞不通飲食不下如胃中不和

則不能正偃腹鳴身重難行若胃熱則宗氣喘急

胃之

大絡由虛里出左乳下
其動應衣宗氣泄也

氣有餘則身以前皆熱善饑消穀小便色黃

此陽明實熱也

氣不足則身以前皆寒慄如胃中寒則脹滿

此陽明虛寒也

補藥

白朮 黃芪

蓮子 山藥

芡實 半夏

陳皮 百合

扁豆 蒼朮

瀉藥

大黃 朴硝

枳實

溫藥

藿香 良薑

丁香 乾薑

木香 生薑

吳茱萸 肉豆蔻

草豆蔻 白豆蔻

厚朴 香附

益智仁

胡椒

涼藥

元明粉 天花粉

黃連 黃芩

石膏 石斛

葛根 升麻

連翹 山梔

滑石 竹茹

知母

引經藥

升麻 石膏

白芷

葛根

升

脾足太陰之脈

邪在氣則病舌本強食則嘔

脾氣煖則食易消寒則不能化物故嘔嘔者有聲有

物也

或胃脘痛腹脹善餒

陰盛則氣滯故食敗氣逆人也餒於戒切音餒

得屁

則快然如衰

氣下泄則腹鬆動但覺倦怠耳

身體沈重

邪在血則病舌痛或煩心心下急痛或寒瘧癥瘕或大

便澹泄或水閉黃痺不能臥

水氣逆滿則傷氣也

或善飢善味

或陰痿足不收行善戾

曲也

強立股膝內腫大指不用

寒甚則厥腹響便溲難心痛引背不得息

氣有餘則腹脹小便不利身盡痛

氣不足則四肢不用五藏安安百節皆縱腹大腸鳴滄

泄面黃不嗜食食則不化怠惰嗜臥九竅不通身體

不能動搖當臍上下左右動氣

氣絕則脈不營肌肉舌萎人中滿脣反

脾屬土病則色黃好歌喜甘流涎多思多疑所主者肌

肉所藏者意智所惡者溼上應於脣口外應於四肢

黃而肥盛胃中有痰溼也○黃而枯癯胃中有火也
○黃而色淡胃氣虛也○黃而色黯津液久耗也黃
為中央土色其虛實寒熱之
機當以飲食便溺消息之也

補藥

人參

白朮

蒼朮

甘草

芡實

黃芪

山藥

陳皮

蓮子

扁豆

瀉藥

枳實

石膏

青皮

溫藥

丁香

藿香

胡椒

吳茱萸

涼藥

滑石

元明粉

官桂

良薑

引經藥

升麻
白芍

心手少陰之脈

附脊第五推

邪在氣則病嗌乾心痛渴而欲飲

心火炎則液耗故渴而欲飲也

或善

笑善忘或眩仆煩心或善驚不寐

邪在血則病目黃或膺背肩脇滿痛或肩胛臂內後廉

痛或厥或掌中熱而腕

之劣切義
闕出難經

或浸淫瘡瘍或舌

乾焦口苦或消渴舌破或心胸悶汗

氣有餘則笑不休

氣不足則悲或胸腹大脇下與腰相引而痛

氣絕則脈不通血不流髦色不澤面黑如漆

心屬火病則色赤好言喜苦出汗多笑所主者血脈所

藏者神所惡者熱上應於舌並神色外應於掌

赤而脞巨脞切音審聚之貌也堅營血之充也○深赤色堅素稟多火也○微赤而鮮氣虛有火也○赤而索澤血

虛火旺也赤為火炎之色祇慮津枯血竭亦無虛寒之患大抵火形之人從未有肥盛多淫者即有痰嗽

亦燥氣耳

補藥 棗仁 遠志 麥門冬 山藥 當歸 天竺黃

瀉藥 貝母 元胡索 木香 黃連

溫藥 丁香 石菖蒲

涼藥 竹葉 牛黃 硃砂 連翹 犀角

引經藥 獨活 細辛

小腸手太陽之脈

下口即大腸上口也

邪干氣則嗑痛頷腫頸側痛不可以顧肩似拔肩胛似

折

邪干血則耳聾目黃或頰腫鼻衄

滴而不流

或頸頷肩胛肘

臂外後廉皆痛

氣不足則小腹控陰丸引腰脊上冲心而痛

補藥

牡蠣粉 釵石斛

瀉藥

荔枝核 細木通

紫蘇 蔥白

溫藥

小茴香 大茴香

烏藥

涼藥

天花粉 黃芩

引經藥

藁本 黃柏 行下

羌活 升

膀胱足太陽之脈

上系小腸 下聯前陰

邪干氣則頭痛目似脫項後痛不可俯仰或脊痛腰似

折或股不可以曲

也 腳中 也 踠市克切足跟

也

邪干血虛則痔盛則瘡或狂或癲

狂者發作剛暴言罵 不避親疏甚則登高

而歌棄衣而走踰垣上屋癲者或笑 或泣如醉如夢言語無序穢潔不知

或頭顙項痛或

目黃淚出或鼻塞流血或小腹偏腫而痛以手按之

欲小便而不得胞痺小腹按之內痛若沃以湯瀉於

小便上為清涕 膀胱不利為癰不約為遺尿項背

腰尻臑踠脚皆痛小指不用

補藥

石菖蒲 益智仁

龍骨 橘核

續斷

瀉藥

芒硝 滑石

白澤瀉 車前子

溫藥

茴香 烏藥

涼藥

生地黄 甘草稍

黃柏

引經藥

藁本 黃柏

羌活 升

腎足少陰之脈

附脊第十四椎命門穴之左右與前臍神關穴平直相對左者直上入肺而循喉挾

舌右者直行臍腹而上絡於心包

邪在氣則病饑不欲食

陰火上乘雖饑不欲食也

面如黑漆

腎水枯也

或

欬唾則有血

真陰虧損而延及其母也

或喝喝

於介切

而喘

腎水不能

上通於肺故也或口乾咯血坐立不安陰虛陽擾不能靜也或目眈眈

呼光切如無所見腎虛則瞳神昏眩或心如懸若饑

狀心腎不交則精神離散故心如懸陰虛則內餒故常若饑狀也

邪在血則病耳鳴或遺泄口熱舌乾咽腫上氣嗌乾而

痛厥氣走而不能言手足清大便自利口熱如膠或煩心心痛引腰脊欲得

嘔或黃痺額黑或腸澼寒則利清穀熱則便膿血蓋腎開竅於二陰也或脊

痛或股內後廉痛痿厥嗜臥泄利下重足下熱而痛

小腹急痛腰下冷痛或自言腹脹滿而實不滿或脛

腫煩擾寃熱或骨痠不能起俠脇兩旁虛裏處清即

中季脇下也或指青黑青厥意不樂四肢不收身重寢則

汗出惡風

氣不足則善恐心惕惕如人將捕之

腎藏精傷則陽氣虛衰故善恐

氣絕則肉栗卻

退也

齒長面垢髮無澤

腎屬水病則色黑好呻喜鹹多唾多恐多驚所主者骨

所藏者精與志所惡者寒上應於耳髮外應於腰背

黑而肥澤骨髓之充也○黑而瘦削陰火內戕也○蒼黑為下焦氣旺雖犯客寒亦必蘊為邪熱絕無虛

寒之候也

補藥

芡實地黃

龍骨虎骨

龜版杜仲

瑣陽山藥

牡蠣牛膝

桑螵蛸枸杞子

五味子

山茱萸

瀉藥

澤瀉知母

溫藥

附子 肉桂

鹿茸 沉香

補骨脂 鹽朮 臍

涼藥

黃柏 知母

牡丹皮 地骨皮

引經藥

獨活 肉桂

心包絡手厥陰之脈

男子右尺半表半裏其表即三焦裏即命門也女子以左尺為心包絡與

男子脈不同惟此耳

邪干氣則手心熱臂肘攣急腋腫甚則胸脇支滿心中

憺憺

從濫切動也

大動面赤目黃喜笑不休

邪干血則煩心或心痛引腋脇而欲得欬掌中熱

心系有二

一則上與肺通為心包絡之系一則下絡小腸為周身血脈之總司凡諸邪之在心者皆心包絡受之蓋

心為君主莫敢犯之也心包絡諸脈雖屬於心而行太陰肺部而脈之運動皆由包絡之火也

主治俱見手少陰

三焦手少陽之脈

上焦如霧在心下下鬲居胃上口主納而不出也鬲者育也在心脾之間也塞

也管上下使氣與穀不相亂也○中焦如瀝在胃中

脘不上不下主腐熱水穀者也胃之受水穀者曰脘

臍上五寸爲上脘臍上四寸卽胃之幕爲中脘臍下

二寸當胃下口爲下脘也○下焦如瀆在膀胱上口

主出而不納以傳道也○三焦有象無質卽上中下

三部藏府空處是也乃水穀之道路氣之所終始也

邪干氣則耳聾渾渾焮焮而痛或噤腫喉痺

三焦之氣通於喉

不和則痺腫矣往來寒熱

邪干血則汗出或目銳眦痛或頰痛耳鳴頸頷肩胛肘

臂外皆痛小指次指

無名指也

不用或腹氣滿小腹堅不

得小便溢則水畱卽爲脹