


外科理例 五

附方



外科理例附方目錄

一 托裏溫中湯

二 六君子湯

三 防風通聖散

四 十宣散

五 小柴胡湯

六 防風通聖散

七 荊防敗毒散

八 黃連解毒湯

九 四物湯

十 大黃牡丹湯

十一 隔蒜灸法

十二 清涼飲

十三 十全大補湯

十四 八珍湯

十五 加味十全大補湯

十六 補中益氣湯

十七 聖愈湯

十八 人參養榮湯

十九 歸脾湯

二十 遠志酒

二十一 黃耆建中湯

二十二 內補黃耆湯

二十三 逍遙散

二十四 栝子丸

二十五 澤蘭湯

二十六 連翹消毒散

即涼膈散

二十七 理中湯

二十八 神丸

二十九 竹葉黃耆湯

三十 黃耆六一湯

三十一 七味白朮散

三十二 豬蹄湯



三復元活血湯

四三桃仁承氣湯

五三當歸地黃湯

六三補真丸

七三玄參升麻湯

八三犀角升麻湯

九三清胃散

十四清咽利膈散

一四聰耳益氣湯

二四防風通氣湯

三四豆豉餅

四四瘡科流氣飲

五四獨參湯

六四補腎丸

七四地骨皮散

八四金鑰匙

九四必效散

十五散瘰癧堅丸

一五香附餅

二五內塞散

二五神效瓜萎散

四五黃連胡粉散

五五桃仁湯

六五沒藥丸

七五當歸丸

八五當歸散

九五瓜子仁湯

十六瀉白散

一六神仙活命飲

二六蠟礬丸

三六四君子湯

四六人參敗毒散

五六清咽消毒散

六六金黃散

七六龍膽瀉肝湯

八六神異膏



九冲和膏

七神功散 即散

一六 大連翹飲

二通氣散

三七 羌活勝濕湯

四七 附子八物湯

五七 加減小續命湯

六〇 獨活寄生湯

七七 五香連翹湯

八七 八風散

九七 人參荊芥散

十八 消風散

一八 何首烏散

二八 神效當歸膏

三八 乳香定痛丸

四八 五積散

五八 舒筋湯

六八 四生丸

七八 大防風湯

八八 薑薈丸

八八 當歸拈痛湯

十九 清震湯

一九 補肝湯

二九 芍藥湯

三九 清燥湯

四九 黃連丸

五九 黃連消毒散

六九 還少丹

七九 蟠葱散

八九 葫蘆巴丸

九九 塌腫湯

一〇 葛蒲散

一〇 清心蓮子飲

二〇 玃龍丸

三〇 滋腎丸

四〇 茯苓丸



北京中醫藥大學圖書館版權所有

五木香餅

六沒藥降聖丹

七乳香定痛散

八青州白丸子

九失笑散

十鮮毒散

十一五福化毒丹

十二連翹丸

十三當歸飲子

十四葛根橘皮湯

十五龍膽丸

十六地黃清肺飲

十七化蟪丸

十八大芎藭丸

十九六味地黃丸

二十槐花酒

二十一黃連消毒飲

二十二紫金錠

二十三玉真散

二十四奪命丹又名蟾蜍丸

二十五茯苓丸

二十六控涎丹

二十七製甘草法

二十八五苓散

二十九忍冬酒

三十茴香玉龍膏

三十一蛇床子散

三十二人參平肺散

三十三如聖柘黃丸

三十四萬金散

三十五蛻皮丸

三十六苦參丸

三十七秦艽蒼朮湯

三十八卷柏散

三十九寒水石散

四十內托羌活湯



北京中醫藥大學圖書館版權所有

百四 白芷升麻湯

百四 內托黃耆柴胡湯

百四 內托升麻湯

百四 升麻牛蒡子散

百五 黃耆八參湯

百五 雄黃解毒散

百五 玉粉散

百五 千兩金丸

百五 破關丹

百五 如聖黑丸子

百五 如聖丸

百五 四七湯

百五 玉燭散

百五 神效活絡丹

百五 內托復煎散

百五 托裏消毒散

百五 托裏散

百五 代針膏

百五 托裏榮衛湯

百六 定痛托裏散

百六 內托黃耆湯

百六 當歸補血湯

百六 玉露散

百六 加味小柴胡湯

百六 清心湯

百六 破棺丹

百六 縮藥

百六 烏金膏

百六 援生膏

百六 神效托裏散

百六 托裏溫經湯

百七 五利大黃湯

百七 梔子仁湯

百七 葛根牛蒡子湯



百七 普濟消毒飲

百七 內托羌活湯

百七 內托黃耆酒煎湯

百八 附子餅

百九 二陳湯

百八 黃龍膏

百八 半夏左經湯

百八 大黃左經湯

百八 加味敗毒散

百八 導滯通經湯

百八 附子六物湯

百八 八味丸

百八 交加散

百八 檳榔散

百八 麻黃左經湯

百九 加味四斤丸

百九 局方換腿丸

百九 三因勝駿丸

百九 神應養真丹

百九 開結導引丸

百九 青龍湯

百九 葶藶大棗瀉肺湯

百九 升麻湯

百九 參蘇飲

百九 桔梗湯

百九 排膿散

百九 四順散

百九 葶藶散

百九 鍾乳粉散

百九 紫苑茸湯

百九 人參五味子湯

百九 寧肺湯

百九 知母茯苓湯

百九 人參養肺湯

百九 梔子仁湯



北京中醫藥大學圖書館版權所有

十 其枯濕

十一 加味理中湯

十二 大黃湯

十三 水丹皮散

十四 梅仁湯

十五 薏苡仁湯

十六 雲母膏

十七 神仙太乙膏

十八 排膿散

十九 射干連翹散

二十 薄荷丹

二十一 益氣養榮湯

二十二 針頭散

二十三 如神散

二十四 當歸龍會丸

二十五 分心氣飲

二十六 生地黃丸

二十七 遇仙無比丸

二十八 三品錠子

二十九 益元散

三十 治血分椒仁丸

三十一 治水分萼薺丸

三十二 托裏養榮湯

三十三 琥珀膏

三十四 方脉流氣飲

三十五 加減八味丸

三十六 香砂六君子湯

三十七 不換金正氣散

三十八 清咽利膈湯

三十九 刺少商穴法

四十 承氣湯

四十一 人參固本丸

四十二 消毒犀角飲子

四十三 解毒防風湯

四十四 砭法



二百 聖草解湯

二百 吳雙解散

二百 八正散

二百 只遵水丸

二百 兜托裏當歸湯

二百 加減龍膽瀉肝湯

二百 胃茶飲

二百 當歸郁李仁湯

二百 秦允防風湯

二百 加味四君子湯

二百 除濕和血湯

二百 槐花散

二百 參苓白朮散

二百 小烏沉湯

二百 枳殼散

二百 芎歸湯

二百 如神千金方

二百 水澄膏

二百 枯藥

二百 連翹飲子

二百 復元通氣飲

外科理例附方目錄終



理例附方

一托裏溫中湯

治瘡為寒變而內陷者膿出消解皮腐

心下痞滿腸鳴切痛大便微溏食即嘔氣短吃逆不

得安卧時發憤憤

丁香

沉香

面香

益智仁

陳皮

木香

羌活

乾姜炮
甘草炙

附子炮
去皮臍

作一劑水二鐘姜三片煎八分不拘時服

二六君子湯

治一切脾胃不健或胸膈不利飲食少思或

作嘔或食不化或膨脹大便不實面色痿黃四肢倦怠

人參

白木炒

茯苓

半夏姜製

陳皮各一

甘草煨五

作一劑水二鐘姜三片煎八分不拘時服



三 内疎黃連湯 一名黃連内疎湯 治瘡瘍腫硬發熱作嘔大

便秘澁煩躁飲冷嘔呃心煩脉沉實此邪在臟也急服

内除之使邪不得犯經絡

黃連 山梔子 當歸 酒拌 芍藥 木香

枳榔 黃芩 薄荷 桔梗 甘草 各一兩

運翹 大黃 炒 一炒 絡

作一劑水二鐘煎八分食前服

四十 宣散 治瘡瘍脉緩滯身倦怠惡寒或脉弦或緊細者

皆宜用之散風寒助陽氣也

人參 當歸 酒拌 黃芪 各一兩 鹽水拌炒 甘草 白芷

川芎 桔梗 炒 絡 厚朴 姜汁製 防風 肉桂 各三

作一劑水二鐘煎八分服



五 小柴胡湯

治療瘰癧乳癰便毒下疳及肝經分一切瘡瘍

發熱潮熱或飲食少思

半夏姜製

柴胡二

黃芩二

人參一

甘草二

條

作一劑水二鐘姜三片煎八分食遠服

六 防風通聖散

治一切風熱積毒瘡腫發熱便秘表裏俱

實者

芍藥炒

芒硝

滑石煨

川芎

當歸酒拌

桔梗

石膏煨

荊芥

麻黃各四分

薄荷

大黃煨

山梔炒

白朮炒

連翹

甘草炙

防風

黃芩五

分各

作一劑水二鐘煎八分服

七 荊防敗毒

治一切瘡瘍時毒腫痛發熱左手脉浮數



荊芥

防風

人參

羌活

獨活

前胡

柴胡

桔梗

枳壳

茯苓

川芎

甘草

即人參

敗毒散

加荊芥防風

作一劑水二鐘煎八分食遠服

八黃連解毒湯 治積熱瘡瘍燉腫作痛煩躁飲冷脉洪數

或口舌生瘡或疫毒發狂

黃芩

黃柏

黃連

山梔

各一

作一劑水二鐘煎七分熱服

九四物湯 治一切血虛或發熱之證

當歸

酒拌

川芎

各一

芍藥

生地

各一

作一劑水二鐘煎八分食遠服

加四君湯即八珍湯又名八珍湯治此詳見于後



南京中醫藥大學圖書館版權所有

十 大黃牡丹湯

大黃四兩 牡丹皮三兩 芒硝二兩 桃仁五十箇

每服五錢水煎服

十一 隔蒜灸法

治一切瘡毒大痛或不痛或麻木如痛

至不痛不痛者灸至痛其毒隨而散蓋火以暢達拔引毒此從治之法也有回生之功

大蒜去皮切三文銅錢厚安瘡頭上用艾炷于蒜上灸之三壯換蒜復灸未成者即消已成者亦殺其大勢不能為害若瘡大用蒜搗爛患處將艾鋪上燒之蒜敗再換如不痛或不作膿及不發起或陰瘡尤宜多灸

十二 清涼飲

治瘡積熱煩躁飲冷熾痛脈實大小便秘澀

大黃炒赤芍

當歸

甘草

二

水

二

鍾煎

八分

食前服

三十全大補湯 治瘡潰膿清或不潰不斂皆由元氣虛弱

不能營運服此生血氣壯脾胃兼補諸虛及潰瘍發熱

惡寒或作痛或膿多或自汗盜汗及流注瘰癧便毒

作膿或膿成不潰而不斂若血氣不足結腫未成膿者

枳殼香附連翹服之自消 人參 肉桂

地黃酒蒸 川芎 白芍炒 茯苓 白朮炒

黃耆鹽水炒 當歸酒拌各一錢 甘草炙五 作一劑水二鍾姜三

片二枚煎八分食前服

四十八環湯 調和榮衛順理陰陽滋養血氣進飲食退虛熱

此氣血虛乏大藥也

當歸酒拌 川芎 芍藥炒 熟地酒拌 人參

白朮炒 茯苓一 甘草炙五

水二鍾姜三片枣二枚煎八分食前服

五十加味十全大補湯

人參

肉桂

地黃

川芎

白芍藥

茯苓

白朮

黃耆

甘草

當歸

烏藥

香附絡等

姜枣水煎空心温服每劑一两

十補中益氣湯

治瘡瘍元氣不足四肢倦怠口乾發熱飲

食無味或飲食失節或勞倦身熱脉洪大無力或頭痛或

惡寒自汗或氣高而喘身熱而煩

黃耆

錢半甘草

人參

當歸

酒洗

白朮

炒

升麻

柴胡

陳皮

各三

水二斗姜三片棗二枚煎一鍾空心服



南京中医药大学图书馆藏

七十一 聖愈湯 治瘡瘍膿水出多或金瘡出血心煩不安

不寧或五心煩熱

地黃 酒拌蒸 半日 生地黃 酒拌 川芎

人參 銹五

當歸

黃耆 各一錢 鹽水浸炒 水二鍾煎八分食遠服

八十 人參養榮湯 治潰瘍發熱或惡寒或四肢倦怠肌肉消

瘦面色萎黃吸吸短氣飲食無味或氣血原不足不能收

歛若大瘡愈後服之不變他病

白芍 一錢 五分 人參 陳皮 黃耆 蜜炙 桂心 當歸 酒

白朮 甘草 炙 銹熟 五昧子 炒 搗 茯苓 銹半

遠志 去心 五分 水二鍾姜三片棗一枚煎八分食前服

九 歸脾湯 治思慮傷脾不能統攝心血以致妄行或吐血

下血或健忘怔忡驚悸少寐或心脾作痛

