

醫法青篇

七



醫法青篇 卷之七

燕山琢之陳

璞

同著

健菴弟

玠

武林門人徐紹熙

較正

外科

癰疽

發背 搭手
附骨疽 鶴膝風

對口天疽

銳毒 鬚疽

仙方活命飲

神授衛生湯

保安萬靈丹

內消散

托裏消毒散

附五方

護心散



回陽三建湯

神燈照法

蟾酥丸

如意金黃散

太乙紫金丹

去腐麻藥方

拔毒膏

生肌膏

三仙丹

呂祖一枝梅

觀音救苦錠

觀音灸

梅花五氣丹

脫疽

陰陽三氣丹

雌雄霹靂火

金液戊土丹

肺癰

麥冬平肺飲

紫苑茸湯

腸癰

活血散瘀湯

薏苡仁湯

牡丹皮湯

痞癖

阿魏化痞散

乾坤一氣膏

大麻風

異授仙方

五虎搜風酒

疔毒

疔毒復生湯

化疔內消散

立馬回疔丹

束毒金箍散

時毒

五利大黃湯

防風通腎散

普濟消毒飲

瘰癧

三品一條鎗

癭瘤

岑連二母丸

清肝蘆薈丸

通氣散腎丸



加味歸脾湯

調元腎氣丸

海藻玉壺湯

六軍丸

痔瘡

提肛散

當歸李仁湯

喚痔散

護痔膏

枯痔膏

起痔湯

生肌散

煮線方

臟毒

加味清涼散

珍珠散

內消散
凡藥方



魚口

便毒 橫痃 懸癰 囊癰

九龍丹

山甲內消散

下疳

八正散

龍胆瀉肝湯

蘆薈丸

陰瘡

塌痒湯

銀杏散

楊梅瘡

結毒

人參敗毒散



走馬疳

蘆薈消疳散

人中白散

冰硼散

疥瘡

諸瘡一掃光

活血通絡除濕
內托溫通

行血搜風通絡
麻黃膏

頑癬

象甲散

跌撲

大成湯

復元活血湯

花蕊石散

金瘡

桃花散

如意金刀散

梨洞丸

三黃寶蜡丸

杖瘡

代杖丹

洗杖湯

瓊液膏

六真膏

混元膏

齧傷

共十則各方

針灸

共二十九穴

針灸各禁忌

針灸圖穴 面背二圖

病者水升火降精氣虛損而後針之也今人豈能
及哉蓋以七情六慾氣血消耗而致傷外感風寒
濕邪因時不正之氣而感者肌肉之間疰者
筋骨之間痠者皮膚之間疥癩者外之症并內經
發現麻風隨筋流注經絡不通治法相宜與
按內經脈法先別五善七惡表裏陰陽然後醫治五



癰疽總論

癰疽瘡瘍未有不由內經而發也。凡入處世而無疾
病者，水升火降，精秘血盈，症從何而生也。今人豈能
及哉。蓋以七情六慾，氣血消耗，內臟受傷，外感風寒
濕邪，四時不正之氣，感而成患。癰者，肌肉之間；疽者，
筋骨之間；瘡者，皮膚之間；疥癬，皮外之症；疔毒，內經
發現。麻風隨筋流敗，雖輕重不同，總須治法相宜。必
按內經脈法，先明五善七惡，表裏陰陽，然後醫治。五

善備者爲陽不藥而痊七惡全者爲陰神醫難治若
善惡相兼生死之間內托外攻內攻外敷或針或灸
或溫或補治之得宜自可收效

五善

心善精神爽言清舌潤鮮瘡痛兼不渴睡醒得安然
肝善身輕便因煩自不煩指頭紅活色坐起覺平康
脾善唇滋潤衾幃無臭香允食俱有味膿厚更肥黃
肺善聲音響無痰韻自長肌膚多滑潤大便更尋常

腎善誠爲要水升火自降口和兼不渴小水得清長

七惡

一惡神昏憤心煩舌上乾瘡形多紫黑言語自呢喃
二惡腰身強目睛邪視人瘡頭流血水驚悸是肝逆
三惡形消瘦膿清穢自生瘡形多軟陷脾敗不知疼
四惡皮膚稿聲嘶韻不長痰多兼喘急鼻動肺將亡
五惡成消渴隨飲即隨乾形容多慘黑囊縮腎家端
六惡身浮腫腸鳴嘔飢頻大腸多滑泄臟腑並將傾



七惡瘡倒陷形如剥鮮同四肢多冷逆污水自流通

癰疽治法歌訣

癰疽發背乍生醫不論陰陽先灸之不痛灸至痛痛
灸不痛時內服蟾酥丸一錠外將神火照三枝十日
之間瘡尚堅必用披針當頭點點破出惡內填錠膏
藥封口圍四邊心之以上多危險心下發者順易痊

治法各類

發於肩脊者脾家積毒也宜解毒護心如蠟礬丸護

心散背後對心發者心火忘動也宜大降心火點破
出惡庶不內攻如蟾酥丸黃連解毒湯之類。

發於兩肩爲搭手左屬肝右屬肺宜清肝肺解毒散
毒先用萬靈丹發汗次以柴胡清肝六鬱湯之類。

發於背心形似蓮子蜂窩者恐防毒陷最宜護心膜。

如萬靈丹梅花五氣丹之類。

發於項後者名腦疽正中爲對口屬督脉爲主潰膿
尚速偏者乃太陽膀胱所司發潰皆遲俱宜解毒清

心托裏

發於耳後左爲天疽屬肝右屬肺爲銳毒若耳後一寸三分係致命穴最爲險惡治同搭手

發於兩鬢間爲鬢疽屬少陽三焦相火妄動不可妄用針灸宜清熱消毒如梔子清肝湯鼠粘湯之類

發於兩腿環跳之間爲附骨疽膝蓋腫大爲鶴膝風皆屬風濕痰結流毒最宜針灸如觀音灸隔蒜灸雌雄霹靂火之類



以上癰疽諸症初起寒熱交作邪在表宜解表
發汗已成形成未潰宜隔蒜灸內服仙方活命飲
或神授衛生湯內消散日久堅硬宜針破入蟾
酥錠化堅已潰膿水清稀宜內托散外用神燈
照三仙丹猪蹄湯等類如陰陷用回陽三建湯
膿盡收口用生肌膏內服大補之劑如十全大
補湯人參養榮湯之類並調脾胃庶可收效

仙方活命飲

類方

