

蘇湖朱 恩心農甫著

旌德 呂志元竟成甫
同邑 鮑世期許齋甫

全參 門人

男慶雲少農甫

蘇恩溥兩田校
李 漪竹謹敬錄

胸肺腸痺 醫案

田左 胸為清陽之府居高於背相連濁氣不降痰飲由清陽不旋日聚胸府致氣痺為痛呼吸不
碍背痕食入似阻與腸胃有形食滯不同用仲聖法

小薤白錢三 婁皮錢二 製半夏錢二 桂枝錢二 泡乾姜錢半 雲苓錢三 枳實炭錢一 白酒一匙
又接診胸痛頗減食入氣若總阻不降前方去桂酒加杏仁錢半 枇杷葉三錢 三服油膩腥發之物

宜禁

舒右 胸痺阻痛脈弦時唾痰沫宜用苦辛溫劑

炒婁皮錢半 白薤仁錢半 雞白錢半 夏法錢二 川厚朴錢一 雲苓錢三 杏仁三錢 泥錢三 枇杷葉三錢
翟幼 寒邪伏熱肺為邪侵氣不通利肺痺喘咳上逆一身氣似不行日久有肺脹之虞

蘇梗五 杏仁錢二 栝蒌皮錢半 鬱金一匙 苡仁錢二 桔梗錢一 枇杷葉錢半 白通片錢一

又三服已效惟效逆不止仍屬肺不肯降即原方去苡仁蘇梗加炒紫菀錢半 川貝一錢 宜食白飯蔬



蘇湖朱 恩心農甫著

旌德 呂志元竟成甫

同邑 鮑世期許齋甫 全參

門人

男慶雲少農甫

蘇恩溥兩田校家
李 漪竹溪敬錄

胸肺腸痺 醫案

田左 胸為清陽之府居高於背相連濁氣不降痰飲由清陽不旋日聚胸府致氣痺為痛呼吸不

碍背痕食入似阻與腸胃有形食滯不同用仲聖法

小薤白錢三婁皮錢二製半夏錢二桂枝錢二泡乾姜錢半雲苓錢三枳實炭錢一白酒一匙

又接診胸痛頗減食入氣若總阻不降前方去桂酒加杏仁錢半枇杷葉三錢三服油膩腥發之物

宜禁

舒右胸痺阻痛脈弦時唾痰沫宜用苦辛溫劑

炒婁皮錢半白薤仁錢半雞白錢半夏法錢二川厚朴錢一雲苓錢三杏仁泥錢三枇杷葉三錢

翟幼寒邪伏熱肺為邪侵氣不通利肺痺喘咳上逆一身氣似不行日久有肺脹之虞

蘇梗五杏仁錢二栝蒌皮錢半鬱金一匙苡仁錢二栝蒌梗錢一枇杷葉錢半白通片錢一

又三服已效惟效逆不止仍屬肺不肯降即原方去苡仁蘇梗加炒紫菀錢半川貝一錢宜食白飯蔬



某

孔左溫邪化熱肺令清肅不行致嗽氣痺小便亦少痰出稠粘閱前醫誤投辛燥必延喘逆宜

以開上

杏仁泥錢三桑皮錢三泡黃芩錢一生甘草錢五白通片錢一桔梗錢半象貝母錢一白蘆根錢五

又脇癢痰苦薑薑湯桃仁冬瓜子蘆根苡仁桑皮川貝葶力

又接診諸恙皆減咳時微喘小便仍少威喜丸一錢十服痰冬猪苓蠟丸

馬右病延兩月必數日大便始行一次燥結不爽欬嘔多痰少食此屬腸脾胃在止必得氣降始

通

杏仁錢半紫苑錢半川玉金錢一枇杷葉錢三薑皮錢一黑梔錢一枳實汁錢一若桔梗錢半

又三次再診大便仍不通爽臍以通用以更衣丸三錢

方右吸烟性味香濇氣易化燥自病嘔吐肢痛腹脹二便皆艱舌黃脈滑溼熱阻痺誤用溫劑燥

結更急

冬葵子錢三玉金汁錢一薑皮錢一小枳實錢一大黃錢二酒製麻子仁錢五猪肚汁錢一木通梢錢半外用川寧熬

稠作細炷納入肛導內之或胆汁亦可

便閉醫案



葛右腰痛膝軟曾飲國公酒初效後劇肝腎脈虛可知詢之素多帶下未定先冷非溫攝奇經難於臻效
 鹿茸片不淡斑客不肉桂不小茴不厚桂不拘杞不當歸不索相不杜仲不生膝不五利不天麻

痿醫案

凌左前入云肺葉焦則痿又云濕重不攘大筋轉短小筋弛軟短則拘弛長則痿貴得火火形質屬火在瀉
 帶下膝消若厚足膝腫軟皮外赤赤不便經數江南濕熱蒸淫瓜果不生濕脹胸膈濕重之病治痿獨取陽明
 木防己不桂枝不熟地不麥冬不秦艽不綿茵陳不川草薢不生苡米不蒼皮不宣戒腥膩生冷
 跪左濕重肉聚筋拘阻痺足腫步艱大之痿緣

大豆卷不滑石不生苡米不杏仁不木防己不秦艽不茯苓皮不通神不

又按診痛重少減惟腫未消濕邪下受以茵陳湯投之妙丸不

蕭左接証九屬五脈數形瘦病足痿弱從肺重治

桑葉不冬桑叶不杏仁不白通神不沙參不地骨皮不百合不生苡米不

又服十餘帖大有效驗前方去通神衣粉加玉竹不麥冬不熟地不

吳右後重肉滯營脈虛由積勞生火時形瘦皮膚黃赤氣滯走近日環跳以下及伏兔間形如木

兩足軟弱力必扶持清後養營治痿定例

於年不細生地不天冬不以熟相不桑叶不杜仲皮不以針不天麻不



梅右營虛風動依並不收理脈痿癱厥形如教治以通攝最合

從從卷三杞子熟地黃石斛麥冬苓朮以中久為善藥

又自服有日餘利止而風象已減惟營虛久虛虛伸不利

當歸北枸杞鎖陽以補精氣麥冬生肉澤厚起膏丸服

臨左少年久病遺洩精傷腎虛足壯歲就於酒藥陽水多濕迹不能從宗筋而利機關而腿痿弱難行
前陰陽道不舉頗有所謂難狀之疾庸醫豈得補而已

從從卷三杞子熟地黃石斛麥冬以補精氣麥冬生肉澤厚起膏丸服

顧左久病痿廢再值春夏時令虛脈細形象虧及奇經

鹿茸骨不巴戟肉不先除不從從北枸杞魚鱗膠沙苑青藍大熟地厚朴仲

當歸不狗脊不羌活骨有精以補形傳之虛用壯脊髓養整丸

哮喘醫案

撲左哮喘脈之哮喘喘急促偏肺寒得陽不運飲入生痰內塞肺氣鬱結成痰痰壅通為喘咳喘急

重多處於自冬令痰飲自聚於心包火其症多實於喘証實則喘喘善靈則腎氣上泛又甚於喘足

下宿喘有年喘多痰沫喉若啞齧難安枕肺象右乾乾飲為病仿古人小青龍法

范麻炙杏仁桂枝芍藥姜甘草



唐左小便癰開前人謂膀胱為藏津之府氣化行焉診脈弦滑溼熱阻痺氣化不行煩嘔腹脹舌

厚小便數日不通情形甚劇用五苓三名甘露飲

五苓散加生名^{三錢}滑石^{三錢}含水名^{二錢}急火煎服

又昨進葯後畧通不暢改方另以田螺^{三個}麝香^{少許}搗貼臍元以熱葱餅熨

猪苓^{二錢}滑石^{三錢}含水名^{三錢}檀香泥^半澤瀉^半通石^{半錢}海金沙^{二錢}生川朴^錢日再服^{石引}

徐左暑溼熱室氣臟阻痺溺閉甚腫宜通外腑

連皮茯苓^{五錢}防己^{二錢}海金沙^{二錢}原蚕砂^{二錢}通石^半西骨石^半生苡仁^半猪苓^{二錢}

凌右肺与膀胱氣化相通欬嘔痞滿小便閉癰三焦溼鬱阻痺撒肅上通下通即分三焦之法

桑白皮^錢杏仁^{三錢}葶力^{一錢}生川朴^錢木猪苓^{二錢}澤瀉^錢防己^半海金沙^{二錢}

黃左飲寒腹痛四肢逆冷陰濁內痺小便不通急進溫通陽氣重證豈可忽白通湯加猪肚汁

刑左胃為陽土大腸為燥金氣滯熱鬱府失通降之職中痞腹碩大便燥結旬餘不通以通泄之法

某服子^{三錢}杏泥^錢洋蔥^半小青皮^半炒山桅^半川棟^半枳殼^半木香汁^{一匙}

項左飲酒食炙溼熱素蘊曾病脚痰溼邪下注脉沉弦滑大便秘時不通腹上痞少納通後則出前

進更衣丸不應力輕投也信鹹苦達下泄之

生大黃^每防己^半黃柏^半晚蚕砂^半元明粉^每苦參^半蒼朮^半乾地龍^半此方溼熱府痺脚疾



便閉兩治之方 水法丸服三錢

彭左木火體質食後飽愛腹左有形絡痺常痛大便皆燥不通脉象沉實固宜苦辛通劑

當歸辛 錦大黃辛 冬葵子辛 桃仁苦 郁李仁辛 紅花辛 皂莢辛 枳實辛 柏仁辛

胡左血液勞傷久耗腸胃失其滋榮胃主五液桂附常餌腸未能充陰液反劫老年大便艱結

通上亦少納隱有噎隔之慮辛甘鹹潤和腸瀉液最合

淡從蓉辛 生地汁秘 麻仁辛 白油當歸辛 柏子仁辛 淮牛膝苦 天冬辛 松子仁辛

卓左暮年陽虛液涸素多痰飲近服清潤大便反閉旬日不解少腹時脹救痰不已擬以辛潤溫

通或可半碗丸一錢五分

葛左小腸火熾火府二便俱閉溼熱內阻氣痺不通疏泄失導少腹引腰及囊掣痛非以純苦少

佐辛通不可

海金沙辛 木通辛 川連苦 黑梔辛 泡吳萸辛 金鈴子苦 青皮辛 枳實辛 早間開水吞磁腎丸

三錢

朱左產後瘀血未行忽然寒熱十餘日大小二便皆閉小腹高突痛脹脉滑舌黃內外俱劇姑擬

通逐佐解寒熱

當歸辛 蘇合辛 柴胡辛 酒製大黃辛 黑梔苦 小枳實辛 半夏辛 原紅花辛 桃仁辛 郁李仁辛 錢青皮辛



又診昨服藥二便得通腹痛疾行即前方去大黃加炒黃芩一錢

便血 醫案

呂左 溼邪內聚腸癰便血日久下屬陰絡清陽日陷延之不已土困則木橫用藥非徒溫補
脉象沉弦兼數是溼已化熱議升清陽仍忌腥滑之物

防風根炒 茅朮炒 白芍炒 葛根煨 生潞參炒 廣皮炒 焦查炒 荷蒂三個

又五服再診血減腹痛亦止去荷葛加桑葉 丹皮

鮑左 木火之質肝熱自旺溼鬱挾熱下洩庚金受病便血常發肛墜腹痕苦燥溼熱堅非辛

芩朮炒 小川連炒 地榆炭炒 黃柏炒 槐米炒 川厚朴炒 當歸炒 焦查炒

張幼 小兒純陽便血飢食賜紅糞後者宜清營熱

生地炭炒 焦查炒 銀花炭炒 白芍炒 柿餅炭炒 黑芥炒 紫丹參炒 地榆炒

夏右 勞則熱盛耗陰自未便血四肢常熱怪事先期過則便血仍然醫以歸脾丸治之竟忘其熱矣

紫丹參炒 生地炒 標根皮炒 銀花炭炒 丹皮炒 歸身炒 炒黃柏炒 生白芍炒

邢左 便血常下如注不已色淡脉象虛弦重按則濡近日食少畏寒肚腹虛痕或痛用溫中以闔

陽明

東參炒 炮姜炭炒 歸身炒 宣木瓜炒 雲苓炒 杭白芍炒 炙甘草炒 香粳米炒 五服



又診血雖少減中虛閑閑一特難閑去木瓜雲苓加烏梅炭赤石脂另以炒焦歸脾丸何石妙年營虛氣弱面黃效嗽兩脉弦促乳大曾經失血受風必有寒熱屢屢若是近又便血損

宜甘葯一定

桂枝白芍炙草當歸炙芪鉛糖生薑紅棗枚此歸芪建中湯也

唐左素有遺泄陰虛相火易動致精不能收歛兩尺脉大便血已久陰絡傷則血下溢且頭眩耳

鳴水不涵木虛風亦肆閑所服芪木剛熾與虛反議用補陰法

龜版膠熟地炭白芍當歸焦查肉炒知母川柏煨茯苓

牛左脉象弱小尺濡向未便溏便血腰脊常痛虧又八脉自非溫補不可且宜靜養為是謹告

熟地黃炒鹿茸片歸身淡苳蓉補骨脂兔絲子巴戟青龍骨

雲苓五味子以十劑黑夷膠丸服五錢

疝瘕醫案

辛左古稱七疝縱不外肝腎筋脉之病其源有寒邪結聚濕鬱熱痺無有努掙致氣結血凝故治

亦不同茲恙兩脉弦滑子大囊腫掌丸牽引痠痛舌厚白砂熱煩夜甚二便阻痺清通為是

橘核龍胆草山桅川楝子澤瀉郁李仁通片法金砂



又三服已應濕熱肝火不謬前方去龍胆加防己另服滋腎丸開水送五服即肉桂分黃柏知母加倍

曾及止痛左甚畢丸引掣腰痛舌黃脈實久病屬熱濕盛則腫醫投桂附熱劑遂致日夜痛不可枕囊皮掀紅二便艱難恐成子癰重證

川棟子 黑桅仁 歸鬚 川連 枳 郁李仁 青木香 冬葵子 橘核 辛熱腥發等物

食

錢幼小兒筋症以荔枝核三枚淡鹽湯煎調金鈴子散

金鈴子 元胡 炒研細末過篩每服錢半

濮左少腹癢聚聚丸痛瘕捫之痛甚汨汨有聲脈未弦濡久痛在絡病為肝病例用苦辛香通絡

當歸須 小茴炒 桃白 金鈴子 兩頭尖 炒青皮 查核 穿山甲 炮韭根白

核橘

龔左痛症雖為肝病而任脈男子七疝隸焉前時寒熱兩次痛疾愈甚耳脇臂牽引時嘔酸痰衝脈亦病脈務勿事甘守補固至於情志開暢宜在葛先

川桂枝 金鈴子 元胡 橘核 小川連 生香附 雲苓 吳茱 數劑後以控涎丹八

開米送



喻左寒症脉細痛甚肢冷厥氣衝嘔非溫恐難開效

野達參 炮川烏 川棟 炒乾姜 炒黑川椒 胡蔓邑 小茴 炒雲苓

龍左久病腎陽自傷腰痛膝冷肝血亦耗與實迥別

当归 肉苁蓉 安桂 鹿角霜 沙苑 補骨脂 青盐 淮牛 小茴

北枸杞 如有鹿角茸用一錢去鹿角霜少愈可接服虎潛丸

心胃痛 醫案

謝左當心而痛時覺煩熱通里絡躍按之跳甚此屬心胃熱鬱致氣逆不降治以苦降少佐辛開

枳實 生丹皮 川玉金 金石斛 廣皮 炒桃仁 炒山梔 金鎔皮

何石心胸發痛甚則嘔吐痰涎背痕古白脉象弦濡寒厥氣痛病在心脾例用辛溫

草蔻仁 公丁香 桂木 川厚朴 高良姜 陳廣皮 雲苓 法半夏 三服不引

袁左凡痛皆屬氣凝絡痺或挾痰滯不通之故診兩脉弦搏按之見滑當膈上痛不食嘔出苦痰

每逢飲水則呃痛連背絡為日久已清陽不旋氣逆且化熱矣

炒薑皮 半夏 桂枝 白茯苓 小茴白 橘皮 枳實 雲茯苓 服時少加自然姜汁

壹匙

呂右向病往來腹痛血滯頭然於因怒觸氣逆不降致腕痛瘕嘔引脇及背脉數為熱弦則屬氣



一定不移

熟半夏辛 雲苓辛 金鈴皮辛 白芥子辛 橘皮辛 鮮竹茹辛 小川連辛 炒蘇藜辛 生姜汁辛

又三日再診痛減客氣猶逆不降噯氣頻頻更方備參

炒杏仁辛 香附辛 枇杷葉辛 炒梔辛 降香汁辛 橘皮辛 川五金辛 法半夏辛 白藜辛

金左病屬胃痛氣鬱化熱不可徒事辛香破氣

金鈴辛 元胡辛 炒廣橘皮辛 老蘇梗辛 酒山梔辛 香附辛 製半夏辛 焦查肉辛

又診痛猶未減呼吸掣引更甚前方去焦查蘇梗橘皮加玉金歸須桃仁

許左衝氣當胸痞結痛嘔日暮煩熱診兩脈弦數聞大厥氣衝衝而上且橫來如經擬辛苦合用

製半夏辛 淡乾姜辛 小川連辛 東參辛 枳實炭辛 生姜汁辛 泡黃芩辛 婁霜辛

林左胃陽不通濁陰踞痛投誤溫固致令增劇

川桂枝辛 旋覆辛 熟半夏辛 淡乾姜辛 代赭石辛 茯苓辛 泡吳萸辛 紅豆蔻辛

沈右夙有肝陽擾絡頭眩耳鳴四肢麻木任亂不調近因鬱勃怒懣遂令犯胃增病嘔痛脈來左

手獨大勢頗欲厥治痛每以辛香誤投肝陽必肆即擬酸苦微鹹清折肝陽抑免起龍落不使稍

緩即逝之意

粉丹皮辛 生石決明辛 菊炭辛 廣皮辛 枸杞炭辛 細生地炭辛 白芍辛 生川斛辛



南京中醫藥大學圖書館版權所有

又午刻再診痛緩惟右脉搏數乾嘔少食肝陽必剋胃汁

炒半夏平 金石斛平 炒麦冬平 廣皮平 香粳米平 鹽陳皮平 省頭香平 雲苓平

段今胃陽不運痛徹背脘嘔吐涎沫日久宜溫

淡吳萸平 半夏平 草薢平 乾姜平 廣陳皮平 雲苓平 川厚朴平 川烏平

又復診去川烏加檀香泥

周左積寒陽微腕痛少納年未數歲外絡由衛不和致牽引亦痛日時嚴寒自宜溫劑豈僅理氣

而已

炮附子平 半夏平 藁朮平 淡乾姜平 桂枝木平 元胡平 雲苓平 川當歸平

周右久痛在絡一定不移且頻年佳事後期身痛腹癢血滯殆然可見情懷多鬱為婦科常有腕

痛少食胸膈牽引時或咯出血點以緩攻通絡丸服最妙

桃仁平 雲苓平 歸領平 川五金平 栢子仁平 焦查平 炒靈脂平 刺藜藜平 琥珀平 海蛤平 小紅

束法丸

魏左久痛入絡脉細形寒少納營氣必虛醫治氣分宜乎無效

桂枝木平 歸領平 桃仁平 雲苓平 生薑平 雲苓平 熟夏平 紅束枝平 泡淡吳萸平

脇腹痛 醫案

陳石脇當肝胃其痛在肝則由血絡瘀痺在胃則由痰飲凝塞貴恙兩脉沉弦按之頗滑脇痛右

甚嘔嘔時覺腸鳴痛引肩臂此證明係痰飲凝結絡中所致當當氣痛故爾拖延不已永無效日

雲苓^年製半夏^年橘絡^年甘草^年蘇藜^年川玉金^年菟虎^年芥子^年

又診痰凝絡中已經化熱原方去芥子加金石斛^年炒枳實^年竹瀝^年益中

韓左向有失血脇痛且張氣針刺除治當宜降

枇杷葉^年玉金^年橘葉^年川貝^年半夏^年降香汁^年杏仁^年蘇子^年

施大診脉弦濇脇肋板痛吸氣就甚形常畏冷大便反難久痛入絡以辛苦通潤非冬非可治

當歸^年桂枝^年芍藥^年杏仁^年旋覆^年新絳^年玉金^年郁李仁^年韭白^年

又五服後痛減脇下按之有結塊汨汨有聲前方去葱絳五並加生牡蛎^年元胡

萎左久痛入絡部由營寒氣痺脉沉喜煖見證顯然

肉桂心^年當歸^年雲茯苓^年吳萸^年炙甘草^年丁香^年熟半夏^年炮乾姜^年

尤右婦人氣機多鬱再加噴怒肝陽易動怪來色紫手心常熱夜煩少寐兩脇掣痛久必乘土犯中

歸領^年白旋覆^年青蒿^年生蛭^年牡丹皮^年澤蘭葉^年白芍^年桃仁^年泥^年

又病入夜甚苦燥心煩飢則欲嘔脇痛便難改用甘鹹佐之以苦酸

小生地^年白芍^年枸杞炭^年楮子仁^年天門冬^年阿膠^年桃仁^年泥^年生牡蛎^年



又諸病向愈惟液虛營燥少寐多夢經來似少以甘攝之

麥仁^三桂元肉^五茯神^三東洋參^五龍骨^五當歸身^五大冬^五炙甘草^五蜜丸另加金箔

李左腹屬太陰其痛非寒熱不調即屬氣机阻滯黃恙脉滑右關按之有力內脛痛屬逆者十居

其九去灰黃滯厚腹拒按二便不通斯為熱邪凝滯一定無疑醫用辛燥破氣甚屬背謬

粗枝桂^五製大黃^三白芍^五小枳實^五枳青皮^五括萎仁^五川厚朴^五山梔^五

周左婦人血滯最多鬱勃氣逆腹痛不已脉數按之反瀉大便黑色經來甚少血瘀化熱於氣痛

有向

桃仁^五炮甲^五連根白^五酒煨大黃^三桂枝^五栢霜有本^五原紅花^五

又診腹痛雖得減少經來黑色痛脹前方去泡甲加歸須五倍作丸

戴切腹痛脉滑痛微嘔舌厚唇赤溼熱生虫之象

薤白^五廣皮^五小川連^五炒香豆豉^五醋夏^五烏梅^五炒川椒^五紫川厚朴^五香話之物當禁

勿食

即方酒穢格拒氣喘腹痛形寒嘔吐用苦辛香法

藿梗^五草果^五川厚朴^五金鈴子^五廣皮白^五香附^五生薑汁^五製養番夏^五有熱不吐去草

果加黑梔一錢

熟附片 辛雲苓 車
泡吳萸 煨木香 高良姜 生朮 桂枝木 益智仁 木

又腹痛有年得溫痛止以歸芪建中常服歸芪桂芍草饒廣皮薑棗

葛右 經滯後期不調腹痛癥聚有形宜溫通絡脈

全当归 辛 香附 辛 川芎 辛 吴茱 辛 安肉桂 辛 茯苓 辛 元胡 辛 灵脂 辛

臂足諸痛

陳方臂屬手經疼痛緣由脉絡痺塞不通之故脉象沉弦臂痛引肩此絡中有痰凝塞宜主

桂枝辛 製半夏辛 茯苓辛 小枳實苦 橘皮苦 風化硝石辛 改丸為湯五服不引

田左平素積勞營氣必虛外被雨濕所侵衛陽亦失其護臂痛艱於屈伸上引肩背防痲肢痺

片姜黃 桂枝 當歸 去月防風 生薑黃 羌活 海桐皮

季右左臂引指及肩麻痛耳鳴頭暈血虛風動例治陽明厥陰

小胡麻 熟首烏 歸身 羚羊片 菊花 北枸杞 蒺藜 栝子仁

畢幼形寒脉細胸有積痰氣逆背上腫痛督陽亦病

茯苓 桂枝木 法半夏 炒川椒 乾姜 白茯苓 生野朮 真橘紅

又接診服前方大效去川椒橘紅加芥子 鹿角霜 十服



曹左 向病遺精督脉自虛背痛引腰理從溫升

毛鹿角 兔絲子 枸杞 杜仲 原茯苓 巴吉肉 歸身 沙苑

丸服

尹左 腿痛引腰及足膝理作熱皮外反寒時令溼熱固有鄰與痺証不同醫用辛熱胃津化熱
胸痞不食矣

晚蚕砂 行已 飛滑石 杏仁 生苡仁 苓皮 熟石膏

草薢 數劑後接服

金右 足膝腫痛摸之煩熱醫謂鶴膝風竟忘溼和不受

當歸漢 生虎骨 川薢 金狗脊 川黃柏 炒牛膝 蚕砂 生苡仁

又診前方服後十餘日來腫痛皆消惟足附摸之痛甚腿筋入夜時而抽掣想絡熱移於脉膝仿

葉法

金鈴子 歸鬚 元胡 黑山桅 小青皮 蚕砂 苳藤 桃仁泥 間服三妙丸六錢十服

王左 久受潮濕腰痛膚冷重墮仿古法苳姜桂朮

茯苓 桂枝 乾姜 白朮 防己 蚕砂

劉左 有年腰痛漸引環跳脉細絡虛分從風溼例治

厚杜仲 桂枝 沙苑子 當歸 炒小茴 枸杞 密養卷 草薢 炒麥 栝仁

