

廣溫熱論 四卷

陸潤庠
參校

世補齋醫書續集

江東書局
印行
上海

北山此書以溫熱與傷寒辨條分縷晰逐病疏明傷寒之治不混於溫熱溫熱之治不混於傷寒誠於秦越人四曰熱病五曰溫病之異於二曰傷寒者分疆畫界不得飛越一步矣然其書明是溫熱而其書名則曰廣瘟疫推其命名之意固本於吳又可瘟疫論而欲有以廣之故篇中或稱疫癟或稱時疫或單稱疫一若自忘其為論溫熱者是傷寒之與溫熱北山能辨之而溫熱之與瘟疫北山亦混之矣余始不解其故久之而始恍然悟曰吳氏書名瘟疫而不自知其所論但為溫疫戴氏專論溫熱而不自知其書之不可以名瘟疫更合兩家觀之在吳氏自論疫中之溫而仍不免糾纏不疫之溫在戴氏則專論不疫之溫恐人於陽明溫熱之病誤用太陽風寒之法特於書成時未加檢點仍沿俗說以瘟疫之名名溫熱之病只與刪去論中屍氣腐氣等語及後幅大青龍一方此外則絕無羼入瘟疫之處亦無夾雜傷寒之處余愛其論之精而惜其名之誤乃於凡所稱時行疫癟者悉改之曰溫邪其開首云世之治傷寒者每誤以溫熱治之治溫熱者又誤以傷寒治之四語則余所綴也有此一提而所以作書之意乃先於卷端揭清即為之改題曰溫熱論則此書實足為溫熱病正法眼藏矣元和陸懋修

序

六淫之氣中人為病風寒尤甚益風者善行數變其勢猛急寒者收引其氣堅凝故其病人也不假少貸而為患至速各家醫書均首列中風傷寒二門以示後學習是業者咸致力於風寒以求諸病擴而充之觸類引伸固無所不該若執而守之亦不免刻舟求劍而所遺實夥雖長沙有論後學註釋繁多究使指歸不定以致濕溫時疫漏而不講迨吳又可瘟疫論出稍使人知疫與傷寒同途異歸不可拘傷寒法而治疫然其辨悉猶不若廣瘟疫論之提綱挈領曉暢明白能使不習醫者洞然領略也予於庚寅偶得此書故友王村舟言是書乃金陵前輩麟郊戴公存存書屋之稿本近為儀徵鄭氏所刻發坊未久板已散失坊間竟無覓處予每惜之庚子遷居北城得識國子學正戴敬咸先生乃知麟郊公乃先生之祖因叩及是書藏本與予所得者相校讐一字無訛雖鄭氏前刻未將存存書屋之來由道出情似掠美然非其剗劂流傳則予亦不得覩見而無由與敬翁先生探其本原也因懇憲梓行以繼前微壬寅冬正在付梓尚未歲工而敬翁先生忽嬰疾逝今其嗣君踵成其事囑予紀其本末亦不敢以固陋辭謹序於後以叙廢郊公之作美於前而得其賢嗣繼美於後庶此不刊之書得以永垂天壤救濟生靈實可上美長沙之功而庇醫林後學於不淺矣

乾隆四十八年歲次昭陽單闕氏臯月會稽沈懋發撰

聖書獨瘟疫一證治法又別其始末疑似之文非更有善本剖析精詳終不免毫釐千里之誤此洞庭吳氏之書所以紹仲景而獨闢其奧也况瘟疫病多真傷寒病少其於濟世尤急舊稱長沙於傷寒論外兼有治疫之書而世遠失傳洵可惜也余弱冠習舉子業兼從田淑姜先生讀軒岐靈素諸書於吳氏瘟疫論頗曾究心嗣稽山家叔授以存存書屋廣溫疫論鈔本知為鄉先輩麟郊戴公所著命篇分類亦從吳氏書折衷而出內增辨證八兼證五夾證十條分縷析尤為壽世良法數年來每於風雨難鳴講明切究及臨證時覺有得心應手之妙益信是書之為功太也辛丑冬晤贈公文孫未堂先生幸得出其藏本刊板行世庶可公諸海內用垂不朽並囑余誌其端未爰敬跋數言以附卷後

乾隆四十七年歲次壬寅冬十月旣望江甯後學程家珏葵百氏

自序

瘟疫一證歷代名哲具有成方如仲景有大青龍湯陽旦湯越婢湯黃芩湯麻黃升麻湯諸條列瘟疫之見證為汗法下法和法雙解法輕重深淺纖毫備具特散見於諸經條中而未嘗直指其名為瘟疫非不欲明言也其書為傷寒立論而互為區別之書非專論瘟疫之書且上古文辭簡易詳於辨證而不詳於立名欲人從證上細辨則不必於名上區別而自無混治之失嗣是而後河間有宣明五氣論則論瘟疫較詳立法更備如桂苓甘露飲黃連解毒湯三已效方涼膈散人參石膏湯雙解散諸方皆是而亦未正其名易老東垣大羌活湯立方更備而亦無專書亦無特名至吳又可先生貫串古今融以心得著時行瘟疫一論真可謂獨闢鴻蒙揭日月於中天矣顧其書具在而時賢有未見而不用其法或雖見而不能信者無怪矣有口誦其書啧啧稱道而對證書方仍多不用其法口則曰此時證也而手則仍用傷寒之方拘傷寒之法者比比皆然愚揣其情必非知而不用也知其名而未得辨證之法耳愚目擊心傷不揣固陋而取吳子之原本或註釋或增訂或刪改意在辨瘟疫之體異於傷寒而尤慎辨於見證之始開卷先列辨氣辨色辨舌辨神辨脈五條使閱者一見瞭然則吳子之書人人可用而瘟疫之橫夭者少生全者多誠斯世斯民之幸也上元戴天章麟郊甫識於存存書屋

乾隆四十八年歲在癸卯夏五月望日

孫男嗣琦謹書

卷一

辨氣

辨脈

兼寒

兼利

夾蓄血

夾哮喘

卷二

表證

發熱

頭脹

項強

膝痛痺

身重

狂汗

胸前紅腫

發斑

辨色

辨溫熱與風寒異氣

兼風

夾痰水

夾脾虛

夾心胃痛

夾食

惡寒

頭重

肩背痛痺

腰腿痛痺

自汗

頭腫

周身紅腫

辨舌
辨溫熱與風寒異受
兼暑
夾食
夾病氣
夾火虛

辨舌

辨溫熱與風寒異受

兼暑

夾食

夾病氣

夾火虛

夾諸亡血

寒熱往來

頭眩

手臂痛

足痛

盜汗

面腫

發黃

辨神

辨傳經

兼瘧

夾鬱

夾諸亡血

頭痛

目珠脹

腰痛痺

周身骨節痠痛

戰汗

耳旁腫

發疹

裏證

煩躁

口苦

耳聾

舌燥

腸滿痛

便血

小便黃赤黑

讒語發狂

多睡

嘔
口甘

鼻如煙煤

舌強舌痿

腹滿痛

便膿血

小便多

善忘

身冷

欬
齒燥

鼻孔煽張

舌卷短

少腹滿痛

大便閉

遺尿

昏沈

呃逆

渴
鼻孔乾

咽乾咽痛

胸滿痛

小便不利

自利

囊縮

循衣摸牀撮空

吐衄

汗法

補法

辨似

遺證

發腫

皮膚甲錯

小兒

下法

四損

口甘

鼻孔乾

舌強舌痿

腹滿痛

便膿血

小便多

善忘

身冷

清法

四不足

大便閉

少腹滿痛

舌卷短

大便閉

遺尿

昏沈

呃逆

和法

三復

口苦

耳聾

舌燥

腸滿痛

便血

小便黃赤黑

讒語發狂

多睡

汗法

補法

辨似

和法

三復

口苦

耳聾

舌燥

腸滿痛

便血

小便黃赤黑

讒語發狂

多睡

汗法

補法

辨似

和法

三復

口苦

耳聾

舌燥

腸滿痛

便血

小便黃赤黑

讒語發狂

多睡

汗法

補法

辨似

和法

三復

口苦

耳聾

舌燥

腸滿痛

便血

小便黃赤黑

讒語發狂

多睡

汗法

補法

辨似

和法

三復

口苦

耳聾

舌燥

腸滿痛

便血

小便黃赤黑

讒語發狂

多睡

汗法

補法

辨似

和法

三復

口苦

耳聾

舌燥

腸滿痛

便血

小便黃赤黑

讒語發狂

多睡

汗法

補法

辨似

和法

三復

口苦

耳聾

舌燥

腸滿痛

便血

小便黃赤黑

讒語發狂

多睡

汗法

補法

辨似

和法

三復

口苦

耳聾

舌燥

腸滿痛

便血

小便黃赤黑

讒語發狂

多睡

汗法

補法

辨似

和法

三復

口苦

耳聾

舌燥

腸滿痛

便血

小便黃赤黑

讒語發狂

多睡

汗法

補法

辨似

和法

三復

口苦

耳聾

舌燥

腸滿痛

便血

小便黃赤黑

讒語發狂

多睡

汗法

補法

辨似

和法

三復

口苦

耳聾

舌燥

腸滿痛

便血

小便黃赤黑

讒語發狂

多睡

汗法

補法

辨似

和法

三復

口苦

耳聾

舌燥

腸滿痛

便血

小便黃赤黑

讒語發狂

多睡

汗法

補法

辨似

和法

三復

口苦

耳聾

舌燥

腸滿痛

便血

小便黃赤黑

讒語發狂

多睡

汗法

補法

辨似

和法

三復

口苦

耳聾

舌燥

腸滿痛

便血

小便黃赤黑

讒語發狂

多睡

汗法

補法

辨似

和法

三復

口苦

耳聾

舌燥

腸滿痛

便血

小便黃赤黑

讒語發狂

多睡

汗法

補法

辨似

和法

三復

口苦

耳聾

舌燥

腸滿痛

便血

小便黃赤黑

讒語發狂

多睡

汗法

補法

辨似

和法

三復

口苦

耳聾

舌燥

腸滿痛

便血

小便黃赤黑

讒語發狂

多睡

汗法

補法

辨似

和法

三復

口苦

耳聾

舌燥

腸滿痛

便血

小便黃赤黑

讒語發狂

多睡

汗法

補法

辨似

和法

三復

口苦

耳聾

舌燥

腸滿痛

便血

小便黃赤黑

讒語發狂

多睡

汗法

補法

辨似

和法

三復

口苦

耳聾

舌燥

腸滿痛

便血

小便黃赤黑

讒語發狂

多睡

汗法

補法

辨似

和法

三復

口苦

耳聾

舌燥

腸滿痛

便血

小便黃赤黑

讒語發狂

多睡

汗法

補法

辨似

和法

三復

口苦

耳聾

舌燥

腸滿痛

便血

小便黃赤黑

讒語發狂

多睡

汗法

補法

辨似

和法

九味羌活湯

達原飲

吳氏

清脾飲

大承氣湯

人參白虎湯

白虎湯

黃連解毒湯

三消飲

吳氏

平胃散

四苓散

舉斑湯

吳氏

竹葉石膏湯

葛根芩黃連湯

麻仁丸

四君子湯

羹養營湯

吳氏

參附養營湯

吳氏

歲蕤湯

小柴胡湯

倉廩湯

小承氣湯

六味地黃湯

黃芩湯

導赤散

六君子湯

瓜蒂散

小陷胸湯

桃仁承氣湯

犀角地黃湯

大半夏湯

大陷胸湯

異功散

荆防敗毒散

吳氏

大羌活湯

柴胡四物湯

柴葛解肌湯

調胃承氣湯

越婢湯

天水散

三黃瀉心湯

大柴胡湯

逍遙散

承氣養營湯

吳氏

茵陳蒿湯

藿香正氣散

理中湯

蜜煎導

附子湯

柴胡清燥湯

吳氏

人參敗毒散

參胡三白湯

五苓散

黃龍湯

陽旦湯

梔子豉湯

豬苓湯

清燥養營湯

吳氏

葛根芩白湯

涼膈散

白虎化斑湯

橘皮半夏湯

抵當湯

豬胆導

普濟消毒飲

人參養營湯

吳氏

清燥湯

卷之三
十一
蒼术白虎湯

十乘湯

廣溫熱論方
九味羌活湯

姜蕤湯

大羌活湯

人參敗毒散

達原飲

小柴胡湯

柴胡四物湯

參胡三白湯

清脾飲

倉廩湯

五苓散

柴葛解肌湯

大承氣湯

小承氣湯

羌活 防風 白芷 川芎 蒼朮 細辛 黃芩 生地 甘草 葱白

姜蕤

羌活 防風

知母 細辛

羌活 獨活

甘草 生薑

黃芩 白芍 知母 檳榔 厚朴 草果 甘草

柴胡 黃芩 半夏 人參 甘草 薑 束

柴胡 黃芩 半夏 人參 甘草 生地 當歸

人參 白朮 白芍 柴胡 白茯苓

柴胡 黃芩 白朮 草果 厚朴 青皮 茯苓 甘草 生薑

羌活 獨活 柴胡 前胡 枳殼 桔梗 川芎 人參 茯苓 甘草

陳倉米

柴胡 葛根 羌活 白芷 桔梗 黃芩 白芍 甘草 薑 束

豬苓 赤苓 澤瀉 白朮 桂枝

大黃 芒硝 厚朴 枳實

大黃 厚朴 枳實

調胃承氣湯

黃龍湯

人參白虎湯

越婢湯

陽旦湯

白虎湯

黃芩湯

天水散

一名益元散
碧玉散即六一散

梔子豉湯

黃連解毒湯

即金花丸

導赤散

三黃瀉心湯

豬苓湯

氏三消飲

六君子湯

大柴胡湯

清燥養營湯

吳氏

大黃

芒硝

厚朴

枳實

甘草

人參

當歸

薑

粟

甘草

石膏

知母

甘草

粳米

桂枝

麻黃

滑石

梔子

先煎

花丸

黃連

黃芩

黃柏

梔子

生地

大黃

黃芩

黃芩

大黃

黃芩

白芍

白芍

木通

甘草

竹葉

黃連

黃芩

澤瀉

滑石

阿膠

大黃

黃芩

知母

檳榔

厚朴

草果

甘草

羌活

葛根

柴胡

人參

白朮

半夏

枳實

白芍

大黃

薑

粟

生地

當歸

白芍

甘草

陳皮

柴胡

黃芩

半夏

枳實

白芍

大黃

薑

粟

生地

當歸

白芍

甘草

陳皮

柴胡

黃芩

半夏

枳實

白芍

大黃

薑

粟

生地

當歸

白芍

甘草

陳皮

柴胡

黃芩

半夏

枳實

白芍

大黃

薑

粟

生地

當歸

白芍

甘草

陳皮

柴胡

黃芩

半夏

枳實

白芍

大黃

薑

粟

生地

當歸

白芍

甘草

陳皮

柴胡

黃芩

半夏

枳實

白芍

大黃

薑

粟

生地

當歸

白芍

甘草

陳皮

柴胡

黃芩

半夏

枳實

白芍

大黃

薑

粟

生地

當歸

白芍

甘草

陳皮

柴胡

黃芩

半夏

枳實

白芍

大黃

薑

粟

生地

當歸

白芍

甘草

陳皮

柴胡

黃芩

半夏

枳實

白芍

大黃

薑

粟

生地

當歸

白芍

甘草

陳皮

柴胡

黃芩

半夏

枳實

白芍

大黃

薑

粟

生地

當歸

白芍

甘草

陳皮

柴胡

黃芩

半夏

枳實

白芍

大黃

薑

粟

生地

當歸

白芍

甘草

陳皮

柴胡

黃芩

半夏

枳實

白芍

大黃

薑

粟

生地

當歸

白芍

甘草

陳皮

柴胡

黃芩

半夏

枳實

白芍

大黃

薑

粟

生地

當歸

白芍

甘草

陳皮

柴胡

黃芩

半夏

枳實

白芍

大黃

薑

粟

生地

當歸

白芍

甘草

陳皮

柴胡

黃芩

半夏

枳實

白芍

大黃

薑

粟

生地

當歸

白芍

甘草

陳皮

柴胡

黃芩

半夏

枳實

白芍

大黃

薑

粟

生地

當歸

白芍

甘草

陳皮

柴胡

黃芩

半夏

枳實

白芍

大黃

薑

粟

生地

當歸

白芍

甘草

陳皮

柴胡

黃芩

半夏

枳實

白芍

大黃

薑

粟

生地

當歸

白芍

甘草

陳皮

柴胡

黃芩

半夏

枳實

白芍

大黃

薑

粟

生地

當歸

白芍

甘草

陳皮

柴胡

黃芩

半夏

枳實

白芍

大黃

薑

粟

生地

當歸

白芍

甘草

陳皮

柴胡

黃芩

半夏

枳實

白芍

大黃

薑

二陳湯

葛根黃芩黃連湯

大陷胸湯

大陷胸丸

抵當湯

麻仁丸

天王補心丹

蜜煎導

豬膽導

四君子湯

異功散

附子湯

普濟消毒飲

裏貝養營湯

柴胡養營湯

柴胡清燥湯

人參養營湯

陳皮

半夏

葛根

大黃

水蛭

麻仁

人參

當歸

蜜

豬膽汁

人參

白术

附子

薄荷

橘紅

瓜萎

柴胡

人參

半夏

黃芩

大黃

蟲蠶

大黃

大黃

生地

柏子仁

天冬

蜜

蜜

桔梗

附子

連翹

生草

白术

白芍

枳實

麥冬

元參

桔梗

蜜

蜜

白芍

茯苓

白芍

白芍

白芍

白芍

茯苓

甘草

甘草

甘草

桃仁

杏仁

丹參

丹參

蜜

蜜

蜜

蜜

蜜

蜜

蜜

蜜

蜜

甘草

甘草

甘草

甘草

蜜丸

白芍

元參

丹參

蜜

蜜

蜜

蜜

蜜

蜜

蜜

蜜

蜜

蜜丸

五味

參附養營湯

人參

乾薑

生地

當歸

白芍

桂枝

防風

荆芥

羌活

獨活

柴胡

前胡

枳殼

桔梗

川芎

薄荷

荆防敗毒散

人參

茯苓

甘草

薑棗飴糖

小建中湯

清燥湯

桂枝

蒼朮

當歸

白芍

黃芪

人參

茯苓

甘草

陳皮

麥冬

五味

生地

蒼朮白虎湯

十棗湯

蒼朮

黃連

石膏

知母

梗米

甘草

大棗

升麻

柴胡

神鞠

豬苓

澤瀉

大戟

甘遂

大棗枝

共為末

棗湯下

強人服一錢

懋修案所選各方除必應刪汰者十方業經刪去其餘方中藥味仍有必不可用者則加口式以別

之也

跋

先大父北山先生以通儒邃醫學所論著傷寒雜病諸書及咳論註瘧論註廣瘧疫論凡十數種皆先世
父雪村先生行楷細字錄存於家近書坊中有刻本瘧疫明辨四卷祖啟購閱之即先大父存存書屋廣
瘧疫論也雖易其名未曾改竄其文不知何誤刻為歙縣鄭某之書在先大父固不爭此而子孫見之不
容不正也因出存存書屋原本較而刻之以糾僞傳廣先德因歎傷寒一書註者百家至程郊倩獨闢鴻
蒙復有慈溪柯韻伯論翼出而傷寒之書觀止矣瘧疫一證古無成書至吳又可實為獨闢鴻蒙更有先
大父此書出而瘧疫之書歎觀止矣事固有更閱數千年而後得所折衷者此類是也代生名賢民何幸
歟

乾隆四十七年歲在壬寅七月望後二日孫男祖啟謹跋

上元戴天章麟郊甫著
元和陸懋修九芝校訂

一辨氣

世之治傷寒者。每誤以溫熱治之。而治溫熱者。又誤以傷寒治之。此辨之不明也。風寒之氣從外收斂。入內即室有病人。曾無病氣。間有作病氣者。必待數日後。轉入陽明經府之時。若溫熱之氣從中蒸達於外。一病即有病氣觸人。輕則盈於牀帳。重則蒸然一室。濕溫證尤甚。以人身臟腑氣血津液逢蒸而敗。因敗而溢。溢出有盛衰。充達有遠近。非鼻觀精者。不能辨之。辨之既明。治之毋惑。知為溫熱而非傷寒。則凡於頭痛發熱諸表證。不得誤用辛溫發散。於諸裏證當清當下者。亦不得遲回瞻顧矣。

二辨色

風寒主收斂。斂則結。面色多絢結而光潔。溫熱主蒸散。散則緩。面色多鬆緩而垢晦。人受蒸氣。則津液上溢於面頭目之間。多垢滯。或如油膩。或如煙薰。望之可憎者。皆溫熱之色也。一見此色。雖頭痛發熱。即不得用辛溫發散。一見舌黃煩渴諸裏證。即宜清法下法。與風寒之治。絕不相通矣。

三辨舌

風寒在表。舌多無苔。即有白苔。亦薄而滑。漸傳入裏。方由白而黃。轉燥而黑。溫熱一見頭痛發熱。舌上便有白苔。且厚而不滑。或色兼淡黃。或粗如積粉。傳入胃經。則兼二三色。或白苔即燥。又有至黑不燥者。則以兼濕之故。大抵溫邪入胃。舌苔頗類風寒。特以兼濕之故。而不作燥耳。惟於在表時。不用辛溫發散。入裏時。即用清涼攻下。斯得之矣。

四辨神

風寒之中人令人心知所苦而神自清如頭痛寒熱之類皆自知之至傳裏入胃始或有神昏譏語之時緣風寒為病其氣不舒溫熱初起便令人神情異常而不知所苦大概煩躁者居多或且擾亂驚悸及問其何所苦則不自知即間有神清而能自主者亦多夢寐不安閉目若有所見此即譏妄之根也或亦以始初不急從涼散遷延時日故使然耳

五辨脈

溫熱之脈傳變後與風寒頗同初起時與風寒迥別。風寒從皮毛而入一二日脈多浮或兼緊兼緩兼洪無不浮者傳裏始不見浮脈然其至數亦清楚而不模糊溫邪從中道而出一二日脈多沈迨自裏出表脈始不沈而數或兼弦或兼大然總不浮其至數則模糊而不清楚其初起脈或沈遲不可認作陰證沈者邪在裏遲者邪在臟也脈象同於陰寒而氣色舌苔神情依前諸法辨之自有不同者或數而無力亦勿誤作虛視因其熱蒸氣散脈自不能鼓指但當解熱不當補氣受病之因各殊故同脈而異斷。

辨溫熱之氣與風寒異受

風主疏泄寒主凝澀二氣雖有不同然皆冷而不熱其中人也鬱而不宣方其初受在表宜溫散麻黃湯桂枝湯芎蘇十神神术等方皆散寒之劑非解熱之劑溫熱屬濕溫二氣合成熱而不冷其中人也立蒸而腐敗初傳即宜涼解葛根黃芩黃連湯白虎湯人參白虎湯九味羌活湯歲蕤湯人參敗毒散皆解熱之劑非散寒之劑以解熱之劑治風寒輕則寒中嘔利重則厥逆亡陽以散寒之劑治溫熱輕則衄渴譏妄重則枯竭亡陰此氣之不可不辨也

辨溫熱之病與風寒異治

風寒從表入裏自皮毛而肌肉而筋骨而膈而腸胃一層漸深一層不能越此入彼故汗不厭早下不厭遲為散為和淺深毫不可忽以其氣皆屬陰必待寒化為熟乃散人內方可散之