

精校大麻金子久醫案全書

印行
江東書局
上海
錢記



金子久醫案 卷二

(風濕)

李左四月 咳嗰一旬。身熱溲赤。

池菊

連翹

白杏

蘆根

扁石斛

橘紅

桑葉

山梔

川貝

苡仁

雲苓

竹茹

陳左 咳嗰脇痛。大便水瀉。口渴身熱。頭暈耳鳴。

銀花

川連

橘紅

苡仁

葛根

山梔

連翹

酒芩

杏仁

通草

淡草

竹茹

周左 先瀉後冷熱。身瘦腹癢。濕未清。氣已傷。

川桂枝

冬朮

茯苓

猪苓

澤泄

枳殼

家蘇子

廣皮

姜夏

象貝

杏仁

冬瓜子皮

徐右 濕阻氣分。風傷上焦。咳嗽腹痛。脈濡舌白。

製朴

白杏

生苡

白蔻殼

大腹

彩雲艸

前胡

蘇子

橘紅

木香

扁豆

姜汁竹茹

錢左

濕阻氣機。肢痠腿軟。濁蒙清陽。頭暈耳鳴。

製朴

雲苓

澤泄

法夏

白蒺藜

桑葉

枳殼

蔻殼

大腹

新會

金鈴

延胡

許左

風乘清竅。頭爲暈。濕流關節。肢爲痠。胃有火。脘饑易飢。脾有濕。運鈍氣滯。

川斛

秦艽

佩蘭

雲苓

橘紅

法夏

絲瓜絡

鈎鱗

白蒺藜

枳殼

芽穀

鷄肫皮

鄧左二月 腹中贍脹。周身麻木。起來已有一年。入暮四肢痠痛。

當歸鬚

秦艽

絲瓜絡

木瓜

木防己

桑枝

枳殼

砂殼

姜夏

橘絡

雲苓

鬱金

楊左三月 風濕流注。氣血失司。經絡肌肉蠕動。腰脊環跳痠痛。

桂枝炒白芍 忍冬

菊花

桑枝

木瓜

牛膝

狗脊

絲瓜絡

川斷

雲苓

杜仲

木防己

汪左

濁阻機關。腰痠力倦。脈象濡細。舌質薄白。當宣氣分之。濕藉以流利機關。

扁斛

秦艽

茯苓

白蒺藜

池菊

桑葉

草薢

澤泄

杜仲

砂殼

法夏

橘紅

徐左

濕熱類聚。氣分被阻。脘滿肢軟。心悸腰痛。

製朴

佩蘭

酒芩

白蒺藜

茯苓

鷄距

葛花

廣皮

姜夏

蔻殼

竹茹

沈左

濁蒙清陽。頭目爲暈。濕流關節。肢體爲痠。

川石斛

秦艽

白蒺藜

草薢

姜夏

廣皮

桑葉

池菊

忍冬

絲瓜絡

白蘚皮

荷葉

趙左

稍涉煩勞。便有體痠。氣分有濕。滋補難用。

二

風濕

卷二

十一

十一

風濕

銀胡

蒿子

丹皮

骨皮

川石斛

秦艽

草薢

雲苓

忍冬

絲瓜絡

姜夏

廣皮

楊左三月

遍體浮腫。時發時愈。嶺痛耳鳴。兩腿麻木。

茯苓

桂枝

絲瓜絡

桑葉

秦艽

橘絡

池菊

赤芍

當歸

牛膝

丹皮

忍冬

沈左

肝腎陰虛。耳爲之鳴。脾胃濕勝。骱爲之痠。氣血被濕所阻。膝骨環跳皆痠。

脈象濡細而弦。治法宜利機關。

池菊

忍冬

牛膝

茯苓

杜仲

草薢

桑枝葉

蒺藜

秦艽

澤瀉

丹皮

海桐皮

風濕入絡爲痺。偏體骨骼痠楚。頭暈身重。終日畏寒。

楊右

池菊

石決明

鈎鉤

秦艽

忍冬

桑枝葉

木防己

蒺藜

煅石羔

木瓜

絲瓜絡

某右

夙有哮喘。前年鼻紅風濕流入血絡。遍體發癰發斑。營衛間阻。冷熱條往條來。痰滯於絡領下。釀成結核。

當歸鬚

橘絡

絲瓜絡

丹皮

茅根

山茶花

輕柴胡

荆芥

升麻

菉豆衣

昆布

土川貝

朱左

諸痛癰瘡皆屬於火。火灼於營布散於絡。窒碍營衛流行阻遏氣血貫通。血凝成塊。氣凝成癧。先發於下。繼發於上。或有燥痛。或有癬癰。斯爲軀殼中病不足以爲慮也。夙病咳嗽本病陰虧兩月。流淚二便俱紅。左脈柔細。右脈數大。咽喉癢痒舌黃薄白。血中之熱必藉流行始衰。氣分之痰務在

清肅自化

當歸鬚

生草

池菊

桑葉

橘紅

川貝

紅花拌絲絡

菉豆衣

連翹

忍冬藤

荆芥

丹皮

長左

血中風熱。透出肌肉。發現紅塊。上下俱有。咳嗽少痰。咽喉多癢。大便艱滯。

小溲燙熱、脈象弦滑而數。舌質膩黃而燥。肝肺挾有風熱。脾胃蘊蓄濕火。治法仍宜宣清風熱。

元參 苦桔梗 淡草 白杏 川貝 青蛤散

池菊 桑葉 批杷葉 絲瓜絡 丹皮 竹茹

風濕相搏。遍體發斑。痛在少腹。痞起脇肋。

當歸鬚 荆芥 絲瓜絡 忍冬藤 秦艽 生白芍

製川朴 小茴 砂殼 枳殼 青皮 大腹皮

身熱發癩。腸鳴便瀉。外感風寒。內積食滯。疏表解裏。清肺和脾。

鈎鈎 絲瓜絡 荆芥 防風 白杏 象貝

廣皮 木香 神曲 芽穀 扁豆 查炭

癥退瀉止。是表解裏和之兆。咳嗰舌白。是濕痰阻氣之證。

前胡 白杏 橘紅 象貝 法夏 生竹茹

又

疹症

陳左

鈎鈎 扁豆衣 忍冬 神龜 芽穀 冬瓜子
濕毒流入脈絡窒碍氣血流行氣滯作痛血凝成塊先起於足漸及於身
營衛附經絡經絡既爲邪阻營衛亦有窒碍冷熱因之而作中焦狀有濕
痰胃納爲之減進左脈數右脈滑通氣絡和營衛

當歸 赤芍 丹皮 牛膝 橘絡

池菊 桑葉 菟豆衣 干茄蒂 草梢 絲瓜絡
久熱不退新熱又加遍體發斑定是風暑

袁核

蒿梗 薄荷 六一散 蟬蛻 鈎鈎

池菊 桑葉 連翹 山梔 忍冬 丹皮
久熱不退新熱又加遍體發斑定是風暑

吳右

病已越二旬疹連出數次遍體密布週身癬痒邪有疏通之機陰有受傷
之象脈來弦滑舌白口苦汎停四月肢瘦帶多當先清熱解毒然後滋陰

存液

連翹

葵豆衣 菊花

鈎鈎

橘紅絡

銀花

山梔

人中黃 苗葉

竹茹

絲瓜絡

白杏

郁左七月

產育已越二日。癲癇始見。四日火升不寐。逆脇痛脈來。弦緊而大舌質。

堆膩如腐穢。毒熾盛。頗慮遷變。解毒清絡是爲扼要。

淨銀花 連翹

菊花

丹皮

馬勃

人中黃

絲瓜絡 橘絡

象貝

茯神

茅根

紫雪丹

又

暑毒釀成癰瘍遍體密佈。無解脫有氣悶便不更衣脈象弦大而滑舌質。燥絳無澤。產後陰分受傷。瘍多氣分亦耗。兩清氣營藉保津液。

石羔

鮮竹葉 知母

白茅根

淨銀花

連翹

丹皮

人中黃 元參

薑皮

白杏

茯神

趙左四月

寒濕阻氣。發現似斑似瘡。起自寒熱舌質黃膩而厚。

毛朮

川朴 廣皮

芩皮

荆芥

秦艽



曹左

風濕暑邪互阻氣絡。營衛不爲調暢。形體乍寒乍熱。有汗而熱不衰。有咳而痰不出。舌黃膩。脈滑數。邪既不從表解。熱已阻氣化痰。當清其熱。兼滲其濕。白痞一端。須宜防微。

桂枝

石膏

知母

淡草

連翹

銀花

生苡

杏仁

橘紅

薑皮

酒芩

生茹

張右

三月寒熱。四月復發。五月積勞。六月觸怒。勞則動陽。怒則氣上。暑濕之邪乘機湊襲。阻氣化熱。氤氳中焦。胃不思食。脘不知飢。有時形寒。有時形熱。寤寐維艱。更衣燥結。暑鬱熱鬱。由胃及肺。清降失司。咳嗽無痰。舌黃而有刺。脈數而帶滑。甘涼入胃以清熱。苦寒入脾以洩濕。俾使濕熱廓清。肺胃自可和協。

扁斛

前胡

白杏

橘紅

仙夏

云神

川連

酒芩

山梔

蔓皮

苗葉

生茹

吳左

素體薄弱。喜嗜酒醴。近挾時令之暑濕。阻碍脾胃之升降。或有冷熱。或有吐瀉。氣鬱化火。舌質絳燥。體虛邪實。脈細可慮。

藿香炒川連

佩蘭 鮮佛手 廣皮

法夏

茯神

活水蘆根

生苡

飛滑石 通草

山梔

酒芩

呂左
因於暑。體如燔。因於濕。首如裹。五日以來。連朝不寐。神昏譫語。手指擊動。邪蒸鬱化。熱不從表而爲瘡。熱熾甚。釀疾以從裏而蒙竅。脈數而帶促。舌白而帶絳。熱症注重肝風。設或熾動肝風。便有痙厥之虞。氣分之熱甚熾。營分之熱亦灼。充斥手足厥陰。遂使喜怒無常。清營中之熱以安神。洩肝中之風以利絡。

犀角

鮮石斛

薄荷

連翹

池菊

竹瀝

羚羊

鮮生地

丹皮

山梔

桑葉

蘆根

張右

寒熱間作。似是而非。頭不甚痛。身覺痠楚。筋有掣痛。時常不寐。口淡味甜。舌燥色黃。右脈濡滑。左脈細弦。濕火濕痰。阻氣阻絡。營衛流行失度。陰陽循環失司。體質血少。肝家素旺。清化濕痰。清洩濕氣。藉利氣絡而和營衛。

川連

酒芩

山梔

蒿梗

佩蘭

葉

雲苓

扁豆

白杏

竹茹

橘絡

絲瓜絡

張左

左脈大。右脈亦大。舌中黃。舌底亦黃。脈大爲時令之陽亢。舌黃爲時令之濕蒸。諸病雜出。紛藥雜投。就其脈大而論。務在潛陽潛火。就其舌黃而論。端在清濕清熱。夏令氣虛。益氣理所必然。平素多痰。滌痰似不可廢。

西洋參

秋石

荷梗

苗葉

扁豆衣

黑豆衣

茯神

石決明

桑葉

竹茹

冬瓜子

橘紅

別直參另燉爲引

馬左

頭不痛。體不痠。似無外感。身微熱。力覺倦怠。屬內傷。時令但多暑濕。治法

尚宜清宣。

扁豆斛

秦艽

丹皮

白蒺藜

池菊

桑葉

銀胡

蒿子

酒芩

佩蘭

山梔

廣皮

童子

暑濕相侵。食物雜投。身體發熱。腹笥脹滿。

銀胡

蒿子

秦艽

連翹

山梔

酒芩

川斛

荅皮

廣皮

大腹

冬瓜皮

六榦

徐左

病經一月不寐。半月痰聚氣絡。咳引脇痛。舌光起腐。脈象帶滑。病由積勞。積鬱傷氣傷營。加以受暑受熱。耗津耗液。急當清熱滌痰。藉以保津救液。第大便水瀉。係熱迫傍流。最慮液燥風動。設或手痙則危。

煅石羔

知母

淡甘草

西洋參

苗葉

扁豆衣

川貝

橘紅

白杏

云茯神

竹茹

絲瓜絡

王左

暑風上受。首先犯肺。不從汗衰。已從痰化。便溏不暢。咳嗽不爽。脈息滑數。



舌質薄白。在肺之暑風已清洩。在胃之濁痰已清肅。

羚羊 象貝 桔梗 淡草 白杏 生苡

蘆根 山梔 連翹 通草 竹茹 絲瓜絡

張左 暑濕又加挾食。吐瀉而兼身熱。脈弦滯。舌膩白。升降交阻。陰陽交混。

川連 葛根 製朴 蕤夏 廣皮 大腹

芸榦 枳殼 香附 木香 云苓 絲瓜絡

瘡後遺邪。留戀肺胃。血分有虧。牽及衝任。

扁石斛 丹皮 酒芩 佩蘭 池菊 桑葉

淡草 茯神 荊蔚 瓜子 杏仁

吳左 脈濡細。舌灰膩。陰分不足。濕火有餘。先用清理。接服膏滋。

扁斛 秦艽 茯苓 姜夏 砂殼 桑葉

地骨 丹皮 茯苓 姜夏 砂殼 桑葉

汪女二月 热後陰分受傷。腑陽猶未流通。腹笥作痛。更衣艱澑。脈細數。舌薄白。治法。

育陰分。參用通氣腑。

西洋參 首烏 銀胡 金鈴 丹參 茯神

地骨皮 鷄肫皮 小青 大腹 瓜皮 芽穀

又 熱後陰虧液耗。口中常覺乾燥。腑氣失司通降。飲食善於停滯。兼挾木氣。沖激。遂使嘔吐痰物。右關脈滑。暫擬通降。

西洋參 茯神 銀胡 萍子 地骨 竹茹

鷄肫 芽穀 大腹 神曲 仙夏 橘皮

倪左 痛在胸次。由來已久。咳則痛引兩脇。甚而牽及腰部。此氣滯所致。當宣其

氣而通其絡。

瓜蔞 桂枝 橘絡 歸鬚 茯苓 桑枝

川朴 鬱金 絲瓜絡 枳殼 姜夏 絲吐頭



腕痛

吳右

隱情曲意不伸。氣血兩少。流利。肝木犯中。飲邪留中。腕泛清水。胸悶作痛。痛久則氣愈亂。氣亂則痛愈甚。奇經八脈已受影響。月事愆期。腰脊痠楚。六部脈均見沉濁。調肝脾以和奇經。

搖桂

香附

獺肝

吳萸白芍

甘松

烏藥

鬱金

八月札

枳殼

佛手柑

廣皮

姜夏

陳右

肝胃氣滯。腕中作痛。痛久入絡。兼挾痰濕。

桂枝

白芍

香附

白芥

旋覆

新絳

絲瓜絡

五楞

川鬱

橘絡

綠萼

竹茹

戴左

飲邪流絡。絡氣失宣。腕腹作痛。延及脇肋。

金鈴

延胡

烏藥

橘絡

姜夏

絲瓜絡

大腹

桂枝

白芍

枳殼

旋覆

新絳

沈左

肝乘於胃。寒滯於中。前經腕痛。現在噯酸。

東洋參 冬朮 澤瀉 甘草 茯苓 桂芍

半夏 廣皮 砂殼 五味乾姜 烏藥 川朴

甘草 茯苓 桂芍

脘痛有根。現在復發。痛及於背。甚而泛水。

王左

桂芍 英連 豆蔻 大腹 金鈴 枳殼

云薹 烏藥 蘇梗 廣皮 絲瓜絡 白茯

喜嗜水果。致傷脾胃。清陽少升。濁陰不化。留蓄中焦。悉化痰飲。阻礙無形之氣。遂成脘痛耳。鳴脈象細弦。舌質淨白。法用理中。藉化痰飲。

雲苓 炒黑乾姜 桂炒芍 川朴 枳殼 熟冬朮

廣皮 姜夏 姜汁竹茹 砂殼 淡草

中焦積受寒濕。脾胃升降失司。遂使胸脘作痛。綿延已越一年。病劇嘔而不便。顯然升降窒碍。舌膩白脈弦緊。治法宣運中焦。藉以流暢氣機。

陳左

製朴 云苓 老蘇梗 佛手柑 枳殼 白芍