

醫方集解

天津直隸書局
印行



足本大字醫方集解卷三目錄

潤燥之劑第十三

瓊玉膏

炙甘草湯

甘草乾薑湯

麥門冬湯

活血潤燥生津湯

清燥湯

滋燥養榮湯

二妙散

三妙散

搜風順氣丸

潤腸丸

活血潤燥丸

潤燥湯

又潤腸丸

通幽湯

當歸潤腸湯



菲汁牛乳飲

黃芪湯

消渴方

地黃飲子

竹葉黃芪湯

白茯苓丸

桑白皮等汁十味煎

治久嗽方

豬膏酒

豬膏髮煎

麻仁蘇子粥

瀉火之劑第十四

黃連解毒湯

藥皮湯

三黃瀉心湯

豬膏金銀花酒

三補丸

三黃丸

梔子藥皮湯

三黃石膏湯



三黃金花丸

梔子金花丸

大金花丸

附子瀉心湯

大黃附子湯

三黃瀉心湯

大黃黃連瀉心湯

半夏瀉心湯

甘草瀉心湯

生薑瀉心湯

枳實消痞丸

白虎湯

人蔘白虎湯

白虎加蒼朮湯

桂枝白虎湯

柴胡石膏湯

化斑湯

竹葉石膏湯

又竹葉石膏湯

升陽散火湯

火鬱湯

節菴升陽散火湯

涼膈散

轉舌膏

活命金丹

當歸龍薈丸

足本大字醫方集解

目錄

二

天津直隸書局印行



龍膽瀉肝湯

東垣龍膽瀉肝湯

又龍膽瀉肝湯

左金丸

茱蓮丸

戊己丸

連附六一湯

抑青丸

瀉心湯

瀉青丸

瀉黃散

錢乙瀉黃散

清胃散

藟落散

甘露飲

桂苓甘露飲

河間桂苓甘露飲

子和桂苓甘露飲

瀉白散

黃芩一物湯

清金丸

東垣加減瀉白散

寶鑑加減瀉白散

謙甫加減瀉白散



導赤散

蓮子清心飲

導赤各半湯

普濟消毒飲

清震湯

升麻湯

紫雪

人蔘清肌散

白朮除溼湯

清骨散

石膏散

二母散

二母加巴霜散

利膈湯

甘桔湯

足本大字醫方集解

目錄

三

天津直隸書局印行



甘草湯

甘桔防風湯

如聖湯

桔梗湯

又桔梗湯

訶子清音湯

枳桔湯

元瀼升麻湯

陽毒升麻湯

消斑青黛飲

玉屑無憂散

香蓮丸

黃連丸

白頭翁湯

腎熱湯

辛夷散

蒼耳散

除痰之劑第十五

二陳湯



六君子湯

陳皮半夏湯

桔梗半夏湯

半夏茯苓湯

小半夏加茯苓湯

茯苓半夏湯

二陳加梔連生薑湯

砂枳二陳湯

導痰湯

順氣導痰湯

二陳加枳實煎子山柎神麴湯

加味二陳湯

溫中化痰丸

三聖丸

橘皮湯

生薑半夏湯

消暑丸

潤下丸

二賢散

桂苓甘朮湯

清氣化痰丸

順氣消食化痰丸

清肺飲

金沸草散

百花膏

加味百花膏



三仙丹

半夏天麻白朮湯

茯苓丸

控涎丹

三子養親湯

滌痰湯

二丹丸

礞石滾痰丸

竹瀝達痰丸

奪命丹

牛黃丸

辰砂散

寧志膏

白金丸

青州白丸子

星香散



常山飲

截瘧七寶飲

消導之劑第十六

平胃散

藿香平胃散

和解散

加味平胃散

枳朮丸

枳朮湯

橘半枳朮丸

木香乾薑枳朮丸

三黃枳朮丸

保和丸

小保和丸

健脾丸

人蔘養胃湯

對金飲子

半夏枳朮丸

木香枳朮丸

木香人蔘乾薑枳朮丸

消飲丸

除溼湯

厚朴溫中湯

橘皮枳朮丸

香砂枳朮丸

麴蘗枳朮丸

大安丸

保和合越鞠丸



北京中医药大学图书馆版权所有

益氣健脾丸

養榮健脾丸

理氣健脾丸

舒鬱健脾丸

化痰健脾丸

清火健脾丸

和中健脾丸

妙應丸

寬中進食丸

枳實消痞丸

痞氣丸

伏梁丸

肥氣丸

息賁丸

賁豚丸

烏花解醒湯

鱉甲飲



足本大字醫方集解卷三

潤燥之劑

經曰諸枯涸酒乾勁皺揭皆屬於燥乃肺與大腸陽明燥金之氣也金為生水之源寒水生化之源絕不能滋潤周
身榮養百骸故枯槁而無潤澤也或因汗下亡津或因房勞虛竭或因服餌金石或因濃酒厚味皆能助狂火而損
真陰也燥在外則皮膚皴揭在內則津少煩渴在上則咽焦鼻乾在下則腸枯便秘在手足則痿弱無力在脈則細
澀而微皆陰血為火熱所傷也治宜甘寒滋潤之劑甘能生血寒能勝熱潤能去燥使金旺而水生則火平而燥退
矣○寒水勝肺也○素問曰燥乃陽明秋金之化經曰金水者生成之終始又曰水位之下金氣承之蓋物之化從
於生物之成從於殺造化之道生殺之氣猶權衡之不可輕重也生之重殺之輕則氣殫散而不收殺之重生之化從
則氣斂濇而不通斂濇則傷其分布之政不惟生氣不得
升而收氣亦不得降經曰逆秋氣則太陰不收肺氣焦滿

瓊玉膏 乾欬○申先生

治乾欬 有聲無痰謂之乾欬脾中有濕則生痰病不由於脾故無痰肺中有火則欬病本於肺火盛津枯故乾欬

地黃 四斤 茯苓 十二兩 人參 六兩 白蜜 二斤 先將地黃熬汁去渣入蜜煉稠再將參苓為

末和入磁罐封水煑半日白湯化服臞仙加琥珀沉香各五錢自云奇妙 琥珀以降肺寧

心沉香以升降諸氣

此手太陰藥也地黃滋陰生水水能制火白蜜甘涼性潤潤能去燥金為水母土為金母故用參苓補土生金蓋人參益肺氣而瀉火茯苓清肺熱而生津也

茯苓色白入肺能滲濕熱濕熱去則津生

炙甘草湯 益血生津○仲景



治傷寒脈結代心動悸及肺痿欬唾多心中溫溫液液者

脈動而中止能自還者曰結不能自還曰代血竭虛衰不能相

續也心中動悸真氣內虛也按傷寒脈結代與雜病不同與此湯補氣血而復脈肺氣虛則成痿胃中津液之上供者悉從燥熱化為涎沫故渴唾多

寶鑑用治厄逆

甘草炙四兩

生薑

桂枝三兩

人參

阿膠

蛤粉炒二兩

生地黄

麥冬去心

麻仁

半斤

大棗

十二枚

水酒各半煎內阿膠烱化服

此手足太陰藥也人參麥冬甘草大棗益中氣而復脈生地阿膠助營血而寧

心麻仁潤滑以緩脾胃薑桂辛溫以散餘邪加清酒以助藥力也聖濟經云津

液散為枯五臟痿弱營衛涸流溼劑所以潤之麻仁麥冬阿膠地黃之甘潤經

益血復脈通心也

喻嘉言曰此仲景傷寒門中之聖方也千金翼用治虛勞外臺用治肺痿究覺本方所治亦何止二病哉外臺所取在於益肺氣之虛潤肺金之燥至於桂枝辛熱似有不宜不知桂枝

能通營衛致津液則肺氣能轉輸涎沫以漸而下尤為要緊所以云治心中溫溫液液也玉機微義曰肺痿如欬久聲啞

草乾薑湯以溫之肺痿涎唾多心中溫溫液液者用炙甘草湯此補虛勞也亦與補陰虛火熱不同故肺痿有寒熱之異甘草乾薑湯炙甘草四兩乾薑二兩

麥門冬湯降火利咽○金匱

治火逆上氣咽喉不利

論曰止逆下氣此湯主之

麥門冬

七升

半夏

一升

人參

三兩

甘草

二兩

大棗

十二枚

粳米

三合

此手太陰足陽明藥也喻嘉言曰此胃中津液乾枯虛火上炎之證用寒涼藥

而火反升徒知與火相爭知母貝母屢施不應不知胃者肺之母氣也仲景於



麥冬人參粳米甘草大棗大補中氣大生津液隊中增入半夏之辛溫一味用

以利咽下氣此非半夏之功實善用半夏之功擅古今未有之奇矣按半夏亦勝胃藥能燥能澀以

能行水故燥以味辛故潤也仲景治咽痛不眠皆屢用之今人率以為燥而疑之則誤矣

活血潤燥生津湯 內燥○丹溪

治內燥津液枯少 內燥血液枯少也火炎水乾故津液枯少

當歸 白芍 熟地黃一錢 天冬 麥冬 栝藹八分 桃仁研 紅花五分

此手太陰足厥陰藥也歸芍地黃滋陰可以生血栝樓二冬潤燥兼能生津桃

仁紅花活血又可潤燥分用各有專能合用更互相濟

清燥湯 清金潤燥○東垣

治肺金受溼熱之邪痿躄喘促胸滿少食色白毛敗頭眩體重身痛肢倦口渴

便秘 經曰肺也者傳相之官也治節出焉火盛冠金則肺熱葉焦氣無所主而失其治節故肢體或縱或縮而成痿

便也火上逆肺故喘促肺主皮毛故色白毛敗濕熱填於膈中故胸滿壅於陽明則食少上升於頭則眩注於身則體重流於關節則身痛肺受火傷天

黃耆錢半 蒼朮錢 白朮炒 陳皮 澤瀉五分 人參 茯苓 升麻三分 當歸酒洗 生地黃

麥冬 甘草炙 神麴炒 黃蘗酒炒 豬苓二分 柴胡 黃連炒 五味子九粒 每服五錢

此手足太陰陽明藥也肺屬辛金而主氣大腸屬庚金而主津燥金受溼熱之



北京中醫藥大學圖書館藏

邪則寒水勝生化之源絕源絕則腎水虧金不能生水而痿躄諸證作矣金者水之母

也氣者水之源也黃耆益元氣而實皮毛故以為君二朮參苓甘橘神龜健脾

燥溼理氣化滯所以運動其土土者金之母也麥冬五味保肺以生津當歸生

地滋陰而養血黃蘗黃連燥溼而清熱黃蘗合耆朮名二妙散治痿證藥加牛膝名三妙散升麻柴胡所以升清

豬苓澤瀉所以降濁使溼熱從小便出則燥金肅清肺為高清之臟水出高原而諸證平

矣喻嘉言曰燥與溼相反者也方名清燥而以去溼為首務非東垣具過人之識不及此矣○朱丹溪曰今世風病大率與諸痿證混同論治古聖論風痿條目不同治法亦異夫風病外感善行數變其病多實發表行滯有何不可論

痿起於肺熱傳入五臟散為諸證其昏惑癱瘓昏悶暴病鬱冒蒙昧暴瘡皆屬於火其四肢不舉足痿舌強痰涎有聲皆屬於土悉是溼熱之病當作諸痿論治大抵祇用補養若以外感風邪治之寧免實實虛虛之禍乎或曰內經治痿獨取

陽明何也曰只諸痿生於肺熱一語已見大意金體燥而居上主氣畏火者也土性溼而居中主四肢長木者也嗜慾不節則水失所養火寡於畏而侮所勝肺得火邪而熱矣肺受熱邪則金失所養木寡於畏而侮所不勝脾得木邪而傷矣

肺熱則不能管攝一身虛脾則四肢不為人用而諸痿之病作矣瀉南方則肺金清而東方不實何脾傷之有補北方則心火降而肺金不虛何脾熱之有故陽明實則宗筋潤能束骨而利機關矣治痿大法無過於此

滋燥養榮湯 血虛風燥

治火爍肺金血虛外燥皮膚皺揭筋急爪枯或大便風秘肺主皮毛肝主筋爪肝血不足風熱勝而金燥故外見皮毛枯

槁肌膚燥癢內有筋急便秘之證

當歸酒洗一錢 生地黃 熟地黃 芍藥炒 黃芩酒炒 秦艽一錢 防風 甘草五分

此手太陰足厥陰藥也前證為血虛而水涸當歸潤燥養血為君二地滋腎水

而補肝芍藥瀉肝火而益血為臣黃芩清肺熱能養陰退陽芩防散肝風為風

藥潤劑風能生燥尤防味辛能潤又秦艽能養血榮筋防風乃血藥之使吐血治崩皆用為使甘草甘平瀉火

入潤劑則補陰血為佐使也

搜風順氣丸風秘氣秘

治中風風秘氣秘便溺阻隔偏身虛癢脈來浮數亦治腸風下血中風癱瘓

者風生燥也氣秘者氣滯也故大便不通燥則血濇津液不行故偏身虛癢脈浮為風脈數為熱風熱流入大腸無所施泄則下血

大黃九蒸九曬五兩大麻仁皮去山藥酒蒸山菜肉車前子牛膝酒蒸菟絲子洗酒

獨活一兩防風一兩檳榔一兩枳殼一兩蜜丸

此手足陽明藥也大黃苦寒峻猛能下燥結而祛痰熱加以蒸曬則性稍和緩

故以為君麻仁滑利李仁甘潤並能入大腸而潤燥通幽車前利水牛膝下行

又能益肝腎而不走元氣牛膝引藥下行車前子利小便而不走氣燥本於風獨活防風之辛以潤腎而

搜風滯由於氣枳殼檳榔之苦以破滯而順氣數藥未免攻散故又用山藥益

氣固脾山菜溫肝補腎菟絲益陽強陰以補助之也本方云久服百病皆除喻嘉言曰藥有偏峻可暫用以搜風潤燥順氣不

可久服

潤腸丸風秘血秘○東垣

治腸胃有伏火大便秘濇全不思食風結血結風結即風秘由風搏肺臟傳於大腸或素有風病者亦多秘氣秘由氣不升降血秘由亡血血

搜風順氣丸 潤腸丸



医药大学图书馆藏

虛津液不足熱秘由大腸熱結冷秘由冷氣橫於腸胃凝陰固結津液不通非燥糞也仲景曰脈浮而數能食不大便者此為實名曰陽結脈沉而遲不能食身體重大便反鞭名曰陰結李東垣曰實秘熱秘即陽結也宜散之虛秘冷秘即陰結也宜溫之

大黃 歸尾 羌活 五錢 桃仁 研 大麻仁 去殼 一兩 蜜丸一方有防風風溼加秦艽

角子 燒存性用

此手足陽明藥也歸尾桃仁潤燥活血羌活搜風散邪大黃破結通幽麻仁滑腸利竅血和風疎腸胃得潤則自然通利矣 朱丹溪曰古方通大便皆用降氣品劑蓋肺氣不降則難傳送用枳殼沉香訶之杏仁等是也又老人虛

人風人津液少而秘者宜滑之用胡麻麻仁阿膠等是也如安以峻藥逐之則津液走氣血耗雖暫通而即秘矣必變生他證

本方加防風阜角仁蜜丸名活血潤燥丸治同 阜角得溼則滑溼滑則燥結自除 本方去羌活加升

麻紅花生熟二地名潤燥湯 俱東垣方治同 加升麻者能升始能降也 又方大黃煨熟當歸酒浸枳實

炒等分蜜丸亦名潤腸丸治痔病肛門燥澀

通幽湯噎塞便秘○東垣

治幽門不通上攻吸門噎塞不開氣不得下大便艱難名曰下脘不通治在幽

門 下脘即幽門胃之下口也人身上下有七門皆下衝上也幽門上衝吸門吸門即會厭氣喉上掩飲食者也衝其吸

入之氣不得下歸肝腎為陰火相拒故膈噎不通濁陰不得下降而大便乾燥不行胃之溼與陰火俱在其中則腹脹作矣治在幽門使幽門通利泄其陰火潤其燥血生其新血則幽門通吸門亦不受邪膈噎得開脹滿俱去矣是濁陰得下歸地也

當歸身 升麻 桃仁 研 紅花 甘草 錢 炙 一 生地黃 熟地黃 五分 或加檳榔末