

1.60

趙九區案



血化為水々串皮膏面浮腹膨下元脉如苔色齒津乾延年

餘批方徐苗

救急血炒柴胡

生熟蒲黃各

一匙磨十六丸

益母草

致而血大熱固赤白

當歸

三四年前癸水

在臨期固急躁

口渴心煩誤飲冷

水致而血凝腹中

今遇化水而下行

良兆也但體弱不

宜亦不可過行然

則使用止法可乎
答曰此種水乃癆
血所化驗其有腥
味可知今之不行
一定欲致腫增喘
不可不慎攝云平
日素有白帶其
色多黃多惡臭
認為血毒有濕
熱豈見必有疑
義矣



身起肢痺

便洩

善治下

防風為

桂枝為

心平為

當歸為

天正為

有洛平

茯苓為

大腸皮為

省於下為

省於下為

表邪已解裡惡不和惡血不並下部肢緩利方兩解

蘇枳為

枳實為

當歸為

益水為

藿梗為

茯苓為

桂枝為

白芍為

杏仁

枳殼為

枳實為

心平為

益水為

身嫩柔於牙

身熱已解惡血不和

蘇枳為

當歸為

枳實為

益水為

防風為

心平為

桂枝為

白芍為

桂枝為

宣木瓜為

心平為

益水為

九素藤藥汁牙



南京中醫藥大學圖書館版權所有



寒天兄 肝肺伏热过至

冬桑葉為

北沙參為

甘竹為

杏仁為

玄貝母為

桔梗為

加 青蒿為 大相皮為

法半夏為

生薑為

生薑甲為

枇杷葉為

陰毒蒸換

青蒿為

冬桑葉為

生地為

生薑甲為

知母為

麥冬為

加 生於皮為

新丹皮為

天竺為

烏扇為

沙苑子為

荷葉色飯一圓



案叙前序

青蒿

天土粉

宋義

生薑

冬葉

茯苓

粉丹皮

青柑皮

松壳

又加
生鈴子

枇杷葉

二

竹二青

沙苑子

努力傷路咳逆脇痛曾經血溢口舌蒸熱苔中紅枳方徐備

當歸

茯苓

桔梗

白芍

去白朮

青皮

加生鈐子

錯妙

南沙參

甘什

杏仁

元胡索

宣木瓜

左牡蠣

糯稻根





经停数月恶露肝热过重阳抑肢麻且厥拟方徐啗之

明天麻

茯苓

当归

明凡也

白茯苓

生黄芪

大相皮

点心贝

双勾藤

竹二青

大有斟酌



濕邪十言方現白瘡其色不足熱勢外越而不透欣喜不自伏熱在裏
治語財形苔色重黃脈濡人虛仍坐再有進步不生枚節力佳

黃芩

白寇

白通

滑石

生薑

大腹皮

桂枝

大竹葉



濕熱經脈骨節疼痛煩邪正交爭嘔吐而巳脈細苔黃失脫
枳方外達由順

本方已下

白寇仁下

枳實下

桂枝白芍

大腹皮

海桐皮

黃芩下

桔梗

昆蟲黃牙

厚朴枝牙



下元不固少腹时冷

常归身

玉樱子

南沙参

温热

白芍

源灵脂

震灵丹

黄白

恶虚

左牡蛎

生薑

陰虛

固本驅

西芡

生甘草

車前子

大腰皮

白通

山瞿麦

晚蚕砂

水陸二仙丹



血淋頻數小溲溺痛

大小薊各

飛滑石

以牛膝

當歸

生甘草

生蒲黃

白木通

青心

白生地

淡竹葉十片 藕汁半碗冲

案叙前辛

白生地

生蒲黃

當歸

粉丹皮

生甘草

生鈴子

白木通

大小薊各

赤芍

淡竹葉十片

藕汁半碗冲





覺和尚

是濕蘊于曲腸滯下江凍不兵

當歸牙

降溫牙

白芍

牙

車前子

牙

茯苓

牙
美服子牙

和柏地黃丸

牙連丸三下

是熱蟲的裡濕未清大便溲陽苔水黃枳方再坐進步

廣木子

牙

去白朮

牙
降溫牙

砂仁

牙

炮垂

牙

赤苓

牙

甘什

牙

腸皮絨

牙

篇豆

牙



加の神丸

江参三枚

又加五、標根皮

罌粟壳

近來頻有消遺日服知柏地黃丸致而火土久之真陰受戕

煨防風根

去白朮

大腹皮

煨白芍

上油桂

煨木香

煨肉果霜

十果皮

洋酒

煨薑下

南沙參

炒薏苡米

煨生薑

土炒白朮

陈皮

江参三枚

扁豆子

砂朮

標根皮

腹皮絨



南京中医药大学图书馆版权所有