

痘疹會通

貞

第七稀痘保嬰丹

纏豆籐

四兩

紫草茸

酒洗四兩

荊芥穗

二兩

牛蒡子

二兩

升麻

鹽水炒二兩

生甘草稍

二兩

大辰砂

三錢

防風

三兩

麻黃紫草

升麻三味煮過就將其水飛辰砂

天竹黃

點少許于

舌上麻者是真

牛黃

透甲者佳

蟾酥

自取赤睛者不用各一錢二分

赤小豆

黑豆

萊豆

各四十九粒炒勿令焦

各爲細末外用紫草三

兩入水三碗熬膏半碗入生砂糖半盞前末藥用

紫草膏爲丸如圓眼核大將飛過辰砂爲厚衣未

出之先濃煎甘草湯磨一丸服歲多者二丸發熱

生薑湯磨服微表之多者可少少者可無神効
治痘未出點之先預服解毒

第八鮮鱗攻毒湯

鱔魚頭

活者不論大小一個

赤鷄頭

去尾一個

鮮大笋尖頭

一個加

生薑五片甜水同煮熟取出令兒飲汁入酒漿少
許小兒大者并將鷄冠笋與食餘俱不宜與食

治痘出不快并一切陷伏倒靨

第九何號周天散

蟬退

五錢

地龍

去土一兩

爲末量兒大小煎乳香湯下三

四服瘡起方効

治痘黑陷項強目直視腹脹喘急發搐

第十移星換斗方

麥冬

去心一兩

搗爛以絹布包貼腳心湧泉穴如痘在

左眼包右腳心痘在右眼包左腳心其痘自出後無眼患之症

第十一尾靈丹

用鱔魚數條清水養二三日將刀割尾以燈草蘸尾血點眼其星自退

治痘後眼珠上起白星

第十二元參化毒湯

元參

花粉

連翹

去心

黃芩

枳殼

大黃

酒炒

梔

子

防風

甘草

苦參

地丁

燈心

爲引

第十三防風藁本湯

防風

藁本

生地

薄荷

連翹

荊芥

蟬

退

紅花

甘草

牛子

元明粉

紫草

燈

心爲引

第十四地膚子湯

赤苓 地膚子 木通 大腹皮 澤瀉 車前

山查 陳皮 加燈心 淡竹葉引

第十五加減白虎湯

煨石膏 知母 甘草 淡竹葉 花粉 桔梗

生地 青黛 燈心爲引

第十六加減五虎湯

僵蚕炒 角刺 全蝎去頭尾足 山甲糯米黃土炒 蜈蚣

去頭足 生黃耆 人參 分兩看兒大小加減用之

第十七固表回陽湯

炙棉耆 歸身 炙草 僵蚕 橘紅 桔梗

大腹皮 人參 防風 白朮 生薑黑棗引寒

戰咬牙加熟附子一二分量人大小

第十八稀痘解毒湯

生地酒洗 生白芍各三錢 生黃芩二錢毒盛用四錢 桔梗 川

芎 蟬退 雲苓各一錢五分 甘草一錢五分

六歲已上者五分俱改一錢臨服加豬心內蒸過

辰砂三分調服此方用紅帛照見兩頤腮串連紅

片卽服

第十九蘇解散

紫蘇

青皮

錢各一

前胡

分八

半夏

雲苓

枳殼

橘紅

甘草

分各二

乾葛

分七

桔梗

分二

炒牛子

分四

木香

二羌活

錢三

大仁

錢三

治初發熱未見痘疑似之間可用

第二十加減蘇解散

防風

荆芥

桔梗

木通

分各八

羌活

乾葛

牛子

蟬退

連翹

紫蘇

白芷

查肉

升

麻

川芎

甘草

薑棗引

治初熱之時風寒火逼不行以此解之

第二十一升麻葛根湯

升麻

葛根

白芍

甘草

各等分

此解表熱之方

第二十二加味升麻葛根湯

升麻

葛根

當歸

桔梗

白芍

連翹

甘

草

薑棗爲引

此亦解表發散之劑婦人散解宜用

第二十三消毒飲

牛子 豆根 升麻 紫草 連翹 甘草
此清解之方

第二十四清地退火湯

地皮 炒牛子 地膚 紫草 連翹 歸尾
乾葛 甘草 木通 柴胡 蟬退 紅花 防
風 燈心引

治發熱太甚或三四日不退或夾熱放標或見點
稠密宜急用之

第二十五涼血解毒湯

生地 紫蘇 黃芩 天麻 甘草 黃豆 荆
芥 紅花 赤芍 紫草 防風 木通 北胡
丹皮 薑皮 燈心 全引

第二十六退紅解毒湯

紫草 丹皮 甘草 連翹 川連 防風 木
通 北胡 地皮 赤芍 桔梗 荆芥 紅花
蟬退 梔子 羌活 炒芩 糯米 竹葉石
羔 全引

治發熱三四日不退放標大小不等或紅癰紫癰

黑赤焦枯或腰疼放標七日之內可用

第三十七八正散

生大黃 木通 車前 生扁豆 瞿麥 滑石

梔子

甘草

五分燈心引

治大小便不通之方

第二十八導赤散

生地 木通 赤芍 竹葉引

此清熱利小便之方

第二十九大連翹飲

防風 荆芥 赤芍 連翹 牛子 蟬退 木
通 前子 當歸 北胡 黃芩 梔仁 滑石
甘草 薑皮引

此表裡雙解令痘毒發越之方

第三十香蘇敗毒散

紫蘇 香附 白朮 山楂 陳皮 川朴 薑
皮引

此乃初發形似傷寒之方

第三十一調氣養血湯

人參 黃耆 半夏 甘草 川芎 蟬退 陳
皮 歸身 桔梗 淫羊 雲苓 薑棗全引
治八九日不成漿者

第三十二內助調氣湯

人參 黃耆 白朮 藿香 雲苓 酒芍 歸
身 牛子 薑棗全引

治初見點時吐瀉並作其色灰白者宜用

第三十三保元湯

人參 黃耆 甘草 上桂 薑
分三錢一分三釐

治痘灰白陷伏倒靨七日前後寒戰表虛咬牙內
虛用保元以溫陽血虛加芎歸以益陰

第三十四加味保元湯

人參 當歸 防風 升麻 黃芩 連翹 赤

芍 黃耆 荊芥 牛子 紅花 炙草

此補氣活血解毒散火之良方

第三十五托裡散

歸身 黃耆 川芎 防風 桔梗 白芷 甘

草 川朴 人參

上桂

不可多用有黑
疔陷不宜用

不用

引

治氣血俱虛八九日頂陷灰白痒塌倒靨俱可用
黑陷有熱者加紫草蟬退炒蓮

第三十六內托散

黃耆 人參 當歸 川芎 肉桂 川朴 白

芷 木香 甘草

此表虛裡寔氣血皆弱主此

第三十七補中益氣湯

人參 黃耆 白朮 當歸 升麻 北胡 陳

皮 炙草 薑棗爲引

此乃補氣之方

第三十八分陰理陽湯

人參 蘇葉 葛根 桔梗 北胡 黃芩 陳

皮 甘草 煨薑引

此邪氣正氣相持者宜用

第三十九四君子湯

人參 白朮 雲苓 炙甘草 煨薑引

此理氣扶脾之方