

醫方選要卷之七目錄

五疸門

附論

加減五苓散

葛根湯

秦艽鱉甲湯

山茵陳散

加味四君子湯

茵陳湯

當歸白朮湯

白朮湯

桂枝加黃芪湯

茵陳散

黃芪湯

滑石散

瞿麥瓜蒂散

黃連湯

犀角散

紫金圓

大溫中圓

金黃圓

穀疸圓

治黃疸效方

脚氣痿痺門

附論

檀蘇散

烏藥平氣湯

神祕左經湯

蒼朮散

羌活導滯湯

當歸拈痛湯

加味敗毒散

清燥湯

溫腎湯

獨活湯

導氣飲

紫蘇散

桑白皮散

藿香養胃湯

補肝湯

蠲痺湯

五痺湯

附子八物湯

三痺湯

茯神湯

巴戟天湯

雞鳴散

十全丹

五斤圓

不老地仙丹

擒虎丹

牛膝圓

續斷圓

乳香宣經圓

自汗盜汗門

附論

木附湯

桂枝湯

當歸六黃湯

黃芪湯

大建中湯

麥煎散

建中湯

牡蠣散

周衛湯

四白散

牡蠣白朮散

撫芎湯

團參湯

五倍子散

白朮散

止汗溫粉

又止汗粉

怔忡健忘動悸門

附論

益榮湯

茯苓飲子

歸脾湯

十味溫膽湯

養心湯

葉氏養心藥神湯

葉氏定心湯

人參固本圓

八物定志圓

寧志膏

平補鎮心丹

妙香散

定志圓

壽星圓

二丹圓

祕傳酸棗仁湯

安神圓

十四友圓

參乳圓

疝氣門

附論

聚香飲子

蟠蔥散

補腎湯

益智仁湯

木香散

沉附湯

桂薑湯

祕傳養血內消圓

橘核圓

茴香散

沉香內消圓

金鈴圓

三茱圓

木香導氣圓

積熱門

附論

涼膈散

洗心散

四順清涼飲子

清氣散

消毒犀角飲

黃連解毒湯

黃芩湯

既濟清神散

三黃圓

薄荷煎

大金花圓

神芩圓

龍腦雞蘇圓

噲化三黃圓

牛黃涼膈圓

玄明粉

酒蒸黃連圓

醫方選要卷之七目錄畢

醫方選要卷之七

五疸門

良醫副臣周文采編集

夫疸者謂濕與熱鬱蒸於脾胃而目肢體爲之發黃是也疸之名有五一日黃汗者身體俱腫汗出不渴其汗能染衣黃如藥汁此由脾胃有熱汗出爲風所閉熱結於中其汗黃也二曰黃疸食已即飢遍身俱黃但欲卧小便澁黃憎寒壯熱此酒麪炙燂蘊熱痰滯而得也三曰穀疸食畢即頭眩心中怫鬱不安遍身發黃此脾胃有熱因大飢過食有傷胃氣所致也四曰酒疸身目俱黃心中懊痛足脛滿小便黃而發赤

斑此由飢中飲酒大醉當風入水所致也五日女勞
疸大勞淫慾大熱交接衽席未幾遽就浴室以致發
熱惡寒小腹滿急而身目俱黃也五者之證雖不同
而其爲黃則一也原其所自未有不由濕熱而致者
也濕也熱也又豈無輕重之別乎濕氣勝則如熏黃
而晦熱氣勝則如橘黃而明蓋脾主肌肉土色本黃
濕熱內蒸或重或輕自然見於外矣自其濕熱瘀而
傷血此又爲血證發黃何以明之疸證之黃小便不
利血證之黃小便自利耳夫脾受濕熱鬱而不行亦
多有腹脹之候治法大要疎導濕熱於大小便之中

如茵陳五苓黃連三黃之劑皆要藥也然又單陽無
陰病勢已極疸而不渴猶爲可療疸而後渴其或腹
膨則爲難治矣甚者寸口無脉鼻出冷氣與夫形如
煙薰搖頭直視爲心絕環口顰黑柔汗發黃爲脾絕
雖遇盧扁亦將不救孰謂黑疸其可療乎
加減五苓散 治飲食伏暑鬱發爲疸煩渴引飲小便
不利

茵陳

猪苓 去皮

白朮

赤茯苓 去

澤瀉

各二錢

右㕮咀作一服用水二鍾煎至一鍾食前服一方有

挂心七分

葛根湯 治酒疸

乾葛 三錢

山梔仁

枳實 炒

豆豉 已上各二錢

甘草 炙一錢

右作一服用水二鍾煎至八分不拘時服

秦艽飲子 治五疸口淡咽乾發熱微寒

秦艽

當歸 酒浸

芍藥

白朮

官桂

茯苓 去皮

熟地黄 酒蒸

陳皮

小草

川芎

半夏 湯泡

甘草 炙各一錢

右作一服用水二鍾生薑五片煎至八分不拘時服

山茵陳散 治疸證發熱大小便秘澀

山茵陳

枳實

各二錢

赤茯苓

枳實

各一錢半

葶藶

甘草

各一錢

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食前服

加味四君子湯 治色疸

人參

白朮

白茯苓

白芍藥

黃芪

白藕豆

炒各二錢

甘草

炙一錢

右作一服用水二鍾生薑五片紅棗二枚煎至一鍾

不拘時服

茵陳湯 治時行瘧熱在裏鬱蒸不散通身發黃

茵陳 一兩

大黃 三錢

梔子仁 半一錢

右作一服用水二鍾煎至一鍾不拘時服

當歸白朮湯

治酒疸發黃心胃堅滿不進飲食小便

黃赤其脉弦濇

當歸

黃芩

茵陳

甘草

各二錢

白朮 二錢

半夏 湯泡

杏仁

去皮尖
麩炒

枳實

麩炒

前胡

各一錢半

茯苓

二錢

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食遠服

白朮湯

治酒疸因下後變為黑疸目青面黑心下如

啖蒜齏狀大便黑皮膚不仁其脉微而數

白朮

桂心各二錢

豆豉

枳實麩炒

乾葛

杏仁去皮尖炒

甘草炙各一錢

右咬咀作一服用水二鍾煎至一鍾食前服

桂枝加黃芪湯

治黃汗身腫汗出已輒輕久久必身

潤胃中痛腰已下無汗其腰弛痛如有物在皮中刺

者不能飲食煩躁小便不利

桂枝二錢

芍藥三錢

甘草炙一錢

黃芪三錢

右作一服水二鍾生薑五片紅棗三枚煎至一鍾食

遠服仍飲熱粥以助藥力

茵陳散

治黃疸食已即飢身體面目爪甲牙齒及小

便悉黃寒熱或身體多赤多青皆由酒食過度為風濕所搏熱氣鬱蒸而成

茵陳

木通

大黃炒

梔子各一兩

石膏二兩

栝蒌一箇

甘草炙半兩

右咬咀每服五錢水一盞半生薑五片葱白一莖同

煎至八分去粗不拘時服大小便秘加枳實赤茯苓

葶藶又有傷寒瘀血不鮮鬱發於表發為黃疸其脉

浮緊當以汗解獨煎麻黃湯飲之

黃芪湯 治黃汗身體腫發熱不渴汗出染衣黃色

黃芪

去蘆蜜炙

赤芍藥

茵陳蒿

各二兩

石膏四兩

麥門冬

去心

淡豉

各一兩

甘草

半兩炙

右吹咀每服五錢用水一盞生薑三片竹葉十四片

煎至七分去粗食前服

滑石散

治女勞疸

滑石

一兩半

白礬

一兩火枯

右爲細末每服二錢用大麥粥湯食前調服以小便

出黃水爲度

暗藥瓜蒂散

治黃疸遍身如金色果効

瓜蒂

二錢

母丁香

一錢

赤小豆

九粒

右爲細末每夜用少許吹兩鼻孔內嚙入便睡明日

取下黃水次服黃連散

黃連散 治黃疸大小便秘澀臟腑壅熱

黃連

大黃

各二兩好醋拌炒

黃芩

甘草

炙各一兩

右爲極細末每服二錢食後溫白湯調下日三服

犀角散 治急黃心膈煩躁目赤痛

犀角屑

黃芩

升麻

梔子仁

已上各一兩

茵陳

朴硝

各二兩

右呖咀每服五錢水一盞竹葉三七片煎至六分去

粗不拘時服

紫金圓

治脾胃食積結塊令人四肢怠惰身面俱黃

肚腹膨脹俗名黃胖病此藥能理脾胃消積聚退黃
去脹進飲食

針砂

銀鍋內醋炒赤色研

紫金皮

酒浸

香附子

炒

三稜

煨

蒼朮

米泔浸焙

陳皮

青皮

厚朴

製

砂仁

各一兩

右為細末麪糊為圓如梧桐子大每服三十圓食前
白湯送下或酒或川椒湯亦可忌沙魚牛肉等物

大溫中圓

治食積黃腫病

陳皮

蒼朮

米泔浸

厚朴

製

三稜

煨

蓬茂

煨

青皮

各五兩

香附子

一斤

甘草

二兩

針砂醋炒紅

右爲細末醋糊圓如梧桐子大每服五十圓空心薑湯下午後鹽湯下臨睡溫酒下

金黃圓 治酒積食積諸積面黃疸積硬塊

荊三稜

牽牛

各二錢半

巴豆

四十九粒去油

黍米粉

香附子

各半兩

澤瀉

一錢半

右爲細末用梔子煎湯和圓如菉豆大每服三圓至

五圓食遠用白湯送下

穀疸圓 專治穀疸

苦參三兩

龍膽草

一兩牛膽

一箇取汁