

萬病回春

	已 4
	71-2
	共 8 冊



增補萬病回春原本卷之五

太醫院吏目金鈴雲林龔廷賢子才編

同邑後學周亮登元龍校

頭痛

脉頭痛陽弦浮風緊寒熱必洪數濕細而堅氣虛頭痛雖弦帶數疾厥則滑腎厥堅實

頭者諸陽之首也其痛有各經之不同因而治法亦有異也氣虛頭痛者耳鳴九竅不利也濕熱頭痛者頭重如石屬濕也風寒頭痛者身重惡寒邪從外入宜汗之也偏頭痛者手少陽陽明經受症左半邊屬火屬風屬血虛右半邊屬痰屬熱也真頭痛者腦盡而疼手足冷至節者不治也少陽頭痛者往來寒熱也陽明頭痛者自汗發熱惡寒也太陽頭痛者有疾重或腹痛為之疾癰也少陰經痛者三陰三陽經不流衍而足寒氣逆為寒也厥陰頭痛者或痰多厥冷也血虛頭痛者夜作苦者是也○肩輪骨痛疾入之徵也又云風熱與痰也有汗虛蓋明眉眶痛者亦痰火之徵也

肥人頭痛者多是氣虛濕痰也

○二陳湯方見痰飲依本方加人參白朮川芎白芷細辛羌活枯梗荊芥

瘦人頭痛者多是血虛痰火也

○二陳湯方見痰飲依本方加生地黃當歸片芩川芎細辛羌活枯梗

遇風寒惡心嘔吐者乃頭風也

二陳湯方見痰飲

頭痛偏左者屬風與血虛也

○當歸補血湯 治血虛與風頭痛 當歸 川芎 白芍藥 生地黃 枯芩酒炒 香附酒炒各 防風

蔓荊子 柴胡各五分 荊芥 藁本各四分 右剉一劑水煎服



○加味四物湯 治血虛陰火冲上頭痛 當歸各等分 川芎 生地黃 黃柏炒酒 知母炒酒 蔓荊子 黃芩

炒酒 黃連炒酒 梔子炒 右剉一劑水煎服

頭痛偏右者屬痰與氣虛也

○黃耆一氣湯 治氣虛頭痛 黃芪一錢 人參 白朮 陳皮 半夏姜汁炒 當歸酒炒 川芎 薑本 甘草各分

分五 升麻 黃柏酒炒 細辛各三分 右剉一劑姜三片水煎服

頭痛左右俱疼者氣血兩虛也

○調中益氣湯 治氣血兩虛頭痛 黃芪 人參 甘草炙 蒼朮米泔浸炒 川芎各六分 升麻 柴胡 陳皮 黃

栝 炒 蔓荊子各二分 當歸六分 細辛二分 右剉一劑水煎服

頭旋眼黑惡心者痰厥頭痛也

○半夏白朮天麻湯 治痰厥頭痛眼黑頭旋惡心煩悶氣短促上喘無力語言心神顛倒目不敢開如在風

雲之中頭苦痛如裂身重如山四肢厥冷不得安卧此乃胃氣虛損停痰而致也 半夏姜汁製 陳皮白去 麥

芽各七分 白茯苓皮去 黃芪蜜水炒 人參 澤瀉 蒼朮米泔浸 天麻各三分 神麴五分炒 黃柏酒炒 乾姜二分炒 右剉

一劑生姜三片水煎食前熱服

偏正頭痛者風氣上攻也

○川芎茶調散 治諸風上攻頭目昏沉偏正頭痛鼻塞聲重傷風壯熱肢體酸疼肌肉濡動膈熱痰盛婦人

血氣攻虛太陽穴痛俱是外感風氣並効 川芎 荆芥穗各二分 薄荷 香附各四分 羌活 白芷 甘草

炙各一兩 防風七錢 右為細末每服二錢食後茶清調下姜蔥煎湯亦可○一方加菊花一兩細辛五錢殭

蟲蟬退各二錢半名菊花茶調散

熱厥頭痛者見寒暫止也



○清上瀉火湯 治熱厥頭痛雖冬大嚴寒猶喜風寒其痛暫止來暖處或見煙火則痛復作 當歸 子 蒼朮浸米泔 羌活 柴胡各二錢 川芎 生地黃 黃連酒炒 荊芥穗 藁本各五錢 防風 升麻 細辛

黃芪 黃柏 知母炒酒 紅花 黃芩 炙甘草各一錢 生甘草五錢 右剉每劑 兩二錢水煎食遠稍熱服

頸項強痛者風所致也

○回盲散 治頸項強急筋痛或挫頸轉項不得者 烏藥順氣散加羌活獨活木瓜見中風

肩稜骨痛者風熱併痰也

○選奇方 羌活 防風各二錢 酒片苓一錢半冬月不用或少者炒用 半夏姜汁炒 甘草一錢夏月生冬月炙 右剉一劑水煎食後服

服

雷頭風者頭痛而起核塊也

○升麻湯 治頭面疔瘡增寒拘急發熱狀如傷寒 升麻 蒼朮 薄荷葉各等分 右剉水煎服或茶調散

亦効

一切頭痛總治之藥也

○六聖散 即是赤火金針治頭風牙痛亦眼腦瀉耳鳴偏正頭風頭皮鼻塞聲重及蜈蚣蛇蝎所傷用時口

噙涼水以藥搗鼻 此藥名為六聖 乳香沒藥川芎 雄黃白芷二錢同 半兩益硝其用 右件研為

細末 專治眼淚頭風 耳鳴鼻塞腦如春 一搗牙痛便定

○七生丸 治男婦八般頭痛及一切頭痛痰厥腎厥傷寒傷風頭痛者皆治之 川芎 川烏去草烏皮

南星去皮生夏冷水洗 白芷 石膏俱生各等分 加細辛全蝎各減半 右為細末研韭菜自然汁為丸如梧桐

子大每服七丸或十丸嚼生葱茶送下

治六經頭痛諸藥不動者 梔子炒 條芩炒 連翹三味 川芎 白芷 知母 黃柏酒炒 薄荷 生地黃

曾南白... 頭痛 鬚髮



酒洗六味俱為臣柴胡桔梗為佐香附子甘草為佐石膏細茶右剉水煎食後頻熱服

侍御西泉杜公患頭痛如刀劈不敢動移懼風怕言語耳鳴目中溜火六脉緊數有力余以酒九蒸丸曬大黃

為末三錢茶調服一劑而愈○劉毅齋但怒則兩太陽作痛先用小柴胡湯傷寒方見加茯苓山梔後用六味丸

方見補益以生腎水而不再發譚侍御每頭痛必吐清水不拘冬夏吃姜便止余作中氣虛寒用六君子湯加

當歸黃芪木香炮姜而瘥補益方見商議部勞則頭痛余作陽虛不能上升以補中益氣湯加薑附子而痊

鬚髮

鬚屬腎水氣故下生也 髮屬心火氣故上生也

○中山還童酒 人間處處有 善緣得遇者 便是蓬萊叟○馬蘭花一升土埋三日取出馬蘭根洗切片

一升用黃米二斗水煮成糜陳麴二塊為末酒醇子二碗并前馬蘭子并和一處做酒待熟另用馬蘭子并

根一升用水煮十沸入酒內三日每日攪勻去根隨量飲醉酒飲盡其鬚髮盡黑其酒之色如漆之黑

○烏鬚酒方 黃米三斗淮麴麥門冬天門冬去心人參去蘆生地兩熟地二兩枸杞子二兩何首烏四兩

膝一兩當歸二兩右各為末和入麴麴內封缸待酒熟照常榨出每日清晨飲三杯忌白酒蘿蔔蒜

○經驗烏鬚方 能變白為黑身輕體健其功不能盡述○每年冬十月壬癸日面東採摘紅肥大枸杞子二

升搗破同好無灰細酒二斤同盛于磁瓶內浸二十一日足開封添生地黃汁三升攪勻却以紙三層封其

口俱至立春前三十日開瓶空心熱飲一杯至立春後鬚鬚都黑勿食無菁蔥蒜服之見効若年年服之耐

老身較無比也

五老還童丹○堪嗟鬚髮白如霜 要黑原來有異方 不用擦而并染髮 都來五味配陰陽 赤白脂

與川椒炒 辰砂一味最為良 茯神能養心中血 乳香分兩要相當 棗肉為丸梧子大 空心溫酒

十五雙 十服之後君休摘 教華髮黑如光 兼能明目并延壽 老翁變作少年郎 右方金一料

每味各一兩為末煮紅棗去皮核用肉為丸空心酒下

○早蓮丸 早蓮汁半斤用汁晒生薑二斤取汁生地黄二斤酒泡取川芎兩沒藥兩細辛兩破故紙二斤杜仲半斤五加皮半斤酒浸赤茯苓半斤去皮切片乳枸杞子兩右為細末核桃仁半斤去皮棗肉同和為丸如梧

桐子大每服五十九黃酒送下

○彭真人延壽丹 補心生血滋腎壯陽黑髮髮潤肌膚返老還童延年益壽種子 大辰研研細水飛補

骨脂酒浸炒核桃仁去皮炒杜仲姜酒炒牛膝洗去蘆酒天門冬去心麥門冬去心生地黃酒洗熟地

黃二當歸酒洗白茯苓乾人乳浸再晒川芎兩遠志去心甘草兩揀參一兩巴戟酒浸白茯苓乾人乳浸神效一兩黃

青鹽一兩黃柏鹽水炒小茴香鹽水炒知母酒炒川椒四兩微炒去乳香一兩石菖蒲晒乾白二種精

水煎一沸掠去爛的竹刀切片晒乾都用早蓮汁四兩生薑汁二兩何首烏以槌碎煮於黑豆水上九蒸九晒

再用人乳浸透晒乾四兩右二十五味為末煉蜜為丸如梧桐子大每服七十九空心鹽湯或酒送下一方加山茱

黃狗杞子兔絲子山藥栢子仁各一兩尤效

○烏鬚還少丹 川椒半斤陽起石二首生童子髮四兩酒川烏何首烏草烏乾漆辰砂針砂以上

各一兩胡椒錢五以上九味共為細末與童子髮膏拌勻入陽城罐內封固桑柴火燒以礮子紅為度埋在

陰地之中七日足取出聽用枸杞子兩生地黄三兩酒浸栢子仁兩核桃仁炒黃色麝香三分麝香包煨甘草

右為細末共前藥合一處每服一錢好酒送下百日後鬚髮如漆面若童顏以後三日或七日服一次久久

服之其功難以盡述

○加味八寶丹 李滄旱蓮膏四兩何首烏生用沒石子四兩天門冬去心搗麥門冬去心搗蓮蕊二兩榮麻子新瓦

香四胡桃仁四兩魚鱗四兩切斷砂鮮生地黃半斤熟地黃四兩搗槐角豆透瓦上焙乾右為細末

煉蜜為丸如梧桐子大每服七八十丸空心鹽水黃酒化下

○外染烏雲膏 五梧子炒黑銅末酒炒白礬研鹽各三右各勺用煎釀茶汁和成稀糊重湯煮數沸再

入燒酒少許先將皂角水洗淨鬚鬢然後塗藥膏裏一夜甚効次早以茶汁輕輕洗去藥其黑如漆連染三

夜以後或十日半月染一次

○烏鬚方 官粉一兩白礬錢三水銀一錢先將黑鉛一錢錫錢樟腦分二麝香分一百草霜分八輕粉分三石炭錢二右八

味為細末用鹹水調和熬滾後塗鬚上燒半炷香時即洗去

○金毛獅子倒上樹 烏鬚撚藥方 用打錫灰羅細末一錢入汞一錢研不見星將酸石榴一箇切去頂將

穰并子攪勻前末藥再攪勻以原頂封固外用紙封嚴密三六內俱成汁用胞皮裹指以汁撚之未撚之先

將鬚髮洗淨拭乾上藥

○擦牙烏鬚方 青鹽兩沒石子錢一細辛錢二破故紙一兩地骨皮兩熟地黃一兩酒浸三日槐角子兩百藥煎

錢 右俱為細末共八味每早擦牙藥咽下定要一月莫間一日日常擦不拘白鬚髮每月按日摘去

再生必黑永不白又能明目固齒神効 正月初四十七日 二月初八四十一日 三月初八

初十一十三日 四月初二十六十八十九日 五月十六二十日 六月初四十七二十四二十九日

七月初三初四十八二十八日 八月十五十九日 九月初二初四十五二十五日 十月初七初十十

三二十二日 十一月初十五十七三十日 十二月初七初十十六二十日

○梳頭方 百藥煎 訶子 針砂各一石榴皮 核桃青皮 垂楊柳葉 白礬各一右共為細末先用

鹽醋茶熬水二大碗將藥同入瓶內封十日梳髮染鬚通黑油核桃油潤之明淨

○烏鬚秘方 用香油一瓶油核桃二三十箇去殼取肉古銅錢一二十箇浸油內埋土二尺深一週年足取出搽鬚髮上即黑

一儒者因飲食勞役及惱怒眉髮脫落余以為勞傷精血陰火上炎所致用補中益氣加麥門五味及六味地黃丸加五味眉髮頓生如故○一男子年二十頂髮脫盡用六味地黃丸不數日髮生寸許兩月復舊

面病

面生瘡者上焦火也

○清上防風湯 清上焦火治頭面生瘡癰風熱之毒 防風錢荊芥五分連翹八分梔子五分黃連五分黃芩五分薄荷五分

荷梗川芎各五分白芷五分桔梗八分枳殼五分甘草分 右剉一劑水煎食後服入竹瀝一小鍾尤妙

面紫黑者陽明病也

○升麻白芷湯 治面唇紫黑乃陽明經不足也 升麻白芷各二錢防風錢芍藥蒼朮各三錢黃芪人參各二錢葛根半錢甘草四分 右剉一劑姜蜜煎服宜早後午前取天氣上升子中使陽達于面也

面生粉刺者肺火也

○清肺散 治面上生穀疳瘡俗名粉刺 連翹川芎白芷黃連苦參荊芥桑白皮黃芩

山梔貝母甘草各等 右剉一劑水煎臨卧服

面熱者陽明經風熱也

○升麻黃連湯 治面熱 升麻葛根各一錢白芍五分川芎四分薄荷荊芥二分蒼朮八分黃連酒洗各五分酒苓六分犀

角四分 白芷二分甘草五分 右剉一劑水煎食後服

面寒者陽明經虛寒也

○升麻附子湯 治面寒 升麻葛根白芷黃芪各七錢黑附子炮七分人參草豆蔻各五錢益智仁三分

草五分 右剉一劑連鬚葱白二根水煎溫服

曾補為病回春 卷五 面病耳病



○白附子散 治男婦面上熱瘡似癰或黑癰點 白附子 蜜陀僧 白茯苓 白芷 宮粉各等 右為末先用蘿蔔煎湯洗面後用羊乳調成膏敷患處早晨洗去

○治肺毒面鼻赤皴 蜜陀僧不拘多少為末臨卧乳汁調敷面上次日洗去不過三五次而已即瘥

○治面上酒皴鼻紅紫腫 半夏 硫黃 白鹽炒枯 各二錢 右為末水調敷患處立消

○治赤紅爛臉 用水銀一錢柏油燭一兩共搗塗之

○治面上糟鼻酒刺 雄黃 鉛粉各一錢 硫黃五分 右共為細末乳汁調塗患處晚上敷次早溫水洗去如此三上即已

○治酒渣鼻 輕粉 硫黃許少 右共為細末用粗燒紙蘸擦之

○治鼻瘡 用杏仁去皮尖為末將乳汁和之搽患處

○治面上粉刺 枯礬一兩 生硫黃錢二 白附子錢二 右共為末唾津調搽臨晚上藥次早洗去

○皇帝塗容金面方 朱砂錢二 乾胭脂錢二 官粉錢三 烏梅五箇 去核朝慳錢五 川芎許少 右為細末臨睡時津唾調搽面上次早溫水一盆洗面二三日面如童顏乃神仙妙用之法

耳病

脉耳病腎虛遲濡其脈浮大為風洪動火賊沉瀼氣凝數實熱塞此久聾者專於腎責暴病浮洪兩尺相同或兩尺數陰火上衝

耳者腎之竅腎虛則耳聾而鳴也 滋腎通耳湯 當歸 川芎 白芍 生地黃 知母炒酒 黃柏炒酒 黃芩

耳左聾者忿怒動膽火也

○龍膽湯 黃連 黃芩 梔子 當歸 陳皮 膽星各一 龍膽草 香附各八 玄參 青黛 木香各五

酒柴胡 白芷 香附各等 右剉一劑水煎溫服 胸膈不快加青皮枳殼少許

○龍膽湯 黃連 黃芩 梔子 當歸 陳皮 膽星各一 龍膽草 香附各八 玄參 青黛 木香各五

南京中醫藥大學圖書館藏

乾姜炒黑三分

右剉一劑生薑三片水煎至七分入玄明粉三分痰盛加至五分食後服如作丸藥如膏

耳聾者色慾動相火也

滋陰地黃湯

熟地黃一錢六分

山藥八分

山茱萸八分

牡丹皮八分

澤瀉

白茯苓

黃柏酒炒

石菖蒲各六分

六遠志去心六分

當歸酒炒八分

川芎八分

白芍八分

右剉一劑水煎空心服

如作丸用煉蜜為丸梧桐子大每服百丸空心鹽湯送下酒亦可又治大病後耳聾

兩耳俱聾者厚味動胃火也

防風通聖散

方見中風

依本方加酒煨大黃再用酒炒三次及諸藥俱用酒炒

兩耳腫痛者腎經有風熱也

荊芥連翹湯

荊芥 連翹

防風

當歸

川芎

白芍

柴胡

枳殼

黃芩

山梔

各等分

甘草減半

右剉一劑水煎食後服

兩耳出膿者腎經亦風熱也

蔓荊子散

治上焦熱耳內生膿或耳鳴而聾

蔓荊子

升麻

木通

赤芍

桑白皮蜜水炒

麥門冬心法

炙甘草

生地

前胡

赤茯苓

甘菊花各等分

右剉一劑生薑三片棗二枚水煎食後服

吹耳散

乾胭脂

海螵蛸

龍骨

枯礬

冰片

蜜陀僧

膽礬

青黛

硼砂

麝香少許

右為細末先用綿紙條拭乾膿水後吹入末藥

有氣閉耳聾者候氣復順自明也

治耳閉不明 用真麝香為末葱管吹入耳內後將葱塞耳孔內耳自明矣

通明利氣湯 治虛火上升痰氣鬱於耳中或閉或鳴痰火熾盛身熱痞滿咽喉不利煩燥不寧黃柏



南京中醫藥大學圖書館藏

酒梔子仁炒玄參酒洗各一錢 蒼朮炒白朮煨香附炒便生地黄姜汁檳榔煨芍藥分陳皮鹽水浸錢黃連酒浸猪各一錢木香各一錢甘草五分右剉作二劑姜煎入竹瀝同服

○清聰丸 治耳鳴及癰塞至於聾者 橘皮鹽水洗白朮鹽水洗赤茯苓皮半夏姜製青皮炒柴胡稍酒黃芩各一錢

參 蔓荊子 桔梗 全蝎去毒葛蒲 黃連酒炒各一錢 一生甘草錢右為細末酒糊丸菜豆大每服一百

二十九臨臥茶清送下

○清聰化痰丸 治耳聾耳鳴癰閉不聞聲音乃飲食厚味挾怒氣以動肝胃之火宜清散也 橘紅鹽水洗赤茯苓皮蔓荊子各一錢枯苓酒炒黃連炒白芍酒浸生地黃酒洗柴胡半夏姜汁炒錢人參錢青皮炒生

甘草錢右共十二味為細末葱湯浸蒸餅丸如菜豆大每服百丸晚用姜湯茶清送下

○治耳聾耳鳴方 甘草生地胭脂包甘遂草烏白綿包日夜換塞兩耳常塞其耳自通○腎虛耳聾用六味

丸加黃柏知母遠志肉石菖蒲補益耳鳴用六味丸以全蝎四十枚炒去毒為末每用三錢調酒送下百

丸空心服

李少宰耳如蟬鳴服四物湯耳鳴益其氣以為足三陰虛五更服六味丸食前服補中益氣湯頃愈方見○黎

司馬因怒耳鳴吐痰作嘔不食寒熱脇痛用小柴胡湯方見合四物湯補益加山梔茯苓神陳皮而瘥

鼻病 脉右寸洪數鼻衄鼻鼾左寸浮緩鼻涕風邪

鼻塞聲重流涕者肺感風寒也

○通竅湯 治感冒風寒鼻塞聲重流涕防風 羌活 藁本 升麻 乾葛 川芎 蒼朮 白芷各一錢麻黃 川椒 細辛 甘草各三右剉一劑薑三片葱白三根水煎熱服○補有邪火加黃芩一錢

鼻不聞香臭者肺經有風熱也

○麗澤通氣散 治鼻不聞香臭 黃芪 蒼朮 羌活 獨活 防風 升麻 葛根 甘草 川椒去閉

此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.ertongbook.com

肝麻黃不去節白芷各三

鼻淵者冬月加膽移熱於腦也

○荊芥連翹湯荊芥 柴胡 川芎 當歸 生地黃 芍藥 白芷 防風 薄荷 山梔 黃芩 桔梗

連翹各等分甘草減半右剉散水煎食遠服

鼻赤者熱血入肺成酒點鼻也

○清血四物湯當歸 川芎 白芍 酒洗 生地 酒洗 黃芩 酒炒 紅花 酒洗 茯苓 去皮 陳皮 各等分 甘草 生減半右剉一劑

生薑一片水煎調五靈脂末同服如氣弱加酒浸黃芪

○金花丸治上焦一切火症鼻紅 黃連 黃芩 黃柏 梔子 大黃 酒炒 桔梗 各等分右為細末水丸梧

桐子大每服五十九丸臨卧時白芷送下

鼻頭紫黑者屬風寒血冷則凝滯而不散也

○當歸活血湯治鼻準頭紫黑血冷凝滯 山梔 黃芩 當歸 川芎 荊芥 薄荷 芍藥 紅花 甘草 牡丹皮 桔梗 防風 連翹 白芷 各等分右剉一劑薑二片細茶一撮水煎食後溫服

補遺方

○治鼻不聞香臭細辛 白芷 防風 羌活 當歸 川芎 半夏 桔梗 陳皮 茯苓 各一 薄荷 三錢

右剉一劑水煎食後服

一男子面白鼻流清涕不聞香臭三年矣余以為肺氣虛用補中益氣加麥門山梔而愈

口舌口舌生瘡脉洪疾速若見脉虛中氣不足

經言舌乃心之苗此以竅言也以部分言之五臟皆有所屬以症言之五臟皆有所主如口舌腫痛或狀如無皮或發熱作渴為中氣虛熱或眼如烟觸體倦少食或午後益甚為陰血虛熱若咽痛舌瘡口乾足熱日晡

蓋基為腎經虛火若四肢逆冷惡寒飲食或痰甚眼赤為命門火衰若發熱作渴飲冷便閉為腸胃實火若發熱惡寒口乾喜湯食少體倦為脾經虛熱若舌本作強頸煩腫痛為脾經濕熱若痰甚作渴口舌腫痛為上焦有熱若思慮過度口舌生瘡咽喉不利為脾經血傷火動若志怒過度寒熱口苦而舌腫痛為肝經血傷火動病因多端當臨時制宜凡舌腫脹甚宜先刺舌尖或舌上或邊旁出血泄毒以救其急惟舌下湧泉穴此屬腎經雖宜出血亦當禁針慎之

一口舌生瘡咽喉腫痛燥渴便閉此三焦實熱也用涼膈散加減頻頻嚥嚥不可頻服恐上熱未除中寒復生變症莫測也方見火證一口舌生瘡發熱惡寒勞則體倦不思飲食此中焦虛熱也用補中益氣湯加麥門五

味補益方見一口舌生瘡口乾飲湯不食乃胃氣虛而不能化生津液也用七味白朮散方見小兒吐瀉一口舌生瘡飲食不思大便不實中氣虛也人參理中湯若手足逆冷腹痛中氣虛寒也加附子中寒方見一口舌生瘡

糜爛或哺熱內熱脉數無力此血虛而有火也用四物湯加白朮茯苓麥門五味牡丹黃柏知母補益方見一口舌生瘡口舌生瘡食少便滑面黃肢冷火衰土虛也用八味丸補益方見一口舌生瘡口哺發熱作渴唾痰小便頻數

腎水虧損下焦陰火也加減八味丸若熱來復去晝見夜伏夜見晝伏不時而動或無定處或從腳下起乃無根之火也亦宜此丸更以附子末種洋調搽湧泉穴若聲用寒涼損傷元氣為疾匪輕一口臭牙齦赤爛腿膝痠軟或口鹹此腎經虛熱用六味丸補益方見口瘡者三焦火盛也口舌腫大或痛裂生瘡者治相

同也

○涼膈散加減 治三焦火盛口舌生瘡 連翹 黃芩 山梔 桔梗 黃連 薄荷 當歸 生地黃

枳殼去穢芍藥 甘草各等分 右剉一劑水煎食遠服

○一方 治口舌瘡亦治赤眼 用黃連為末二三錢好酒煎一二沸候冷嚥漱或嚥下即愈

○赴宴散 治三焦實熱口舌生瘡糜爛痛不可忍者 黃連 黃柏 黃芩 梔子 細辛 乾薑各等分

右為細末先用米泔水漱口後搽藥於患處或吐或嚥不拘

○綠袍散 治口瘡 黃柏兩青黛錢 右為細末搽患處嚥之吐出涎立愈一方加蜜陀僧一錢

○二皂散 治口舌生瘡牙宣出血 孩兒茶 百草霜 枯礬 大皂角 燒灰存性 牙兒 燒灰存性 銅綠 膽礬 雄

黃 右各等分為細末先將米泔水漱口洗口瘡後搽藥

○黃白散 治口瘡如神并口中疳瘡 黃柏 孩兒茶 枯白礬 各等分 右研勻一處凡患人先用陳倉

小米熬湯涼冷漱口潔淨次將藥末搽患處不拘三五年諸治不愈者此藥敷三五次即愈

鄭秋官過飲舌本強腫言語不清此脾虛濕熱用補中益氣加神麴麥芽乾葛澤瀉而愈 補益 膏藥之

患舌痛數服皆消腫之藥舌腫勢急余刺舌尖及兩旁出紫血杯許腫消一二更服犀角地黃湯一劑甘草

復腫脹仍刺出紫血杯許亦消一二仍服前湯良久舌大腫又刺出黑血二杯許腫漸消忽寒熱作嘔頭痛

作暈脉洪浮而數此邪雖去而真氣愈傷以補中益氣倍用參芪歸朮四劑而安又數劑而愈 補益

口苦者心熱也

○黃連瀉心湯 治心經蘊熱 黃連 去鬚 為末水調服

○甘草者脾熱也 治脾熱口甜 黃連 黃芩 山梔 石膏 山藥 白朮 去蘆 桔梗 陳皮 茯苓 去皮 各甘

草 減年 烏梅 二個 右剉一劑水煎食後服

口辣者肺熱也

○瀉白湯 治口辣肺熱 桑白皮 地骨皮 各二錢 甘草一錢 右剉一劑水煎食遠溫服

口鹹者腎熱也

○滋腎丸 黃柏 二兩用酒口 知母 二兩酒浸 肉桂錢 右知柏氣味俱陰以固腎氣故能補腎以瀉下焦火也

桂與火邪同體故以寒因熱用凡諸病在下焦皆不渴也用三味俱為末以熱水九百沸湯送下
口酸而苦者肝膽有實熱也

○小柴胡湯 依本方加草龍膽甘草青皮并怒則口苦或腸脹或發熱俱可服
膽熱而口苦者乃謀慮不決也

○小柴胡湯 依本方加麥門冬酸棗仁遠志地骨皮
補遺方

○清熱如聖散 治舌下腫如核大取破出黃痰已病又復發 枳殼五分 天花粉五分 黃連八分 連翹錢一 芥子錢一 山梔六分 柴胡四分 甘草三分 右剉一劑燈草十根水煎食後稍冷服忌魚腥厚味

○又方 治舌下腫結如核或重舌木舌及滿口生瘡以清火化痰為主 陳皮八分 半夏錢一 茯苓錢一 桔梗五分 黃連一錢 當歸酒洗 青竹茹一錢 生地酒洗 甘草稍分 右剉一劑生薑三片水煎食後服

○碧雪膏 治一切積熱口舌生瘡心煩喉閉燥渴腫痛 碧雪 芒硝 馬牙硝 朴硝各錢一 青黛兩一 石膏兩一 滑石水飛各六兩 寒水石 右為細末甘草一斤煎水和諸藥勻再入火煎用柳木攪勻入青黛又攪勻傾出

盆內候冷結成塊研為細末每用少許噙化如喉閉每用少許吹入喉中
牙齒 脈齒痛腎虛尺濡而大火失尺洪疎搖豁壞
右寸關數或洪而弦此屬腸胃風熱多涎

牙痛者胃火盛也
○清胃散 治上下牙齒痠痛不可忍牽引頭腦滿面發熱太痛此因服補腎熱藥及食辛熱厚味之物所致
也 當歸身 生地黃酒洗 黃連倍用 牡丹皮各錢三 升麻一兩 如痛甚加 石膏錢一 細辛三分 黃芩錢一 大黃酒洗

細茶錢三 右剉一劑水煎稍冷食後服
治胃有實熱齒痛或上片痛尤甚者用涼膈散以酒蒸大黃為君加知母石膏升麻為佐頻頻噙嚥即愈



○治牙痛 乾姜一兩雄黃錢三 右為細末擦之立止

○一方 用菡豆十一箇胡椒七粒共合一處略搗碎不至成泥用綿裹如黃豆大用一粒咬於疼處牙即止其疼永絕其根如疼極不可忍者先以燒酒漱口吐去燒酒用藥咬於疼牙上立止

○瀉胃湯 治牙痛如神 當歸 川芎 赤芍 生地黃 黃連 牡丹皮 梔子 防風 荊芥 薄荷 甘草 右剉一劑水煎食遠頻服

開口呷風則痛甚者腸胃中有風邪也○開口則臭不可聞者腸胃中有積熱也二者俱宜後方
○當歸連翹飲 當歸 生地黃 川芎 連翹 防風 荊芥 白芷 羌活 黃芩 山梔 枳殼 甘草 各等分 細辛 減半 右剉一劑水煎食遠服

蟲食而痛者腸胃中有濕熱也

○定痛飲 治蟲牙痛甚 當歸 生地黃 細辛 乾姜 連翹 苦參 黃連 花椒 桔梗 白芷 烏梅 甘草 各等分 右剉一劑米煎先噙漱後嚥下

○蜂窩散 治牙痛或腫風牙蟲牙牙痛牙長痛不可忍 黃蜂窩 白蔘 藜蘆 花椒 艾葉 蔥頭 荊芥 細辛 白芷 右等分剉碎醋煎口噙漱良久吐出再噙

牙齦宣露者胃中客熱也

○甘露飲子 治男婦胃中客熱口氣齒齦腫悶宣露心中多煩飢不欲食善睡卧及咽中生瘡口瘡腫爛並治良驗 天門冬 麥門冬 生地黃 熟地黃 黃芩 枳殼 山茵陳 石斛 枇杷葉 甘草 各等分

一方已上各一兩加犀角三錢有殊効 右剉一劑水煎食後溫服若齒齦宣露腫悶熱痛之冷熱皆可

○蘇東坡 治熱極齒縫出血成條者 人參 茯苓 麥門冬 各二錢 右剉一劑水一鍾煎至五分溫服神效

○護齒膏 治牙齦宣露 防風 獨活 槐枝各等分 當歸 川芎 白芷 細辛 藁本 右剉碎入香油

半斤浸三日熬焦去渣入後藥 白蠟 黃蠟各一兩 官粉 乳香 沒藥 龍骨 白石脂 石膏 白芷

各五錢 俱為末 麝香五分 為末

走馬牙疳者上焦濕熱也 當歸連翹飲方見前 右先將二蠟溶化成膏方下八味藥末攪勻收磁器內好皮紙攤貼牙宣處即愈

○消疳散 花椒 細辛 硼砂 枯礬 銅綠 黃連 青黛各等分 右為細末先用涼水漱口後將藥末

擦在牙齒縫處

○蘆薈散 治走馬牙疳 黃柏 錢人言五分用紅棗破去核每 蘆薈 錢 右為末先將米泔漱淨疳毒都擦

上此藥即愈

○蟾蜍散 治走馬疳齦潰侵蝕唇鼻 乾蚰蚱 鱉泥 黃連 青黛 錢 右為末入麝香少許搽敷乾用油

調搽

齒動搖者腎元虛也

○固齒丹 生地黃 白茯苓炒去刺 香附炒 青鹽一兩 破故紙一兩 沒石子大者 右為細末早晨擦牙

津液嚥下久用自然能固齒烏鬚

○牢牙固齒明目散

用槐枝葉柳枝葉不拘多少切碎水浸三日熬出濃汁去條葉渣梗入青鹽二斤白鹽二斤同汁熬乾研末

擦牙漱口吐出洗眼神効

○固齒牢牙散 虎骨一兩 青鹽用嫩槐枝等分 細辛五錢 右三味合勻擦牙

○擦牙止痛固齒方 石膏 青鹽 白芷 細辛 右為細末擦牙

○牙宣膏 治牙齒動搖不牢疼痛不止齦肉出血 麝香 白龍骨二錢 官粉二錢 右先將二味為末