

亥 21

3-13411

圖經衍義本草

十一



圖經衍義本草卷之二十四

君五

圖經衍義本草卷之二十五

君六

上經衍義本草卷之二十四



圖經本草卷之二十五

上海涵芬樓影印正統道藏本

圖經本草卷之二十四



圖經衍義本草卷之二十四

君五

宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編集

宋太醫助教辨驗藥材許洪校正

木部下品

巴豆



巴豆

味辛溫生溫熟寒有毒主傷寒溫瘡寒

熱破癥瘕結聚堅積留飲痰癖大腹水脹蕩

滌五藏六腑開通閉塞利水穀道去惡肉除

鬼毒蠱疰邪物殺蟲魚療女子月閉爛胎金

瘡膿血不利丈夫陰殺斑猫毒可煉餌之益

看五

血脉今人色好變化與鬼神通一名巴椒生

巴郡川谷八月採陰乾用之去心皮芫花爲

之使惡藁草畏大黃黃芩連藜蘆

圖經曰巴豆出巴郡川谷今嘉眉戎州皆

有之木高一二丈葉如櫻桃而厚大初生



青後漸黃赤至十二月葉漸凋二月復漸
生至四月舊葉落盡新葉齊生即花發成
穗微黃色五六月結實作房生青至八月
熟而黃白類白豆蔻漸漸自落即收之一
房有三瓣一瓣有實一粒一房共實二粒
也戎州出者殼上有縱文隱起如線一道
至兩三道彼土人呼爲金線巴豆最爲上
等它處稀有
陶隱居云出巴郡似大豆最能瀉人新者
佳用之皆去心皮乃秤又熬令黃黑別擣



如膏乃和丸散爾道方亦有鍊餌法服之
乃言神仙人吞一枚便欲死而鼠食之三
年重三十斤物性乃有相耐如此爾唐本
注云樹高丈餘葉似櫻桃葉頭微赤十二
月葉漸凋至四月落盡五月葉漸生七月

君五

二

花八月結實九月成十月採其子三枚共

蒂各有殼裏出眉州嘉州者良

陳藏器曰巴豆主癥癖疰氣痞滿腹內積
聚冷氣血塊宿食不消痰飲吐水取青黑
大者每日空腹服一枚去殼勿令白膜破



乃作兩片并四邊不得有損缺吞之以飲
壓令下少間腹內熱如火利出惡物雖利
不虛若久服亦不瀉白膜破者棄之
日華子云通宣一切病泄壅滯除風補勞
健胃開脾消痰破血排膿消腫毒殺腹藏
蟲治惡瘡息肉及疥癩丁腫凡合丸散炒
不如去心膜煮五度換水各煮一沸
雷公云凡使巴之與豆及剛子須在子細
認勿誤用殺人巴顆小緊實色黃豆即顆
有三稜色黑若剛子顆小似棗核兩頭尖



巴與豆即用剛子勿使凡修事巴豆敲碎以麻油并酒等可煮巴豆了研膏後用每修事一兩以酒麻油各七合盡爲度

聖惠方治中風口喎巴豆七枚去皮爛研喎左塗右手心喎右塗左手心仍以煖水

君五

一盞安向手心須臾即便正洗去藥并頻

抽掣中指○又方治牙疼用巴豆一粒煨

至黃熟去殼用蒜一瓣切一頭作蓋剗去

中心可安巴豆在內以蓋子合之用綿裹

隨患處左右塞耳中



外臺秘要文中方主唯腹大動搖水聲皮
膚黑名曰水腫巴豆九十枚去心皮熬令
黃擣丸如小豆大水下二丸以利爲度勿
飲酒

千金方治寒癰宿食久飲不消大便秘已

豆仁一升清酒五升煮三日三夜研令大
熟合酒微火煎之丸如胡豆大每服一丸
水下欲吐者服二丸

千金翼治小兒身腫并手足腫兼癰疹巴

豆五十枚去皮心以水二升煎取一升用



綿於湯中隨手拭之

經驗方治耳卒聾巴豆一粒蠟裹針刺令

通透用塞耳中○又方治箭鏃入骨不可

拔取巴豆微熬與蜚蜋同研塗所傷處斯

須痛定微痒忍之待極痒不可忍便撼動

箭鏃即拔之立出

十全方治疥瘡巴豆十粒火炮過黃色去

皮膜右順手研如麪入酥少許貳粉少許


同研勻爪破以竹篦子點藥不得落眼裏

及外腎上如熏炙著外腎以黃丹塗甚妙



蜀椒

君五



蜀椒

味辛溫大熱有毒主邪氣欬逆溫中逐

骨節皮膚死肌寒濕痺痛下氣除六腑寒冷

傷寒溫瘧大風汗不出心腹留飲宿食腸澼

下痢洩精女子字乳餘疾散風邪癥結水腫

黃疸鬼疰蠱毒殺蟲魚毒久服之頭不白輕

身增年開腠理通血脉堅齒髮調關節耐寒

暑可作膏藥多食令人乏氣口閉者殺人一

名巴椒一名唐藟

唐音唐藟音藟

生武都川谷及巴

郡八月採實陰乾杏仁爲之使畏欸冬

圖經曰蜀椒生武都川谷及巴郡今歸峽

及蜀川陝洛間人家多作園圃種之高四五尺似茱萸而小有鋒刺葉堅而滑可煮飲食甚辛香四月結子無花但生於葉間如小豆顆而圓皮紫赤八月採實焙乾此椒江淮及北土皆有之莖實都相類但不

君五

五

及蜀中者皮肉厚腹裏白氣味濃烈耳

藥性論云椒目使治十二種水氣味苦辛有小毒主和巴豆菖蒲松脂以蠟溶爲筒子內耳中抽腎氣虛耳中如風水鳴或如打鐘聲之聲若暴聾一日一易若神驗

唐本註云椒目味苦寒無毒主水腹脹滿利小便今椒出金州西城者最佳

日華子云漢椒破癥結開胃治天行時氣溫疾產後宿血治心腹氣壯陽療陰汗暖腰膝縮小便椒目主膀胱急又云椒葉熱無毒治賁狃伏梁氣及內外腎鈞并霍亂轉筋

雷公云一名南椒凡使須去目及閉口者不用其椒子先須酒拌令濕蒸從巳至午放冷密蓋除向下火四畔無氣後取出使

入窰器中成勿令傷風用也

聖惠方治因熱取涼睡有蛇入口中挽不出用刀破蛇尾内生椒三二粒裹著須臾即出

外臺秘要治瘡腫生椒末麴金下土末之

以大醋和傅之

千金方有人陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿恐死日夜疼悶不得眠取生椒擇之洗淨以布帛裹著丸囊令厚半寸須臾熱氣大

通日再易之取出差



孫真人方十月勿食椒食之損氣傷心令人多忘○又方治心腹俱痛以布裹椒薄注上火熨令椒汗出良

斗門方治腹內虛冷久服駐顏用生椒擇去不拆者除其黑子用四十粒以漿水浸

君五

六

經一宿盡令口合空心新汲水下去積年冷煖藏腑久服則能駐顏黑髮明目令人

思飲食妙

勝金方治好食生茶用椒末不限多少以糊丸如梧桐子大茶下十九

