

神輿本經會通

神農本草經會通卷之一

草部下

紫草

澤蘭

白及

白歛

補骨脂

阿魏

遠志

射干

百部

淫羊藿

茅根

石韋

貫衆

萱草根

莎草根

地膚子

山豆根

白鮮皮

昆布

葦撥

續斷

卷栢

肉蓯蓉

瑣陽

葦澄茄

紅豆蔻

即高薑子

薯蕷

菓耳實



茵芋

骨碎補

何首烏

仙茅

狗脊

木賊

決明子

青相子

石斛

甘松香

蒺藜子

白前

白薇

沙參

紫參

苦參

葇荳子

蘆根

敗醬

蚤休

即紫河車

敗蒲席

茜根

王不留行

羊蹄

苧根

蓖麻子

葉附

芫蔚子

水萍

大青

馬鞭草

夏枯草

蒲公英

蘭葉

生薑

乾薑

石龍芮



營實

瞿麥

黃精

丹參

大小薊根

羊躑躅

鷄冠子

王瓜

子附

甘蕉根

芭蕉油

天名精

稀莨

草薺

零陵香

蘆薈

海金沙

薺芎

狼毒

鬼白

鶴虱

水蓼

白藥

乾苔

草蒿

薪莫子附

藜蘆

百草灰

金星草

穀精草

山慈姑

茵實

忍冬

燈籠草

蠶實

時蘿

鱧腸

茅香花





地笋

翦草

燈花末

篇蓄

佛耳草

屋遊

防葵

絡石

景天

續隨子

酸漿

菴藺子

木葱

白藥

萍苔

草蒿

香薷

鮮毒

鼠白

斷尾

旱藕

零刺香

蘆薈

廣金心

甘藷

芭蕉

天冬

絲莖

大小商

羊躑躅

酸漿子

王瓜

麥

麥

黃蘗

丹



神農本草經會通卷之一

草部下

紫草○三月採根。陰乾。可以染紫。去土。用茸。○凡使。須用蠟水蒸之。取去頭。并兩畔鬚。細剉用。

味苦。氣寒。無毒。○湯同。○走云。通九竅。利水道。治脹。消膨。醫五疸。療痘疹。腹心邪氣。

本經云。主腹心邪氣。五疸。補中益氣。利九竅。通水道。療腹腫脹滿痛。以合膏。療小兒瘡。及面皴。○藥性論云。亦可單用。味甘。平。治惡瘡。癩癬。○晉經云。



多用治傷寒時疾。發瘡癩不出者。以此作藥。使其  
發出。○獨行方。治豌豆瘡。煮紫草湯飲。後人相承  
用之。其効尤速。○劄云。紫草苦寒。通九竅。腹心邪  
氣。疸皆醫。消膨。治脹。利水道。豆癩瘡危。用最宜。○  
局云。紫草苦寒。通九竅。煎膏可療小兒瘡。更除腫  
疸。宜淋閉。痘癩時行。用煮湯。○紫草苦寒。能制痘  
癩之偏。

澤蘭○使也。防已爲之使。○三月三日採。陰乾。○莖  
方。節紫色。葉似蘭草而不香。人家種者。花白。紫萼。



莖負。殊非澤蘭也。○又云。莖幹青紫色。作四稜。葉生相對。如薄荷。微香。花紫白色。萼亦紫。亦似薄荷花。三月採苗。陰乾。葉尖微有毛。不光潤。方莖紫節。七八月初採。此爲異耳。○衍義曰。葉如蘭。蘭葉似麥門冬。稍闊而長一二尺。無枝梗。不與澤蘭相似。澤蘭纔出土。便分枝梗。葉如菊。但尖長。若取其香嗅。則梢相類。又曰。生汝南大澤傍。則其種本別。如蘭之說誤矣。

味苦甘。氣微寒。無毒。



本經云。主乳婦內衄。中風餘疾。大腹水腫。身面四肢浮腫。骨節中水。金瘡癰腫。瘡膿。產後金瘡。內塞。○藥性論云。使。味苦辛。大產後。腹痛。頻產。血氣衰冷。成勞瘦羸。治通身面目大腫。孕婦人。血瀝腰痛。○日華子云。通九竅。利關脉。養血氣。破宿血。消癥瘕。產前產後百病。通小腸。長肉。生肌。消撲損瘀血。治鼻洪。吐血。頭風。目痛。婦人勞瘦。丈夫面黃。○晉經云。婦人方中最急用也。又有一種馬蘭。生水澤傍。頗似澤蘭。而氣臭氣辛。亦主破血。補金瘡。斷下。

血。楚詞所謂惡草是也。又有一種山蘭，生山側，似  
劉寄奴，葉無極，不對生，花心微黃赤，亦破血，皆可  
用。○雷公云：大澤蘭，形葉皆負，根青黃，能生血，調  
氣，養榮。合小澤蘭迥別。採得後，香，葉上斑，根須尖。  
此藥能破血，通久積。○劄云：澤蘭甘苦，能行血，癰  
腫瘡膿可內消。更治損傷，并打撲，并除身面四肢  
浮。○澤蘭行損傷之血。

白及○使也。紫石英爲之使。惡理石。畏李核杏仁。反  
烏頭○根似菱，三角，白色，角頭生牙。二八月採根

用。

味苦辛。氣平。微寒。無毒。○一云。味甘辛。○湯云。苦  
甘。陽中之陰。○走云。消癰腫毒。性同白歛。治白癬。  
破裂。療邪氣風緩。○珍云。主諸癰瘡敗疽。并發瘡。  
腸風。痔漏。瘰癧。湯火傷。

本經云。主癰腫惡瘡敗疽。傷陰死肌。胃中邪氣。賊  
風鬼擊。疥緩不收。除白癬疥蟲。○唐注云。此物。山  
野人患手足鞞鞞。折嚼塗之。有效。○藥性論云。白  
及。使。治結熱不消。主陰下痿。治面上黥皤。令人肌



滑。○日華子云。味甘辛。止驚邪。血邪。癩疾。赤眼。癥  
結。發背。瘰癧。腸風。痔瘻。刀箭瘡。撲損。溫熱瘡。疾。血  
痢。湯火瘡。生肌。止痛。風痺。○晁經云。治金瘡。及癰  
疽。方中多用之。○經驗方。治鼻衄不止。甚者。白及  
爲末。津調塗山根上。立止。○珍云。止肺澁。白歛治  
証同。○集云。白歛。白及。及古今服餌方少用。多用  
於歛瘡方中。○卽衍。○削云。白及主消癰腫。毒性  
同白歛。反烏頭。去除白癬。并皸裂。更療邪風。緩不  
收。○白及破癰疽。合皸裂。與烏頭相反。



白歛○使也。代赭爲之使。反烏頭○一云有小毒○  
二八月採根。暴乾○根似天門冬。一株下有十許  
根。皮赤黑。肉白如芍藥。

味苦甘。氣平。微寒。無毒○珍云。療一切癰疽。火灼  
及發背。疔瘡。腫毒。或塗。或傅。俱有功。

本經云。主癰腫。疽瘡。散結氣。止痛。除熱。目中赤。小  
兒驚癇。溫瘡。女子陰中腫痛。下赤白。殺火毒○藥  
性論云。白歛使殺火毒。味苦平。有小毒。惡烏頭。主  
氣壅腫。用赤小豆。茵草爲末。鷄子白調塗。一切腫

毒。治面上疱瘡。子。治溫瘡。主寒熱結壅熱腫。○日  
華子云。止驚邪。血邪。發背。癩癧。腸風。痔瘻。刀箭瘡。  
撲指。溫熱瘡疾。血痢。湯火瘡。生肌。止痛。○晷經云。  
治風金瘡。及面藥方。多用之。○一種赤者。功用與  
白歛同。○聖惠方。治丁瘡。并湯火灼爛。并發背。俱  
用白歛末。傅之。○局云。白歛。止驚除目赤。專攻癰  
腫惡疽瘡。腸風痔瘻。尤能治。女子陰中腫痛良。○  
白歛。治腸風。癰腫。與烏頭相反。

補骨脂。○一名破故紙。○惡甘草。禁食芸臺并血。○

九月採入藥。微炒用。○雷公云。性本大燥。毒。用酒浸一宿。漉出。用東流洗。蒸半日。日乾。○舶上來者。佳。○局云。酒浸蒸。日乾。鹽炒亦得。

味辛。氣大溫。無毒。○東云。溫腎。補精髓。與勞傷。○走云。主攻血氣。及勞傷。陽衰。腎冷。與精流。合胡桃服之。良。

本經云。主五勞七傷。風虛冷痺。骨髓傷敗。腎冷精流。及婦人血氣墮胎。○藥性論云。味苦辛。主男子腰疼。膝冷。囊濕。逐諸冷痺頑。止小便利。腹中冷。○



日華子云。興陽事。治冷勞。明耳目。入藥微炒用。○  
晷經云。主甲濕傷於內外。衆疾俱作。陽氣衰絕。服  
乳石補益之藥。百端不應。破故紙十兩。淨擇去皮。  
洗過。爲細末。用胡桃瓢二十兩。湯浸去皮。細研如  
泥。卽入前末。以好蜜和勻。如飴糖。盛於甕器中。日  
日以煖酒二合。調藥一匙。服之。便以飯壓。如不飲  
人。熟湯調服。彌久。則延年益氣。悅心明目。補添筋  
骨。但禁食芸臺羊血。○經驗方。治腰疼神妙。故紙  
爲末。溫酒下三錢匙。又治男子女人。五勞七傷。下



兀久冷。烏髭鬚。一切風病。四肢疼痛。駐顏壯氣。補  
骨脂一斤。酒浸一宿。放乾。却用烏油麻一升。和炒。  
令麻子聲絕。卽搗去。只取骨脂爲末。醋煑麩糊丸。  
梧子大。早辰溫酒盞湯下二十九丸。○劄云。補骨脂  
名破故紙。主攻血氣。理勞傷。陽衰腎冷。精流出。研  
爛胡桃合服良。○卽局方。○補骨脂。名破故紙。扶  
腎冷。治夢泄。精流。

阿魏。○擣根汁。日煎作餅者爲上。截根穿暴乾者爲  
次。體性極臭。而能止臭。亦奇物也。又云。斷其樹枝。