

藥性通攷

三



太醫院傳卷三

雷丸

味苦鹹氣寒有小毒入脾胃與太陽胃熱可解力能殺虫
不論各虫皆能驅逐男婦皆利主癲癇狂走墮鬼胎甚速
遇怪病在腹無藥可治者加入應之如響名曰雷丸者言
如雷之迅丸之轉也走而不留堅者能攻積者能去實至
神之品但有小毒未免損傷胃氣去病則已宜以之逐邪
不宜以之耗正○或問雷丸可以逐邪亦可以逐鬼乎曰
鬼亦邪也惟是逐鬼與逐邪少異逐邪須用攻邪之藥爲
佐而逐鬼須用補正之藥爲君未可單用攻劑也○或問



邪與鬼何分曰寒熱之有常此邪氣而非鬼崇也寒熱之無常此鬼崇而非邪氣矣而亦不可拘天下有鬼崇憑之而無寒熱者亦有寒熱未解而鬼崇先去者雖曰逐邪用攻邪之藥逐鬼用補正之藥苟能以補正爲主而佐之逐邪逐鬼也則無往而不宜矣。或問雷丸性至急不識可少製而緩之否曰逐邪之藥原取其迅速製之則失其性安能施其功用乎設有同羣之中而佐之和平之味則彼此調劑自得其宜亦不製之製也

麥芽

味鹹氣溫無毒入脾胃二經最化米食消痰亦效孕婦勿

服多用恐墮胎元一二錢亦無妨大麥煎糖孕婦切戒多
食極消腎水必損胎元○或問麥芽亦米穀之類何以能
消米食不知麥雖與米穀同類而氣味相左麥種四時之
氣而得於夏氣尤多米穀則得秋氣者也夏氣尅秋米穀
逢麥猶秋得夏氣也安得不消化乎○麥芽乃大麥之芽
非小麥之芽也大麥與小麥性殊而功用各別小麥養人
而大麥傷人且麥芽與未發之麥功用亦殊未芽之大麥
性靜已芽之大麥性動動則變變則化又何疑乎○或問
小麥亦得夏氣何以不尅米穀不知大小之類雖同而早
晚之性實異大麥得夏初氣小麥得夏之中氣初氣尅削

中氣和平故大麥消穀而小麥養胃且小麥無芒房亦易脫形體亦甚不同大麥芒能消無形之水腫而小麥房不能消濕非一補一消之明驗乎

赤小豆

味辛甘酸氣溫而平陰中之陽無毒入脾經下水氣治黃爛瘡解酒醉燥熱治濕浸手足腫大療腳氣入臍高突但耑利水逐津久服令人枯燥可暫用以利水而不可久用以滲濕濕症多屬氣虛氣虛利水轉利轉虛而濕愈不能去矣况赤小豆耑利下身之水而不能利上身之濕蓋下身之濕真濕也用之而效上身之濕虛濕也用之而益甚



不可不辨○赤小豆其色如硃而發光頭上一點黑如漆
若家園之紅豆名曰紅而色實紫能療饑而不能去水濕
多食亦且敗血功用迥別勿悞用

白扁豆

味甘氣微溫無毒入脾胃二經下氣和平除霍亂吐逆解
河魴酒毒治暑氣佐苓參二朮止瀉實神但味輕氣薄單
用無功須同補氣藥共用爲佳○或問白扁豆非固胎之
藥前人安胎藥中往往用之何故曰胎不安者由氣之不
安白扁豆最善和中故用之以和胎氣胎因和而安卽謂
之能安胎也亦可但單用以安驟動之胎亦未易見效且

白扁豆乃五穀中最純之味可以適用者不止入湯劑也
或入於丸中或磨粉而調食均能益人尤善種子凡婦人
之不受孕者半由於任督之傷此物善理任督又入脾胃
二經同人參白朮用之引入任督之路使三經彼此調和
而子宮胞胎自易容物所謂毓麟之資也

烏芝蔴

味甘氣溫無毒入腎經並通任督之脉功擅黑鬚凡黑鬚
髣之藥缺此則不成功蓋諸藥止能補腎而不能通任督
之脉也唇口之間正任督之路烏芝蔴通任督而又補腎
其汁又黑所以取效神也但功力太薄非久服多服益之

以補精之味未易奏功亦須慎酒色○芝麻性潤而汁烏自入腎既入腎自能潤髭况又通任督之脉乎更能潤於心使心火不炎不燒任督之路引補腎之藥上至於唇口故能變白也

巨勝子謂胡麻者

味甘氣溫平無毒丹經盛稱之原有功益入心腎二經補虛羸耐饑渴寒暑填髓堅骨益氣力長肌膚明目輕身延年不老益元陽興陰莖最生津液入口卽生與人參相同其補益之功不可思議惟其體最輕內實者正無多也然亦不必盡內實者始可用不必去殼但投之水中半沉半



浮者卽可用將浮者棄去取出沉與半沉者用地黃汁泡之一日晒乾磨末用爲妙○附延景九方巨勝子二觔熟地一觔山藥一觔桑葉乾者二觔三月盡採之晒乾爲末者佳老葉不可用茯苓三兩薏仁三兩芡實三兩淫羊藿半觔巴戟天一觔山茱萸半觔杜五味三兩兔絲子一觔各爲末蜜丸每日用白滾水送下五錢如脾氣欠健加白朮一觔氣虛加人參六兩黃芪一觔陽道欠舉加肉桂三兩此方不寒不熱實延齡妙方

火麻子

味甘氣平無毒入陽明大腸及足太陰脾臟補中益氣催

生下乳去中風汗出皮膚頑癭潤大腸風熱結澁便難止
消渴而小水能行破積血而血脉可復產逆橫生易順汁
髮可潤但性過於潤凡燥結者可借之以潤腸而脾氣虛
者不可多服產後宜戒不宜虛症

神麴

味甘氣平無毒入脾胃二經下氣調中止瀉開胃化水穀
消宿食破癥結逐積痰療婦人胎動不安治小兒胸腹堅
滿行而不損與健脾之藥同用多少勿忌○製神麴法擇
六月六日用白麴三觔蒼耳草搗爛取汁一合以井水調
均又桑葉十觔搗研爛取布瀝出汁再用赤小豆一升磨



末拌麴勻以前二汁拌之成餅以野蓼蓋之十四日取出
紙包之懸於風處陰乾臨時用最佳由二三分用至一錢
其效如响此方和平可爲攻補之佐使也

酒

味苦甘辛氣大熱有毒無經不達能引經藥勢最捷速通
行一身之表高中下皆可至少飲有節養脾扶肝駐顏色
榮肌膚通血脈厚腸胃禦露霧瘴氣敵風雪寒威諸惡立
毆百邪竟辟消愁遣興揚意宜言此酒之功也若恣欲助
火則亂性損身爛腐腸胃蒸筋潰髓傷生滅壽此酒之過
也知其功而受其益知其過而防其損何害於人况酒又



實能愈人之病乎○或問酒味甘者多熱味苦者多寒
景張公用苦酒以治咽喉之腫痛似乎飲甘香不若飲
辣不致燒腸腐胃耳

醋

味酸甘氣溫無毒入胃脾大腸尤走肝臟散水氣殺邪
消癰腫歛咽瘡祛胃腕氣疼並堅積癥塊治產後血暈及
傷損金瘡必米造者始得溫熱之氣否則味過於酸入肝
不能收斂反走筋而縮澁矣入藥必取米醋凡吐血與肢
體肚臍出血毛孔搽血者用醋二觔煮滾熱傾在盆內以
雙足心泡之少傾卽血止此則不必米醋凡醋皆可用正



取其過酸易於歛澁而寧謐耳

冬葵子

味甘氣寒性滑利無毒主五臟六腑寒熱羸瘦五癰利下
便療婦人乳難內閉久服堅骨長肌肉能順胎橫生倒產
子死腹中必藉此以滑之或脚一隻下而一隻不下或手
一臂伸而一臂不伸欲開產門而兒首未順也不可遽用
柞木枝先啟產戶以針刺之而兒已死疾痛不知徒刺無
益若不用冬葵子以助其胞胎之順利何以救死亡於傾
刻然不加入人參當歸川芎之類補氣血以生水則胞胎
枯涸亦不能活利順生變危爲安也

生姜

味辛辣大熱通暢神明辟疫癘且助生發之氣能祛風邪
徒用一二片亦無益或用人參或用白朮或用石菖蒲或
用丹砂彼此相濟而後神明可通邪氣可辟也生姜性散
能解風邪傷風小恙何必用桂枝用生姜三錢搗碎加薄
荷二錢滾水沖服邪卽時解散○或問生姜辛散既能散
氣似不宜常服曰冬服則正氣受傷少服則正氣無害又
不可過於避忌如偶受陰寒手足厥逆痛遶腹而不可止
不妨多用生姜搗碎炒熱熨於心腹之外以祛其內寒也

乾姜

炮姜



乾味辛炮味苦皆氣溫大熱半浮半沉陽中陰也能散風
寒濕痺鼻塞頭痛發熱之邪者乾姜也調理痼冷沉寒霍
亂腹痛吐瀉之痰者炮姜也乾治表而炮溫中治表者走
而不收能散邪於外也溫中者止而不動能固正於內也
然姜性大熱而辛散俱能散邪補正安在炮製而異宜乾
姜散邪之中未嘗無溫中之益炮姜固正之內未嘗無治
表之功但乾姜散多於溫而炮姜固多於散爾○或問乾
姜用之於理中湯佐附子以成功豈有妙義乎曰無妙義
也理中湯理中焦爾雖有白朮是理中焦之味然氣味與
附子溫熱之性尚不相同故又用乾姜之辛熱與附子同

性端顧中焦則附子亦顧總同氣而不上越共逐中焦之
寒以成其健脾還陽之功也○或問傷寒門中有姜附湯
其用乾姜之義想亦與理中湯同意曰理中湯理中焦姜
附湯治下焦也附子領人參直入於至陰之中端祛腹中
之寒而軀外皮膚之寒邪則未遑驅逐加乾姜走而不守
如大將親擣巢穴而偏裨旁掠於外自內外肅清遠近安
奠也倘止用附子人參未嘗不可奏功然攻彼失此仲景
夫子所以必入乾姜使同隊而並逐也○或問四逆湯亦
用乾姜其義云何曰四逆湯乃救逆也救氣之逆必同羣
共濟故用附桂爲君必用乾姜爲副否則氣逆而不能遽



轉矣。○或問乾姜用之於白通湯中以通脉，吾惧其散氣，則脉隨氣而散，又何以通脉哉？曰：脉非氣通，又用何藥以通之？乾姜原非通脉之藥，正取其通氣，爾氣通則脉亦通矣。夫脉之不通者，乃氣凝非氣絕也。用乾姜以散寒，寒氣散，脉氣有不通乎？○或問乾姜能通氣，用乾姜足矣，何以又用葱耶？曰：葱性亦散氣者也。單用乾姜恐通氣有餘而通脉不足，單用葱恐通脉有餘而通氣又不足，合而用之，氣通又不傷脉，脉通又不傷氣，兩相濟而相成，何傷氣之足憂乎？○或問乾姜炒熟入於健脾藥中，謂能補脾以生氣，然乎？曰：乾姜溫熱原有益於脾氣，何在炒熟始能補土？