

應驗簡便良方卷下

淮南孫克任莘臣氏編集

疝痔門 大小便大小腸附

去鈴丸 治疝消鈴 大茴香一升以老生薑二斤取自然汁浸茴香一宿以薑汁滲盡爲度入好青鹽二兩同炒赤去鹽焙乾爲末用無灰酒浸蒸餅爲丸梧子大空心食前酒下二三十丸或米泔飲亦可

荔枝散 治疝氣陰核腫大痛不可忍 大茴香炒沉香

木香 青鹽 食鹽各一錢 川練肉 小茴香各二錢 荔枝

核十四枚用新者燒焦裂 共爲細末每三錢食前熱酒調服

蒼朮散 治下元虛偏墜腎莖痛楚 眞茅山蒼朮六斤

疝痔門

分六

製一斤用老米泔水浸二日夜 一斤酒浸一日切

片晒乾 一斤用斗子青鹽半斤同炒不用鹽 一斤

小茴香四兩同炒黃色去茴香不用 一斤用大茴香

同炒如前 一斤桑椹二斤取汁拌製晒乾右爲細末

每服三錢空心酒下

守效丸 治癩疔不痛要藥 蒼朮 南星 白芷 川

芎 山查 半夏 枳實或用橘核右等分爲末薑汁糊丸

桐子大每服七八十丸鹽湯下 有寒加吳茱萸 有

熱加山梔子又或加青皮荔枝核

丹疔氣神方 其病甚至氣上衝如有物塞心臍欲死手

足冷者二三服除根 陳皮 荔枝核爲末炒焦黃 硫黃火中

溶化即投水中去
毒研細各等分
右為末飯丸桐子大每服十四五丸

酒下其疼立止若痛甚不能支持再加三六丸不可多

濕疝陰丸作痛

蘄艾

紫蘇葉

烘乾熱

川椒

炒熱各三兩

共為

拌勻乘熱用絹袋盛夾囊下勿令走氣冷則易之

衝疝

連臍冲心作痛

連蒂老絲瓜燒存性研末每服三錢熱酒調

下

衝疝厥疝

疼痛上攻

吳茱萸鹽水炒為末少入肉桂澤瀉茯苓

水煎服

癰疔

囊腫頑硬

荔枝核炒黑色大茴香炒等分為末每服一錢

溫酒下

又方

橄欖核荔枝核山查核等分燒存性研末每空心

茴香湯調送二錢

又方 樟木末盛炒鍋內夏布蓋好放炭火上燒煙將患處燻之

又方 重墜囊大如斗如盆 薏苡仁用東壁土炒水煮爲膏服

又方 荔枝核青橘皮茴香等分炒研末酒服二錢

氣疝 卽徧墜 絲瓜初結者留下待瓜結盡葉落取下燒存性

爲末蜜煉成膏每晚好酒服一匙在左左睡在右右睡

又方 絲瓜葉燒存性三錢雞子殼燒灰二錢溫酒調服

又方 雞頭根 卽芡實 切片煮熟鹽醋食之

又方 痛甚欲死 雄黃五分飛淨爲細末或薑湯或陳酒送下

寒疝 胡椒四十九粒荔枝核十枚爲末好酒送下

卒急疝氣 乾薑研細末放在手心內用唾沫調勻將臂
囊放手心有藥處再用右手蓋上候囊于手出汗腹內
大熱方輕起右手不可冒風腹大熱痛即止

疝氣偏墜 猪毛燒灰每服二錢空心水送下

疝氣入腎 大茴香作二包更換熨之

一切疝症灸法 急以艾葉灸大敦穴是穴在足大指後

有毛處

疝症煨囊法 松樹柴細灰一大碗將陰囊埋於灰內一

時灰濕再換

斗大疝氣並治寒疝偏墜 沉香 紫蘇各五錢 老香椽一個

以雄猪尿泡一個洗淨入藥於內好酒四五斤煮爛搗

麵糊爲丸桐子大酒送下四五十丸戒食黑魚

諸疝痛不可忍荔枝核焙爲末空心白湯調服或加青

皮山梔山查茱萸橘核各等分研末仍白湯下

疝痛難忍及囊腫如斗腎子痛者

雄黃

甘草

各一兩

白

礬二兩共研細末每用一兩滾水五升沖和洗患處

小腸疝氣

荔枝核

十四個

沉香

一錢

大茴香

一錢

小茴香

二錢木

香一錢苦練子肉

二錢去皮淨

共爲細末每服二錢空心溫酒

送下

又方

橘核

陳香元

小茴

葫蘆巴

各一兩

炒爲末每

早三錢酒調服

冷氣入囊腫滿疼痛

生川椒擇淨用帛裹着丸囊厚半

寸須與熱氣大通日再易以消爲瘥 或用桂末塗之

腎陰卒痛 牛屎燒灰酒和敷之

腎陰腫大 荔枝核燒研末蜜調敷並煎湯服

腎漏 陽痿不舉精流不止痛如針刺 韭菜子 破故

紙各一兩共爲末每服三錢水調日三服

腎囊風 地骨皮二兩吳茱萸一兩煎湯薰洗

腎子大小偏墜 棉花子煮湯入甕將腎囊坐入甕口俟湯冷止一二次散其冷氣卽愈

膀胱氣 大茴香杏仁各一兩葱白焙乾五錢爲末每服二錢嚼胡桃送下

又方 檳榔十二枚一生一熟爲末酒煎服

痔瘡驗方 向東槐條砂礮煎湯以皮硝兩許入湯內先

薰後洗薰時用衣服圍住勿令熱氣洩漏

又方 雄猪膽一個和蕎麥麵爲丸空心白湯送下三錢

又方 大木瓜一個浸高粱燒酒十觔封埋地中一月取

出隨量飲之

洗痔瘡初起 葱白根十五兩瓦松兩一馬齒莧兩一皮硝兩一五倍子

一兩槐花兩一絹袋盛藥煮水每日薰洗七八次

又方 河邊柳根鬚一把白芥子花椒各二錢煎湯薰洗

其蟲頭黑身白俱從瘡出

芥子花椒不拘多少

又方 蘄艾 歸身尾 蒼朮 川芎 枸杞根 防風

荆芥 花椒 皮硝 槐皮 以上藥各三兩加葦菜

根六兩煎數滾先薰後洗一日數次

又敷藥方 大黑棗三枚剖兩片去核入銅綠啣住外以

淨紅土和泥包好煨紅取起去土研細真麻油調塗

痔瘡疼痛 胡連末用鵝膽汁調敷

痔腫痛養 無花果葉煎湯薰洗

遠年內外痔

雄猪大腸

三尺截去肛門七寸

刺蝟皮

三張新瓦焙存性

白

礬 槐米

各四兩

三味爲末入大腸內兩頭紮緊煮爛搗

爲桐子大丸每早開水送下四五錢

內外痔瘡腫疼出血並治腸風下血 臭椿樹根微去黑

皮用白皮煎湯空心飲一盞

內痔

油蛭蟲

七個即蛭

銀硃

一兩入礬封口放陰處七日啟

視化水以濕硃塗之有管卽退

痔漏仙方 子月巳日採槐角取子每日清晨白滾水送下一粒

又方 烏梅肉一斤白朮四兩土炒搗成膏爲丸桐子大每服三

錢白湯下

又方 皂礬炒結爲末二錢飯粘爲丸晒乾分作十服空心服

又方 象牙屑二斤每早用熟雞蛋三個蘸象牙末二三錢食之或以末調入粥內食

又方 蒲公英一斤生豬脚一隻同煎湯去浮油濾渣薰洗

又神效丸 當歸酒洗川連酒洗象牙末各五錢淨槐花 小川

芎酒洗滴乳香各二錢 葉去油露蜂房一個 槐樹上者佳 樹上次之 微火炒共

研細末黃蠟二兩溶化入前藥末爲丸桐子大每服五六十丸空心煎漏蘆湯送下至五日漏孔內退出肉管待二三指長用剪剪去再退出再剪之內管盡出自然從內生肌長肉

痔漏有管 白鴿糞一升入罐內以滾水冲入卽坐在罐

上其管自落罐中數日卽收口要坐久忍痛

痔生管 服燈草灰每服一錢

痔瘡漏管 蕎麥麵八兩猪膽汁爲丸每早三錢滾湯送下

成管漏用黃牛膽汁爲丸

又脫管生肌 立秋後馬齒莧三十斤取汁熬膏以槐角三斤

痔瘡門

焙研末和入膏內每服三錢白湯下

痔漏兼治牛皮等癰

黃蜂窩

一個內有蜂子者佳

明礬研細末填

滿蜂窩內以微火煨之俟窩內礬滾透窩亦成灰研成細末以香油調塗患處

便紅及痔瘡

烏梅好醋煮爛去核半觔百草霜研末二

兩胡黃連四兩用猪大腸將胡黃連納入兩頭線縛在飯鍋內煮以腸爛爲度去腸晒乾研末以上藥俱入烏梅中搗成膏作丸如桐子大每晨服三錢

痔瘡腸風下血

生何首烏研末每早米湯調下三錢

脫肛

蟬蛻焙黃爲末擦之

或用烏倍子末托之

又方

葶麻子仁

四十粒

搗爛貼頂門上卽收收急洗去藥

不可久留 孕婦忌之但脫肛多主氣虛宜服補中益

氣湯

方

五倍子

八個

川椒

二十粒

葱

二根

米泔水煎洗

又方

蟬退爲末菜油調敷肛門

老幼脫肛 萬年青連根煎湯薰洗川五倍末敷

紅腫翻頭疼不可忍

大螺螄

一個

入冰片五分久之化爲

水以雞翎掃上止痛消腫終身戒食螺螄

交腸

小便出尿大便出尿

用舊幘頭燒灰酒調服五

分

大小便屢次同出

薏米仁研末白糯米研末每早用薏

米仁二錢糯米仁一錢銅罐內熬作粥臨吃用沙糖調

二便脹閉不通

葱連鬚

斤一

帶泥不洗生薑一大塊淡豆

豉一撮食鹽一匙同搗作餅烘透熱安肚臍上以帛束

定逾時自通

男女二便不通危在頃刻

田螺

十個

葱白

七根

麝

五分

輕粉

三分

共搗成泥敷臍上熨斗烙之

二便不通

杵葱白填臍中艾灸七壯

又方

臘月取白兔屎一匙安臍中冷水滴之令透自通

又方

食鹽炒熱候冷填臍中艾灸七壯

小便不通腹脹欲死

蚯蚓五七條研爛投入凉水一碗

攪勻澄去泥滓飲下

小便閉塞

木通

生地

滑石

車前子

甘草等分

水煎服

男女小便不通

蝸牛

七個

搗爛入麝香一分和勻放臍上

以溫煖布蓋之用手摩擦

又方

大田螺

一個

扳開口入冰片二分後再去殼搗爛加

麝香少許填放臍內上以盂蓋之用帕縛緊片刻即通

小便不通

麥麵和作圈圈臍外鯽魚一尾連鱗腸搗爛

入麝香三分生蜜四兩和勻填滿臍上圈內以碗覆之

熟睡立通

又方

松蘿茶篋內箬葉煎水一大碗服

又方

獨頭大蒜一枚梔子七枚鹽花少許搗爛塗紙上

貼臍上或塗陰囊上

又方 葱三斤切炒熟布包熨小腹

小便不通血出痛甚方 甘草節食鹽各三錢煎湯服

小便不通尿血 紫苑一兩煎服

小便過多 象牙燒灰飲之

小便頻灑 破故紙二兩鹽水炒白茯苓兩共爲末沒藥五錢

用黃酒浸之煮化和藥末爲丸桐子大每服三十丸空

心白湯下

小便淋痛 用蜀葵花根洗剉水煎五七沸服之若淋血

加車前子一錢同葵根煎服

尿管澀痛 牛膝用好酒濃煎服之

莖中作痛 甘草稍水煎服