

李
44
目
卷
九
廿

本草綱目卷十九 水草類二十二種

澤瀉

本經酸 惡附

薺草

唐本

羊蹄

本經

龍舌草

牛舌 附

龍舌草

綱目

菖蒲

本經

白菖

別錄

香蒲蒲黃

本經

菰

別錄

水萍

本經

蘋

吳普

萍蓬草

拾遺

水栗

即

荇

唐本

蓴

別錄

水藻

綱目

海藻

本經

海蘊

拾遺

海帶

嘉祐

昆布

別錄

越王餘算

拾遺

石帆

目蓮

水松

綱目

木藥

綱目

新藥

本藥

新藥

綱目

木藥

綱目

新藥

本藥

新藥

綱目

木藥

綱目

新藥

本藥

新藥

綱目

木藥

綱目

新藥

本藥

新藥

綱目

木藥

綱目

新藥

本藥

新藥

綱目

木藥

綱目

新藥

本藥

新藥

綱目

草之八

水草賦二十二

草之八 水草類二十二種

澤瀉

本經上品

釋名水瀉

本經

鵠瀉

本經

及瀉

別錄

蒹

音

芒芋

別錄

禹孫

珍曰

去水曰瀉如澤水之瀉也禹能治水故曰禹孫餘未詳

集解

別錄曰

澤瀉生汝南池澤

五月采葉

八月采

根九月采實陰乾

弘景曰

汝南郡屬豫州今

近道亦有不堪用惟用漢中南鄭青州代州者形

大而長尾間必有兩岐為好此物易朽蠹常須密

藏之叢生淺水中葉狹而長恭曰今汝南不復采

惟以涇州華州者為善頌曰今山東河陝江淮亦

有之漢中者為佳春生苗多在淺水中葉似牛舌

獨莖而長秋時開白花作叢似穀精草秋末采根

暴乾

根修治數日不計多少細剉酒浸一宿取出暴乾任用

氣味甘寒無毒別錄曰鹹權曰苦元素曰甘平沉而降陰也果曰甘鹹寒降陰也好

古曰陰中微陽入足太陽少陰經扁鵲曰多服病人眼之才曰畏海蛤文蛤主治風寒

濕痺乳難養五臟益氣力肥健消水久服耳目聰

明不饑延年輕身面生光能行水上本經補虛損五

臟痞滿起陰氣止洩精消渴淋瀝逐膀胱三焦停

水別錄主腎虛精自出治五淋宣通水道甄權主頭旋

耳虛鳴筋骨攣縮通小腸止尿血主難產補女人

血海令人有子明入腎經去舊水養新水利小便

消腫脹滲洩止渴元去脬中留垢心下水痞杲李滲

濕熱行痰飲止嘔吐瀉痢痛脚氣時珍

發明頌曰素問治酒風身熱汗出用澤瀉朮深師方治支飲亦用澤瀉朮但煮法小別耳張仲

景治雜病心下有支飲苦冒有澤瀉湯治傷寒有大小澤瀉湯五苓散輩皆用澤瀉行利停水為最

要藥元素曰澤瀉乃除濕之聖藥入腎經治小便淋瀝去陰間汗無此疾服之令人目盲宗奭曰澤

瀉之功長於行水張仲景治水蓄渴煩小便不利或吐或瀉五苓散主之方用澤瀉按知其長於行

水本草引扁鵲云多服病人眼誠為行去其水也凡服澤瀉散人未有不小便多者小便既多腎氣

焉得復實今人止洩精多不敢用之仲景八味丸用之者亦不過引接桂附等歸就腎經別無他意

好古曰本經云久服明目扁鵲云多服昏目何也
易老云去脬中留垢以其味鹹能瀉伏水故也瀉
伏水去留垢故明目小便利腎氣虛故昏目王履
曰寇宗奭之說王好古避之切謂八味丸以地黃
爲君餘藥佐之非止補血兼補氣也所謂陽旺則
能生陰血也地黃山茱萸茯苓牡丹皮皆腎經之
藥附子官桂乃右腎命門之藥皆不待澤瀉之接
引而后至也則八味丸之用此蓋取其瀉腎邪養
五臟益氣力起陰氣補虛損五勞之功而已雖能
瀉腎從于諸補藥羣衆之中則亦不能瀉矣時珍
曰澤瀉氣平味甘而淡淡能滲洩氣味俱薄所以
利水而洩下脾胃有濕熱則頭重而目昏耳鳴澤
瀉滲去其濕則熱亦隨去而土氣得令清氣上行
天氣明爽故澤瀉有養五臟益氣力治頭旋聰明
耳目之功若久服則降令太過清氣不升真陰潛
耗安得不目昏耶仲景地黃丸用茯苓澤瀉者乃
取其瀉膀胱之邪氣非引接也古人用補藥必兼

正誤

弘景曰仙經服食斷穀皆用之亦云身輕能

取末水調日分服六兩百日體輕而健行時珍曰
神農書列澤瀉于上品復云久服輕身面生光能
行水上典術云澤瀉久服令人身輕日行五百里
走水上一名澤芝陶蘇皆以爲信然愚切疑之澤
瀉行水瀉腎久服且不可又

附方

舊一酒風汗出方見麋

水濕腫脹

白木澤瀉各一兩爲末或爲丸
每服三錢茯苓湯下保命集

冒暑霍亂

小便不利頭運引飲三白散用澤瀉白
木白茯苓各三錢水一盞薑五片燈心

十莖煎八

分溫服

支飲苦胃

仲景澤瀉湯用澤瀉五兩白朮二兩水二升煮一升分二服○深師方先以水

二升煮二物取一升又以水一升煮澤瀉取

五合二汁分再服病甚欲眩者服之必瘥

腎臟風瘡

澤瀉皂莢水煮爛焙研煉蜜丸如梧子大空心溫酒下十五丸至二十丸經

方驗

瘡後怪症

口鼻中氣出盤旋不取凝如黑蓋色過十日漸至肩與肉相連堅勝金石無由

飲食煎澤瀉湯日飲三盞連

服五日愈夏子益奇疾方

葉氣味鹹平無毒主治大風乳汁不出產難強陰

氣久服輕身

別錄壯水臟通血脉大明

發明

時珍曰別錄言澤瀉葉及實強陰氣久服令人無子而日華子言澤瀉催生補女人血海

令人有子似有不同既云強陰何以令人無子既

能催生何以令人有子蓋澤瀉同補藥能逐下焦

濕熱邪垢邪氣既去陰強海淨謂之有子可也若

久服則腎氣大洩血海反寒謂之無子可也所以

讀書不

可執一

附錄酸惡

別錄有名未用曰王惡瘡去白虫生水旁狀如澤瀉

藟草

唐本草

釋名藟菜

恭

藟榮

集解

恭曰藟菜所在有之生水旁葉似澤瀉而小花青白色亦堪蒸啖江南人用蒸魚食甚美

五六月采
莖暴乾用

氣味甘寒無毒主治暴熱喘息小兒丹腫

恭

羊蹄

本經
下品

釋名蓄

經

秃菜

弘景

敗毒菜

綱目

牛舌菜

同

羊蹄大黃

庚辛
玉冊

鬼目

本經

東方宿

同

連蠱陸

同

水黃芹

俗

子名

金蕎麥

弘景

日今人呼為秃菜

即蓄字音訛也

時珍曰羊蹄似根名牛舌

以葉形名秃菜以

治秃瘡名也詩小雅云言采其遂

陸機注云遂即

蓄字今之羊蹄也幽州人謂之遂根似長蘆菴而

莖赤亦可瀹為茹滑美鄭樵通志指遂為

爾雅之菲及蕒者誤矣金蕎麥以相似名

集解

別錄曰羊蹄生陳留川澤保昇曰所在有之

波稜但無岐而色差青白葉厚花與干亦相似葉
可潔擦喻石子名金蕎麥燒煉家用以制鉛汞時
珍曰近水及濕地極多葉長入餘似牛舌之形不
似波稜入夏起莖開花結子花葉一色夏至即枯
秋深即生凌冬不死根長近
尺赤黃色如大黃胡蘿蔔形

根氣味苦寒無毒

恭曰辛苦有小毒時珍曰能制三黃砒石丹砂水銀

主治頭禿疥癩除熱女子陰蝕

本經

浸淫疽痔殺蟲

別錄療蠱毒

恭治癰殺一切蟲醋磨貼腫毒

大擣汁

二三匙入水半盞煎之空腹溫服治產後風秘殊

驗宗

發明

震亨曰羊蹄根屬水走血分頌曰新采者磨醋塗癰速効亦煎作丸服采根不限多少搗

絞汁一大升白蜜半升同熬如稠餚更用防風末六兩搜和令可丸丸如梧子大用枯樓甘草煎酒

下三三三服

附方

新舊六大便卒結羊蹄根一兩水一大盞煎六分溫服聖惠方

腸風下血

敗毒菜根洗切用連皮老薑各半盞同炒赤以無灰酒淬之益蓋少頃去滓任

意飲

永類方

喉痺不語

羊蹄獨根者勿見風日及婦人雞犬以三年醋研如泥生布拭喉外令赤塗之

金方

面上紫鬼如錢大或滿面俱有野大黃四兩取汁

苦交珍

附方

舊

縣瘡舌腫

咽生息肉羊蹄草煮熱含冷即吐之

聖惠

實氣味苦澇平無毒主治赤白襍痢

恭

婦人血氣

時珍

酸模

華日

釋名山羊蹄

綱目

山大黃

拾遺

蘘蕪

爾雅

酸母

綱目

蓍

同

當

藥

時珍曰蘘蕪乃酸模之音轉酸模又酸母之轉皆以味而名與三葉酸母草同名掌禹錫以蘘

蕪為蔓菁

菜誤矣

集解

弘景曰一種極似羊蹄而味醋呼為酸模亦療疥也大明曰所在有之生山岡上狀似羊

本草綱目

卷之九

七

蹄葉而小黃莖葉俱細節間生子若莠蔚子藏器
日卽是山大黃一名當藥其葉酸美人亦采食其
英爾雅須薺蕪郭璞注云似羊蹄而稍細味酸可
食一名修也時珍曰平地亦有根葉花形並同羊
蹄但葉小味酸爲異其根赤黃色連根葉取汁煉霜可制雄汞

氣味酸寒無毒

時珍曰葉酸根微苦

主治暴熱腹脹生搗汁服當下利殺皮膚小蟲

藏器

治疥

弘景

療痢乃佳

保昇

去汗斑同紫萍搗擦數日卽

沒

時珍

附方

一新

療疽毒瘡

肉中忽生黧子如粟豆大者如梅李或赤或黑或青或白其中

有核核有深根應心腫泡紫黑色能爛筋骨毒入

其毒自愈 千金方

附錄牛舌實

別錄有名未用曰味鹹溫無毒主輕身益氣生水中澤旁大葉長尺五月

采實一名豕首器曰今東土人呼田水中大葉如牛耳者為牛耳菜時珍曰今人呼羊蹄為牛舌菜

悉羊蹄是根此是其實否 齧舌 別錄曰味辛微溫

則是羊蹄之生水中者也 無毒主霍亂腹痛

吐逆心煩生水中五月采之弘景曰生小小

水中令人五月五日采乾以治霍亂甚良

龍舌草

綱目

集解

時珍曰龍舌生南方池澤湖泊中葉如大葉菰菜及茅苳狀根生水底抽莖出水開白花

根似胡蘿蔔根而香杵汁能更驚鴨

卵方家用煮丹砂煨白礬制三黃

氣味甘鹹寒無毒主治瘡疽湯火灼傷搗塗之

時珍

附方

新

乳癰腫毒

龍舌草忍冬藤研爛蜜和傳之 多能鄙事

菖蒲

本經上品

釋名 昌陽

別錄

堯韭

普

水劍草

時珍曰 菖蒲乃蒲類之昌盛者故曰菖蒲

又呂氏春秋云冬至後五十七日菖始生菖者百

草之先生者於是始耕則菖蒲昌陽又取此義也

典術云堯時天降精于庭為韭感百陰之氣

為菖蒲故曰堯韭方士隱為水劍因葉形也

集解

別錄曰 菖蒲生上洛池澤及蜀郡嚴道一寸

乾弘景曰 上洛郡蜀梁州嚴道縣在蜀郡今乃處

處有生石磧上概節為好在下溼地大根者名昌

陽不堪服食真菖蒲葉有脊一如劍外四月五月

亦作小蠶花也東間溪澤又有名溪蓀者根形氣

色極似石上菖蒲而葉正如蒲無脊俗人多呼此