

未二
6

秘傳打損撲傷奇方全

秘傳打損撲傷奇方

蓋醫之一術造其妙固不甚易得其訣亦不甚難傷
寒小兒男婦方脉各有專科至跌打損傷其關係
甚大死亡在於頃刻醫者未知真訣謬為調治或骨
折而骨不能復完打傷而傷仍舊如故豈不有誤於
人而自傷心術也哉是書得之異人應驗如響依此
而行庶可濟世人於第一也

乾隆庚申歲仲夏月硯田氏鍾於

田耕堂中

上卷

論人身骨節與受傷要害可治不可治

中卷

跌打損傷及接骨金鎗奇方

下卷

經驗良方及藥性賦

秘傳打損撲跌藥方

嘉靖六年意遠和尚傳

夫打跌損傷者血氣在身不能流行因此或成血片或血死不
痛者昏悶不省人事或寒熱往來或日輕夜重受作多端致令
血氣不調作梗故也医者不審原因妄投藥餌枉死多矣誠可
惜之當時當下貴得其宜或受傷至半月之久醫者死血已固不
能通水道既表後不可復表但仔細看輕重吃藥吃藥後受傷
原因青腫轉紅色者此血活將愈如傷重服藥將愈用熨法

後服千金不奪散浸酒服盡之後庶得金愈如病人傷重牙關
急緊將死者宜繫開將魂奪命丹隨用止藥方內加羌活防羊荊芥
胡黃連煎既已入藥不死如不納者不治切忌當風處及地下
坐臥併忌一切冷水冷酒冷茶之類油膩毒食之物如遇傷重
者先令人解開病人衣服遍身照過看形色何如又要去魚際
骨上下看有脈調和否如絕然不至者死沉細者生山根好陰
囊內尚有子者可治如腎子在小腹內去即辭莫匿又用神妙
佛手散如病人口內入藥不進可將大鯁煮熟腦子取和眼睛

調下藥末入腹畧醒可救再用鳳仙子一匙沉香研水吞下

一逆吻食管既斷可治用桑白皮取絲縫密却將雞緊破開去

食取膜 定患處隨用護藥護之後服藥可愈

一逆吻氣管斷即死不治

頂門既破骨未入肉百治

食飽受傷及跌二日不死者可治

頂門骨陷入肉者不治

耳後受傷者不治若心胸緊痛青色未裏心乃偏心受傷可若

心胸緊痛紅既裏心乃心口受傷不治

男子兩乳受傷可治

婦人兩乳堂受傷不治

正腰受傷重自笑者立死不治

小肚受傷吐薰者不治

氣出不收眼閉不治

小腹受傷未破傷脂者可治

孕乳小腹受傷犯胎不治

腎子受傷入小腹者不治

腎子受傷皮破腎子未上小腹可治

如眼未直視須薰出何害肺大而緩須四至不治口如魚口纏
風不治

顛門出髓即死

两眼有傷可治

正心口青腫一七內即死

兩乳有傷宜當速救

兩脚有傷可治

夾脊斷者不治

小腸有傷石分陰陽難醫

頂門有傷難治

兩胛有傷怕血入五臟內

兩腿有傷須然無事後必有損

論骨節

人有三百六十五節按一年三百六十五日

男子骨白婦人骨黑

婦人生前出血如河水故骨黑如服毒藥亦黑

髑髏骨男子自頂及耳并腦後共八片

蔡州人有九片

腦後橫一縫當正直下至髮際別有一直縫婦人只二

片腦後橫一縫正直下無縫

牙有二十四或二十八或三十二或三十六

胸前骨三條心骨一片如錢大

項與脊骨各十二節自頂至腰共二十四髑髏骨上

有一大髀骨肩骨及左右飯匙骨各一片左
古肋骨男子各十二條八條長四條短婦人
各十四條

男女腰間各有一骨大如掌有八孔作四行

樣目

男子左右手腕及左右膝腋骨邊皆有押骨婦人
手脚骨各二段

兩脚膝頭各有願骨隱在其間如大指大手掌脚

板各五縫手足大拇指并脚第五指各二節餘十
四指並三節

尾蛆骨若猪腰子仰在骨節下男子者其綴脊處
凹兩邊皆有尖瓣如稜角周布九竅婦人者其綴
脊處平直周布六竅大小便處各一竅

論骨脈安宮

凡人兩手指甲相連者小節小節之後中

節中節之後者本節本節之後肢骨之前

生掌骨掌骨上生掌肉掌肉後可屈曲者

腕、左起高骨者手外踝右起高骨者右

手踝二踝相連生者臂骨輔臂骨者髀骨

三骨相繼者肘骨前可屈曲者曲肘曲肘

膈骨膈骨上生者

上生者肩髀肩髀之前者橫髀骨橫髀

骨之前者髀骨髀骨之中陷者缺盆缺盆
之上者頸之前者頤頤喉頤喉之上者結侯結
喉之上者腋兩傍者曲頤曲頤兩傍者頤
頤兩傍者頰車頰車上者耳上者曲髻曲
髻上行者頂前者顙門顙門之下者髮際
髮際之下者額下者眉際眉際末者太

陽太陽穴前者目之兩傍者兩小臂兩小臂
上者上臉下者下臉正位能瞻視者目瞳子

瞳迎鼻者兩大臂近兩大臂者鼻山根鼻山

根上者印堂印堂上者腦角腦角下者承枕

骨脊骨下橫生者髀骨髀骨兩傍者釵骨釵

骨正中者腰門骨釵骨下連生者腿骨腿骨

下可屈曲者曲腓曲腓上生者膝蓋骨膝蓋骨
下生者胫骨胫骨傍生者脛骨脛骨下左起高
大者兩足外踝右起高大者兩足右踝胫骨前垂
者兩足肢骨肢骨前者足本節本節前者小節
小節前者足指甲指甲後生者足前跖後四跖
者足心下生者足掌骨掌骨後生者踵肉踵肉

後者脚跟也

不將前音之誦甲誦甲必主音之誦甲。外四音
皆以是類音類音前音之本。本以類音類音
大音誦甲。誦甲誦甲誦甲誦甲誦甲誦甲誦甲
誦甲誦甲誦甲誦甲誦甲誦甲誦甲誦甲誦甲
誦甲誦甲誦甲誦甲誦甲誦甲誦甲誦甲誦甲
誦甲誦甲誦甲誦甲誦甲誦甲誦甲誦甲誦甲