

女科撮要

女科撮要前序

余聞軒岐事業遐哉邈矣其言說流布至今未盡泯也然傳者或效或否豈其書不可盡信耶是信乎人焉耳語曰醫不通儒不可以言醫其以是歟太醫院使薛君立齋雅近於儒其以醫名世也固宜君嘗以日所施活者述其病原詳其脉候著其方驗有所得輒錄之積彙成帙標曰家居醫錄他日呈于

大司馬中丞約菴翁翁覽而善之授余以鈔諸梓且命中其說余曰嘻是仁者之心哉或曰何謂也夫醫術也而心術觀焉世之醫者得一方輒以自秘取一

救卽以自多人病在身而渠病在心且弗之藥是尚
可以言醫薛君以名醫致身不自秘而以示人將欲
致人人於名醫中丞翁撫綏畿輔振衰起弊旣登斯
民仁壽之域復布其醫書欲壽斯民於無窮茲非仁
者之事哉是宜梓之以訓于世觀者毋徒執其方面
求得其心焉則是錄也其可傳矣

嘉靖戊申春正月吉劔江春所范慶書

女科撮要目錄

薛氏醫按

上卷

經候不調

經漏不止

經閉不行

帶下

血分水分

小便出血

熱入血室

師尼寡婦寒熱

歷節痛風

流注

瘰癧

乳癰乳巖

血風瘡

廉瘡

陰瘡

各症方藥

下卷

保胎

小產

保產

子死腹中

胎衣不出

交骨不開陰門不閉子宮不收

產後腹痛

產後血暈并失血

產後發瘧

產後便血

產後大便不通

產後寒熱

產後咳嗽

產後瘡疾

產後泄痢

產後防藥

交骨不開
劍門不開
子宮不來

產後不乳

產後期不

產後惡露

產後小產

女科撮要上卷

薛氏醫按

吳郡薛 已著

新都閔道政校

經候不調

經曰飲食入胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行故心脾平和則經候如常苟或七情內傷六淫外侵飲食失節起居失宜脾胃虛損則月經不調矣若先期而至者有因脾經血燥有因脾經鬱滯有因肝經怒火有因血分有熱有因勞役火動其過期而至者有因

脾經血虛有因肝經血少有因氣虛血弱主治之法
脾經血燥者加味逍遙散脾經鬱滯者歸脾湯肝經
怒火者加味小柴胡湯血分有熱者加味四物湯勞
役火動者補中益氣湯脾經血虛者人參養榮湯肝
經血少者六味地黃丸氣虛血弱者八珍湯益血生
於脾土故云脾統血凡血病當用苦甘之劑以助其
陽氣而生陰血俱屬不足大凡肝脾血燥四物爲主
肝脾血弱補中益氣爲主肝脾鬱結歸脾湯爲主肝
經怒火加味逍遙爲主

治驗

肝經怒火風熱等症附

一婦人內熱作渴飲食少思腹內近左初如鷄卵漸大四寸許經水三月一至肢體消瘦齒頰似瘡脉洪數而虛左關尤甚此肝脾鬱結之症外貼阿魏膏午前用補中益氣湯午後以加味歸脾湯兩月許肝火少退脾土少健仍與前湯送六味地黃丸午後又用逍遙散送歸脾丸又月餘日用蘆薈丸二服空心以逍遙散下日晡以歸脾湯下喜其謹疾調理年餘而愈

一婦人腹內一塊不時上攻或痛作聲吞酸痞悶月經不調小便不利二年餘矣面色青黃相兼余作肝

脾氣滯以六君子加芎歸柴胡炒連木香吳茱萸各少
許二劑却與歸脾湯下蘆薈丸三月餘肝脾和而諸
症退又與調中益氣加茯苓丹皮中氣健而經自調
一婦人發熱口乾月經不調兩腿無力服祛風滲濕
之劑腿痛體倦二膝浮腫經事不通余作肝脾腎三
經血虛火燥症名鶴膝風用六味八味二丸兼服兩
月形體漸健飲食漸進膝腫漸消不半載而痊前症
若脾腎虛寒腿足軟痛或足膝枯細用八味丸若飲
食過多腿足或臀肉痠脹或浮腫作痛用補中益氣
加茯苓半夏主之

一婦人性沉靜勤於女工善怒小腹內結一塊或作
痛或痞悶月經不調恪服伐肝之劑內熱寒熱胸膈
不利飲食不甘形體日瘦牙齦蝕爛此脾土不能生
肺金肺金不能生腎水腎水不能生肝木當滋化源
用補中益氣六味地黃至仲春而愈

松江太守何恭人性善怒腹聚一塊年餘形體骨立
條熱往來腭蝕透腮或泥春旺木尅土仍行伐肝時
季冬肝脉洪數按之弦緊餘脉微弱余曰洪數弦緊
肝經真氣虛而邪氣實也自保不及何能尅土况面
色青中隱白乃腎水不足肝木虧損肺金尅制惟慮

至春木不能發生耳勉用壯脾胃滋腎水之劑肝脉
悉退後大怒耳內出血肝脉仍大按之如無煩躁作
渴此無根之火以前藥加肉桂二劑肝脉仍歛熱渴
頓退復因大怒以致飲食不進果卒於季冬辛巳日
此木衰弱而金刑尅信夫

婦人經候過期發熱倦怠或用四物黃連之類反
兩月一度且少而成塊又用峻藥通之兩目如帛所
蔽余曰脾爲諸陰之首目爲血脉之宗此脾傷五臟
皆爲失所不能歸於目矣遂用補中益氣濟生歸脾

二湯專主脾胃年餘尋愈

一婦人兩鬢稜痛後及太陽面青善怒余作膽經風熱用選哥湯合逍遙散加山梔天麻黃芪半夏黃芩而愈此症失治多致傷目或兩耳出膿則危矣

一婦人耳鳴內熱經行不調肢體倦怠飲食無味余以爲肝脾虛熱用四君加柴胡山梔丹皮甘草而愈一婦人素勤苦冬初患咳嗽發熱久而吐血盜汗經水兩三月一至遍身作痛或用化痰降火口噤筋攣謂余曰何也余曰此血虛而藥益損耳遂用加減八味丸及補中益氣加麥門五味山藥治之年餘而痊一婦人耳內或耳後項側作痛寒熱口苦月經不調

余以爲肝火氣滯而血凝用小柴胡加山梔川芎丹皮治之諸症悉退

一婦人年四十素性急先因飲食難化月經不調服理氣化痰藥反肚腹膨脹大便泄瀉又加烏藥蓬朮肚腹腫脹小便不利加猪苓澤瀉痰喘氣急手足厥冷頭面肢體腫脹指按成窟脉沉細右寸爲甚余曰此脾肺之氣虛寒不能通調水道下輸膀胱滲泄之令不行生化之氣不運卽東垣所云水飲留積若土之在南中則爲泥矣得和風暖日水濕去而陽化自然萬物生長喜其脉相應遂與金匱加減腎氣丸料

服之小便卽通數劑腫脹消半四肢漸溫自能轉側
又與六君加木香肉桂炮薑治之全愈後不戒七情
飲食卽爲泄瀉仍用前藥加附子五分而安

一婦人飲食每用碗許稍加非大便秘不實必吞酸噯
腐或以爲胃火用二陳黃連枳實加內熱作嘔余曰
此末傳寒中故噯氣吞酸脹滿痞悶不信仍作火治
虛症並至月經不止始信余以六君加炮薑木香數
劑元氣漸復飲食漸進又以補中益氣加炮薑木香
茯苓半夏數劑全愈後因飲食勞倦兼之怒氣飲食
頓少元氣頓怯用前藥更加發熱誠似實火脉洪大

按之而虛兩尺如無此命門火衰用補中益氣加薑桂及八味丸兼服兩月餘諸症悉愈此症若因中氣虛弱者用人參理中湯或六君子加木香炮薑不應用左金丸或越鞠丸虛寒者加附子或附子理中湯無有不愈

一婦人素有頭暈不時而作月經遲而少余以爲中氣虛不能上升而頭暈不能下化而經少用補中益氣湯而愈後因勞而什月經如湧此勞傷火動用前湯加五味子一劑服之卽愈前症雖云亡血過多氣無所附實因脾氣虧損耳