

丹

溪

摘

玄

七

心痛門

丹溪元痛有九種一虫心痛二疰心痛三風心痛四悸心痛五
食心痛六飲心痛七寒心痛八熱心痛九去來心痛由外感
六淫內傷七情或痰生冷或邪正相搏交擊氣道閉塞鬱
於中焦遂成心痛若痛甚手足青道節者因真心痛旦發
夕死夕發旦死乍間乍甚成疹而不死名因厥心痛寸口脈緊
心脈甚緊皆主心痛又有痛甚心脈沉伏者有之叔和云心
腹痛脈沉細瘕浮大弦長命必殂

又云既示胃口有熱而作痛非山梔不可山梔十五枚炒去皮濃

煎濃入姜汁伍匙踈再煎火沸服或如芎藭錢亦妙甚者
加乾姜炒黑用山梔須用姜汁拌炒過用

夫山梔爲執藥之向尊則邪易伏病易退正易伏
安之後忽縱口味不改前非再入寒物復感傷寒氣

食傷胃口而痛者當消導之

假如心痛有因平日喜食熱物以致死血流於胃口作痛
用破血藥於血流於胃口作痛用桃仁承氣湯主下切記
輕者用韭汁桔梗能開提氣血藥中兼用之

凡治病必要問其平日起居飲食如何乃可知其所因不

然則其經所謂不先問之卒持寸口何病能中

脉緊實不大便者不之甚痛者脉必伏宜溫之可用附

子不可用參朮蓋補氣凡諸痛不可用補氣藥

以二陳湯加芎蒼朮倍加山梔痛甚者加炒黑干姜後而更治之法以物按柱痛止者挾氣虛也以二陳湯加黑干姜炒和之

面上白斑唇紅能食者虫作痛也若棟根黑錫灰之類

心痛輕者散之麻黃桂枝重者加石鹼用川芎蒼朮梔

子須去皮姜汁炒作丸服

心痛桂枝麻黃各三分石鹼半錢三味末之密丸棗葉

十五丸着虛實作湯下

又方水紅花爲末熱酒服之昔一婦人三十服立效水煎亦可

又方黃荊子炒焦爲末米飲亦治白帶

氣實者以牡礪粉酒調三分下

脾疼海粉在以香附末用川芎山梔仁姜汁煎草果湯服之

草豈冠丸

客凡寒犯胃及勞役致皮胃虛弱而心火乘之不
能榮肺上焦元氣衰敗因遇冬天腎與膀胱寒水

大旺子能令母實助肺金大種相輔而來也心火乘胃

故胃脘當心而痛此役其雙言故經云大勝必大後理之

常也

草豆寇

一錢四分煨

益知仁

八分

吳茱萸

八分煮去苦小

陳皮

姜蚕

各六分炒

炙甘草

五分

生甘草

三分

桃仁

七分

青皮

六分

澤瀉

一分

黃芪

八分

半夏

一錢流

麥孽

一錢煮炒

麵末

四錢炒

姜黃

四分

歸身

六分

人參

四分

柴胡

四分或二分

脇下痛多少加之

右除桃仁二錢另研外余末之釋蒸餅丸如梧子大

每三五十九白湯下旋斟酌多少服之

治死血胃脘痛者

滑石炒

桂

紅花

紅曲各五錢

桃仁三五

玄胡索一兩半

右末之湯浸蒸餅丸

治痰積胃脘痛者

蓬朮

青皮各三兩

甘草

烏藥各三錢

木香

山梔各五錢用葉蘆

右末之餅蒸丸

治痰飲胃脘痛者

滑石炒

蒼朮

山梔炒

香附

有星

只壳

青皮

木香

半夏

砂仁 各五錢

螺蛳 牆上久年者洗存惟洗尤妙二兩

右末之生姜汁漫蒸餅九菜豆大每三十四九姜湯下春加

川芎夏加黃連冬加吳茱萸各五錢

治氣實心痛

半夏 八兩

大皂角

八兩去皮核固煮令半夏透至無白星為度
去皂角不用

瓜蒌

五斤去皮用棗搗攪拌半下成餅子晒乾

黃連

六兩姜炒

香附

四兩炒

貝母

四兩去心姜炒

蛤粉

二兩有康者

右末之姜汁白麵糊丸每五十九白湯下三服

治心痛

白朮

白芍藥 各三錢半

吳茱萸 五錢

陳皮

歸尾 各錢半

人參 一錢半

黃連 一錢半炒

右末之蒸餅丸菜豆大每五九姜湯下

治火氣痛

草烏 二錢去皮

山柰 二錢姜汁炒

甘草 一錢河水煨三次去皮用

右剉水盞煎八分臨痛熱服忌魚蟹油麵豆腐黃鹽

治氣實心痛

香附

吳茱萸 各錢

山柰仁 二錢炒

右末之蒸餅丸胡椒大每三十丸酒浸生黃汁下外以單芡

胡椒各五錢末之醋調担作餅十人只公上

又名益胃散服寒涼藥致脾胃虛弱胃脘痛

白豆冠

益智仁

砂仁

甘草

姜黃

厚朴

陳皮

干姜

澤瀉

黃芪

人參

右剉作服水煎

木香化滯湯

因憂思食麵結於中脘脘皮底微疼心下痞滿不思飲食
之不散常痞氣

柴胡

木香

陳皮

炙甘草

半下

歸稍

紅花

只壳炒

草豆寇

右對每伍錢姜五片水煎

胃隔不寬加香附砂仁

如色慾過度胸痞滿加桃仁香附砂仁

扶陽助胃湯

白服寒涼至秋作瘡以砒毒之劑服下友添旺利脾胃大傷
中氣愈虛腹痛腸鳴胃脘心而痛

干姜炮

人參

草豆寇

炙甘草

官桂

附子炮

白芍藥

陳皮

右劉作一服水三盞姜三片棗五箇煎日三服桃仁皆去痛減半
至秋先灸中脘三七壯以助胃氣海百余壯生發元氣湯榮百
脉以還少丹服之則喜飲食添飢肉潤脾胃膏春明年春矣
王里二七治乃胃之合穴也亦助胃氣又引氣下行春以芳香
助脾腹以盲氣湯加白檀香平治之戒以懲忿窒慾慎言
語節飲食一年而平復

玄胡索散

木香

官桂

當歸

乳香

沒藥

甘草

蒲黃

片姜黃

玄胡索

右剉每五錢姜少水煎

牙加

芍藥

香附

桃仁

川芎

治心痛

乳香

沒藥

木香

各錢

若東根皮

燒灰一錢俵分

陳石灰 一錢

右末之每錢陳酒調下研乳香呪法

密念乳香典玄胡索玄胡索典乳香如此數念之至末

則止

乳香

沉香

沒藥各五錢

陳石灰

右末之酒調下

神仙沉麝丸

沒藥另

血竭另

沉香

射香

辰砂各錢

木香五錢

甘草二錢

右末之熬甘草膏慢丸每一丸姜塩嚼下

血氣昔湯下婦人產後血氣痛大效

因會冷致心脾疼

吳茱萸五六十粒水一大盞煎汁去粗在平胃散內煎服

痛立止再服而安

撥痛散

香附四兩醋煮干丹以石灰七同炒不可焦去石灰

良姜四兩

石灰七炒去灰

丁香

玄胡索

五靈脂各兩

右末之酒錢半酒調下三服不飲酒者沸湯下

痛甚加乳香沒藥各錢

方

沒藥五錢

海帶

姜黃

玄胡索炒各錢

水紅花子炒五錢

右末之每一錢或內次用好酒帶熱衝下待藥泛起澄清少時效呬

下如有出在上當時吐出在下則後大便中出大效

失笑散

氣痛

蒲黃炒

五靈脂等錢

右末之先以調二錢熬成熬膏入水鍾煎七分食前服

加味麻黃湯

治寒証思寒發熱外因心痛內功五截拘急不

草豆兩
煨

半夏兩

枳

白豆冠

木香

丁皮各三錢半

只實二錢半

姜黃

砂仁

青皮 五錢

小草遠志苗也 陳皮 各五錢

蓬木

吳茱萸

藿香 各五錢

治胃脘痛

右末之姜汁浸蒸餅丸兼豆大每十七丸白湯下加良桂枝各五錢

陳皮

半夏

茯苓

甘草

山梔 炒

山豆寇

香附

砂仁

蒼朮

木香

白芍藥

右剉姜五片水煎

灰血

加桃仁