

御纂醫宗金鑑卷四十四

編輯婦科心法要訣

調經門

婦科總括

男婦兩科同一治所異調經崩帶癥嗣育胎前並
產後前陰乳疾不相同

註婦人諸病本與男子無異故同其治也其異

於男子者惟調經經閉帶濁崩漏癥瘕生育
子嗣胎前產後諸病及乳疾前陰諸證不相



御纂醫宗金鑑卷四十四

編輯婦科心法要訣目錄

調經門

婦科總括

天癸月經之原

婦人不孕之故

月經之常

月經異常

外因經病



北京中医药大学图书馆版权所有

內因經症

不為因經病

血逆不止病因

氣滯清濁病因

經閉不通多少病因

經行腹痛熱時熱

經行腹痛寒時寒

經行腹痛

經行瀉吐



南京中醫藥大學圖書館版權所有

錯經妄行成吐衄崩

經水過多兼時下白帶

調經證治

四君子湯

異功散

六君子湯

香砂六君子湯

七味白朮散

參苓白朮散



歸脾湯

逍遙散

八珍湯

十全大補湯

雙和飲

人參養榮湯

理中湯

四物湯

桂枝四物湯



南京中醫藥大學
南京中醫藥大學圖書館版權所

麻黃四物湯

柴胡四物湯

玉燭散

先期證治

芩連四物湯

地骨皮飲

膠艾四物湯

芩朮四物湯

桃紅四物湯



當歸補血湯

聖愈湯

薑苓四物湯

佛手散

過期證治

過期飲

雙和飲

聖愈湯

人參養榮湯



北京中醫藥大學圖書館版權所有

經行發熱時熱證治

加味地骨皮飲

六神湯

逍遙散

經行寒熱身痛證治

羌桂四物湯

逍遙散

黃耆建中湯

經行腹痛證治



當歸建中湯

加味烏藥湯

琥珀散

大溫經湯

吳茱萸湯

經行吐瀉證治

參苓白朮散

理中湯

七味白朮散



北京中醫藥大學圖書館版權所有

香砂六君子湯

錯經妄行吐衄崩證治

三黃四物湯

犀角地黃湯

經閉門

血滯經閉

血虧經閉

血枯經閉

經閉久嗽成勞



婦人經斷復來

室女經來復止

師尼室寡經閉

血滯經閉證治

三和湯

吳茱萸湯

琥珀散

四物湯

血枯血虧經閉證治



南京中醫藥大學圖書館版權所

御纂醫宗金鑑卷四十四

編輯婦科心法要訣

調經門

婦科總括

男婦兩科同一治所異調經崩帶癥嗣育胎前並
產後前陰乳疾不相同

註婦人諸病本與男子無異故同其治也其異

於男子者惟調經經閉帶濁崩漏癥瘕生育
子嗣胎前產後諸病及乳疾前陰諸證不相



同耳故立婦人一科以分門而詳治焉業是
科者必先讀方脈心法諸書然後讀此自有
豁然貫通之妙

天癸月經之原

先天天癸始父母後天精血水穀生女子二七天
癸至任通衝盛月事行

註

先天天癸謂腎間之動氣乃稟自父母資其
始也後天精血謂水穀之所化得之形成之
後資其生也經曰女子一七而腎氣盛謂腎



南京中醫藥大學圖書館版權所

問動氣盛也二七而天癸至謂先天癸水中
之動氣至於女子胞中也衝爲血海任主胞
胎衝任皆起於胞中所以任脈通太衝脈盛
月事以時下故能有子也

婦人不孕之故

不孕之故傷任衝不調帶下經漏崩或因積血胞
寒熱痰飲脂膜病子宮

註

女子不孕之故由傷其任衝也經曰女子二
七而天癸至任脈通太衝脈盛月事以時下



故能有子若爲三因之邪傷其衝任之脈則
有月經不調赤白帶下經漏經崩等病生焉
或因宿血積於胞中新血不能成孕或因胞
寒胞熱不能攝精成孕或因體盛痰多脂膜
壅塞胞中而不孕皆當細審其因按證調治
自能有子也

月經之常

月經三旬時一下兩月並月三居經一年一至爲
避年一生不至孕暗經

註

女子陰類也以血為主其血上應太陰下應
海潮月有盈虧潮有朝夕月經三旬一下與
之相符故又謂之月水月信也女子月經
月一行者其常也或先或後乃其病也然亦
有兩月一行謂之並月者有三月一行謂之
居經者有一年一行謂之避年者有一生不
行而依然能孕育謂之暗經者此所稟之不
同而亦非病不須治也

月經異常



經期吐血或衄血上溢妄行曰逆經受孕行經曰
垢胎受孕下血漏胎名

註婦女月經一月一下此其常也若經行而吐
血衄血上溢妄行者是謂逆經有受孕之後
月月行經而產子者是謂垢胎有受孕數月
其血忽下而胎不墮者是謂漏胎此皆月經
之異乎常者也

外因經病

天地溫和經水安寒凝熱沸風盪然邪入胞中任