

3782

历代温病方剂选录

成都中医学院附属医院

编 写 说 明

《历代温病方剂选录》是根据教学、医疗、科研的需要编写的。本资料全系摘录原文，仅按方名、组成、主治、方论等项择要编辑而成。每首方剂标明出处、引用书目卷、页以及成书年代。凡在书名前有“引”字者即指本资料引用该方于某书，而该书并非方剂的原始出处。方剂之量，均按原方剂量合成克计。由于剂量标准古今不一，本资料引用汉时方剂仍按原剂量合成克数，显然偏大，故在应用时可按六铢为一分，四分为一两，即二十四铢为一两重新折算。

在收集资料过程中，儿科张新渝同志参与部分工作，在此致谢。

由于藏书不足，加上我们水平有限，本资料遗漏、错谬之处在所难免，欢迎批评指正。

成都中医学院附属医院内科《历代温病方剂选录》编辑组

1982年2月



目 录

一、解表法	(1 —24)
二、清气法	(25—83)
三、和解法	(84—96)
四、化湿法	(97—153)
五、通下法	(154—172)
六、清营法	(172—179)
七、凉血法	(179—196)
八、开窍法	(196—209)
九、息风法	(209—214)
十、滋阴法	(214—234)
十一、益气法	(234—238)
十二、固脱法	(238—241)
十三、预防	(241—245)
十四、外治法	(245—249)
十五、其他	(250—254)
本资料引用书目	(255—257)

一、解表法

1、【石膏汤】（引《外台秘要》卷十五，414页）。(752)

组成 石膏如鸡子大三枚（碎，锦、裹）麻黄90克（去节）杏仁三十枚（去皮尖，碎）鸡子二枚 甘草一尺指许（炙）。

主治 风毒。

2、【漏芦橘皮汤】（引《外台秘要》卷四，134页）(752)

组成 漏芦 橘皮 甘遂 麻黄（去节） 杏仁（去皮尖） 黄芩各60克

主治 疗冬温未即病，至春被积寒所折，不得发，至夏热其春寒解，冬温毒始发出肌中。斑烂隐疹如锦纹而咳，心闷呕吐清汁，眼赤口疮，下部亦生疮……。

3、【葛根橘皮汤】（引《外台秘要》卷四，133页）(752)

组成 葛根60克 橘皮60克 杏仁60克（去尖皮） 麻黄60克（去节） 知母60克 黄芩60克 甘草60克（炙）

主治 冬温未即病，至春被寒所折，不得发，至夏得热，其春寒解，冬温毒始发出肌中。斑烂隐疹如锦纹，壮热而咳，心闷，呕，但吐清汁。

4、【前胡汤】（引《外台秘要》卷三，118页）(752)

组成 前胡 升麻各2.1克 贝母 紫苑各1.8克 石膏3.6克（碎，锦裹），麦门冬2.4克（去心） 杏仁三十枚（去尖皮） 竹叶（切）一升 甘草0.6克（炙）

主治 广济疗天行壮热咳嗽，头痛心闷。

5、【水解散】（引《外台秘要》卷三，110页）(752)

组成 麻黄120克（去节） 大黄90克 黄芩90克 桂心60克 甘草60克（炙）芍药60克

主治 疗天行头痛壮热一、二日。

何廉臣云：此方辛凉达邪，甘咸救液，表里双解。专清阳明气血之热，善治伏气温病，天行热病，热结在里，表里俱热，阴气先伤，阳气独发等症，最稳而灵。（引《重订广温热论》验方97页）。

6、【小品葳蕤汤】（引《外台秘要》卷二，80页）(752)

组成 葳蕤60克 石膏0.6克（末，锦裹） 白薇60克 麻黄60克去节 独活60克 杏仁60克去皮 芎蒭60克 甘草60克炙 青木香60克（无，可用射香0.3克代之。）

主治 冬温及春月中风，伤寒则发热，头眩痛，咽喉干，舌强，胸内疼，心胸痞结，满腰背强。

7、【葳蕤汤】（引《类证活人书》十七卷，8页）（1107）

组成 葳蕤0.9克 石膏30克（研末） 白薇 麻黄（去根节汤泡焙干称） 大羌活（去芦） 甘草（炙） 川芎各15克 杏仁（去皮尖，双仁者捶碎） 葛根15克（生者可用60克尤佳） 青木香0.3克（青用15克炒）上剉如麻豆大 每炒五铢匕 水一盞半煎一盞 日三四服

主治 风湿，兼疗冬温及春月中风、伤寒发热、头眩痛、喉咽干、舌强、胸内疼痛、痞满、腰脊强。

8、【葳蕤汤】（引《六气感证要义》风湿46页）（1898）

组成 葳蕤90克 羚羊角屑 人参各60克，葱白切一升，豉一升锦裹上五味水煎去渣，内豉再煮，去豉分温三服，取微汗。

主治 周伯度云：风热项强急痛，四肢烦热。

《温病述要》云：伏气风湿，项强急痛、四肢烦热者。（引《温病述要》100页）（1962）

方论 风湿犯肺，叶氏陈氏皆先以辛凉解表，此用葱豉，意亦相同，但其项强急痛，四肢骨肉烦热，风热相搏甚剧，岂轻解表邪所能了？……，葳蕤息风除热，功足并擅，最为风湿妙药，羚羊角能疗温风注毒伏在骨间，亦非他寒药可比，四物为剂当无患病之不去矣，而又加人参者何？……人参益阴生津……，与葳蕤、羚羊角为伍，能扶正以祛邪，不至助邪以化热。药止五味，而选之至精，施之至当。……录此一方，盖以补叶氏、陈氏之阙云。

9、【加减葳蕤汤】（引《重订通俗伤寒论》47—48页）（1950）

组成 生葳蕤6—9克 生葱白2—3枚 桔梗3—4.5克 白薇1.5—3克 淡豆豉9—12克 鲜薄荷3—4.5克 炙甘草1.5克 红枣二枚

主治 阴虚体感冒风湿，冬温咳嗽，咽干痰结。

方论 何秀山云：以生玉竹滋阴润燥为君，臣以葱、豉、薄、桔，疏风散热，佐以白薇苦咸降泄，使以甘草、红枣，甘润增液，以助玉竹之滋阴润燥。

10、【升麻汤】（引《外台秘要》卷二十二，935页）（752）

组成 升麻 芍药各120克 射干90克 杏仁（去皮尖）90克 麻黄（去节）60克 甘草（炙）60克 枫香 葛根各90克

主治 疗风毒咽水不下及疗疔肿。

11、【十物升麻汤】（引《类证活人书》卷二十，6页）（1107）

组成 升麻 白薇 麻黄（去根节） 葳蕤 柴胡 甘草各15克（炙） 黄芩31克 朴硝 大黄 钩藤各0.3克

上剉如麻豆大，每服9克，水盞半煎至七分去滓下硝，再煎化温服。

主治 小儿伤寒变热毒，病身热、面赤、口燥，心腹坚急，大小便不利，或口疮，或因壮热，四肢挛掣，惊仍作痼疾，时发时醒，醒后身热如火者。

12、【化毒汤】（引《类证活人书》二十卷，9页）（1107）

组成 紫草（嫩而肥大者佳） 升麻 甘草（炙）各15克

上剉如豆麻大，作一服，以水二盏，糯米一撮，煎至一盏，去滓，量大小温服。

主治 葛小儿痘疮，已出、未出并可服之。

13、【解肌汤】（引《类证活人书》十七卷，6页）（1107）

组成 葛根30克 黄芩15克 芍药15克 桂心0.3克 麻黄9克（去节） 甘草（炙草）0.3克

上剉如麻豆大，每服抄15克，水一盏半，枣子一枚，煮至八分去滓，日三服。三、四日不解，脉浮者宜再服发汗，脉沉者宜下之差。

主治 伤寒、温病、天行头痛壮热。

14、【独活散】（引《类证活人书》十七卷，4页）（1107）

组成 羌活 独活（并去芦头） 枳壳（麸炒通黄） 防风 黄芩（细坚者） 麻黄 人参 细辛 甘草（炒赤色） 茯苓 蔓荆子 甘菊花各30克 石膏（水飞过）60克
上捣为末，每服9克，水一盏，生姜三片，薄荷四、五叶，同煎至七分去滓，微热呷服之，年高者以川芎代黄芩。

主治 伤风，湿热，温热等疾。

15、【葱白豉汤】（引《类证活人书》十九卷，11页）（1107）

组成 葱白75克 豉250克

以水三升，煮取一分，作二服，取汗为度。

主治 朱肱云：妊娠热病。

周岩：葛稚川云，凡初觉头痛身热脉洪，一、二日，便以葱豉汤治之，按此可知其为热邪非寒邪，在阳明不在太阳……。凡虚人风热及伏气发温，初起时猝难辨识者，与以此汤最宜，葱白辛凉，启阳气外达，淡豉苦寒，散阴气上逆，邪正不使相干，而阴阳两无所伤，斯为温热病发汗至稳之方。温邪之发，阴必先伤，设有当行解救者，必兼滋阴之品于其中，昔人于葱豉汤加童便，梔豉汤加地黄、麦冬皆此意也。（引《六气感证要义》火，74页）（1898）

16、【葱豉汤】（引《中西温热串解》卷六，1页）（1920）

组成 葱白一把 香豉15克 芦根9克 桑叶9克 滑石6克 生白芍9克
水五杯煎三杯，日三服。

主治 吴锡璜云：温热病初起。

《温病述要》云：伏气风温者，初春阳气始升，肝经行令，温风挟蕴热而发病也。发热、口渴、溺赤而恶风者。（引《温病述要》100页）（1962）

方论 吴锡璜云：葱豉汤为温热病初起开手必用之方，至稳至效。王士雄又加芦根、滑石透表，加桑叶、白芍，以疏肝胆而理风阳，尤为周到。旧本以治春温新邪引动伏邪之症。余谓风温新感者，亦适用之。

17、【葱豉桔梗汤】（引《重订通俗伤寒论》46页）（1956）

组成 鲜葱白3—5枚 苦桔梗3—4.5克 焦山栀6—9克 淡豆豉9—15克
鲜薄荷3—4.5克 青连翘4.5—6克 生甘草1.8—2.4克 鲜淡竹叶30片

主治 善治风温风热等初起证候。

咽喉痛者加紫金锭两粒磨冲，大青叶6克；如胸痞去甘草加枳壳6克、白叩2.4克；发疹加蝉衣12只、皂角刺1.5克、大力9克；咳甚痰多加苦杏9克、橘红4.5克；鼻衄加生侧柏12克，鲜茅根50支；热盛化火加条芩6克、绿豆60克；火旺就燥加生石膏24克、知母12克。

方论 《肘后》桔梗汤……配合刘河间桔梗汤，均以荷、翘、桔、竹之辛凉，佐以梔甘之苦甘，合成轻扬清散之良方。……惟刘氏原方，尚有黄芩……而此不用者，畏其苦寒化燥，涸其汗源也，若风火症初起，亦可酌加。

18、【葱豉荷米汤】（引《重订通俗伤寒论》48页）（1956）

组成 鲜葱白一枚 淡香豉6克 鲜薄荷1.2克 生粳米30粒

主治 治小儿伤寒初起一、二日，头痛、身热、发冷无汗。

方论 此即《肘后》葱豉粳米煎加薄荷，《内经》所谓因其轻而扬之也。

19、【香鲜葱豉汤】（引《重订通俗伤寒论》48页）（1956）

组成 制香附4.5—6克 炙草1.8—2.4克 淡香豉9—12克 新会皮4.5—6克 鲜葱白2根 紫苏4.5—6克。

主治 此为妊娠伤寒之主方，既能疏郁达表，又能调气安胎。

方论 女子……每多抑郁，……以香苏饮为主方。……香附为气中血药，善疏气郁，紫苏为血中之气药，善解血郁，……臣以葱豉，轻扬发表，佐以陈皮理气，炙草和药，……表郁解而津津汗出矣。

20、【七味葱白汤】（引《重订通俗伤寒论》47页）（1956）

组成 鲜葱白汤3—4枚 生葛根3—4.5克 细生地4.5—9克 淡豆豉6—9克 麦冬3—5.4克 鲜生姜1—2片 百劳水四碗煎汤

主治 治虚人风热，伏气发温，及产后感冒。

方论 为真血虚发汗之良剂。

21、【麻黄黄芩汤】（引《类证活人书》二十卷，3页）（1107）

组成 麻黄（去节）30克 黄芩15克 赤芍药15克 甘草（炙）桂枝（去皮）各15克或作0.3克上捣为细末，每服3克或6克，暖水调下日进三服。

主治 治小儿伤寒无汗头痛，发热恶寒。

22、【枣叶饮】（引《类证活人书》二十卷，7页）

组成 枣叶半握 豉一合 麻黄15克(去根节) 葱白(切)一合 上件四味,用童子小便二盏煎至一盏去渣分作二服。

主治 疗小儿天行,壮热,五日以后热不歇者。

23、【洗心散】(引《类证活人书》二十卷,2页)(1107)

组成 当归124克(炒) 芍药124克(生用) 甘草124克(炙) 荆芥124克 白术31克(炙) 麻黄124克(去节炙) 大黄124克(以米泔水浸一炊顷)漉之令干,慢炒取熟。

上为末,每取6克,水一盏半,生姜一片,薄荷二叶煎至2.4克,放温和滓服了,仰卧乃去枕少时。如五脏壅实,煎四五钱匕(12—15克)。

主治 治偏身壮热,头目碎痛,背膊拘急,大热冲上,口苦唇焦,夜卧舌干,咽喉肿痛,涕唾稠粘,痰壅食不进,心神躁热,眼涩睛痛,伤寒鼻塞,四肢沉重,语声不出,百节疼痛,大小便不利,麸豆疮,时行瘟疫狂语,多渴及小儿天吊风,夜惊啼。

24、【荆防败毒散】(引《松峰说疫》卷三,杂疫2)(1785)

组成 荆芥 防风 羌活 独活 柴胡 前胡 桔梗 枳壳 川芎 茯苓 人参 甘草 姜葱煎食

主治 刘松峰云:喉痹失音,颈大腹胀如蛤蟆者是也。

曹炳章云:黄耳瘟,凡初起耳中策策痛者,风入肾经也,不治流入肾,卒然变恶寒发热,脊强背直如痉状。(引《瘟痧证治要略》12页)(1861)

陆子贤云:春温恶寒发热,头重无汗,颈颌肿痛,牙关不宣,此温邪时毒。

……凡时毒初起,亦必发热头痛,恶寒无汗,与温邪仿佛,但颈间核肿,名为时毒,须要辨明结在何经,而施主治,凡肿在颈下者,属阳明,以升麻葛根汤为主,……此系风热上壅,蕴结而成,故用荆防、薄荷以疏风热,枳壳、桔梗以开上焦,羌、独、升、葛、柴、芩为三阳经消风化邪之主药,临证时再按经加减,则证无不痊矣。(引《六因条辨》上卷,10页)曹炳章云:捻颈瘟初起喉鼻失音,颈大腹胀形如蛤蟆。(引《瘟痧证治要略》11页)(1917)

25、【加味荆防败毒散】(引《松峰说疫》卷三,杂疫17)(1785)

组成 原方荆芥 防风 柴胡 川芎 羌活 独活 前胡 茯苓 桔梗 枳壳 生姜 甘草 加姜仁(去油) 黄连 黄芩 紫金皮 元参 赤芍 升麻 白芷

主治 凡胸膈赤肿疼痛,头痛、身痛、发热,恶寒名赤膈伤寒。

26、【败毒散】(引《温热经纬》114页,1852)

组成 羌活 独活 柴胡 川芎 枳壳 桔梗 前胡 茯苓 甘草 薄荷为细末,每服6克,水一盏煎2.7克温服,或沸汤点服亦及。

主治 帷熊恙昭热疫志验,首用败毒散去其爪牙。

方论 王士雄按:爪牙者、表邪之谓也,无表邪者不可用也。

余师愚云:此是三阳药也,羌活入太阳而理游风,独活入太阴而理伏邪,兼能除痛,柴胡散热升清,协川芎和血平肝,以治头痛目昏,前胡、枳壳降气行痰,协桔梗,茯苓以泄

肺热而除湿消肿，甘草和里，更以薄荷为君，取其清凉气味皆薄，疏导经络，表散能除高巅邪热，方名败毒，方由以也。

27、【升麻葛根汤】（引《温疫论补注》28页）（1642）

组成 升麻 葛根 芍药 甘草

主治 温疫发斑，欲出未出。

28、【防风散痧汤】（引《痧胀玉衡》卷下，1页）（1675）

组成 防风 陈皮 细辛 金银花 荆芥 枳壳等分

主治 痧有因于风者，此方主之。

头面肿，加薄荷、甘菊；腹胀加大腹皮、厚朴；手足肿加灵仙、牛膝、倍金银花；内热加连翘、知母；痰多加贝母、瓜姜仁；寒热加柴胡、独活；吐不止加童便；小腹胀痛加青皮；血滞加茜草、丹参；咽喉肿加山豆根、射干；食积腹痛加山楂、藟子；心痛加元胡、蓬术；赤白痢加槟榔；口渴加花粉；面黑淤血也，加苏木、红花；放痧不出、倍细辛、苏木、桃仁，荆芥；秽浊加藿香、薄荷。

29、【荆芥汤】（引《痧胀玉衡》卷下2页）（1675）

组成 荆芥，防风各3克 川芎0.9克 陈皮 青皮 连翘各2.4克

主治 痧有郁气不通者。

食不消加山楂、藟子；心烦热去川芎加黑山楂；有积加槟榔；痰多加贝母、白芥子；气壅加乌药、香附；血壅加桃仁、红花；郁闷不舒加细辛；食积加山楂、莪术；大便不通加枳实、大黄；暑热加香薷、紫朴；小便不通加木通、泽泻；喉痛去川芎加薄荷、射干、大力子；咳嗽加桑皮、马兜铃。

30、【犀角消毒汤】（引《温热暑疫全书》卷四，40页）（1679）

组成 牛蒡子（炒）防风各6克 荆芥3克 甘草2.4克 犀角（磨汁）

上咬咀，每服9克，水煎入犀角汁服。

31、【神授香苏散】（引《温热暑疫全书》卷四，42页）（1679）

组成 紫苏 香附各60克（醋制）陈皮30克 甘草15克

上为细末，每服9克，水盞半，煎七分温服。

主治 瘟疫。

32、【治阳痧腹痛肢暖验方】（引《急救痧症全书》卷下，2页）（1686）

组成 荆芥 防风各3克 连翘 陈皮 青皮各2.4克 川芎0.9克

主治 阳痧腹痛肢暖。

33、【治阴痧腹痛验方】（引《急救痧症全书》卷下，2页）

组成 藿香 香附各1.2克 薄荷2.1克 山楂 连翘 枳壳 延胡索各8克
主治 阴痧腹痛。

34、【治风痧头痛自汗腹痛腿疼验方】（引《痧症全书》卷下，1页）（1686）

主成 荆芥 防风 细辛 枳壳 陈皮 旋复花等分。
主治 风痧，头痛，自汗，腹痛，腿痛。

35、【细荆郁香散】（引《痧症全书》卷上，11页）（1686）

组成 细辛30克 荆芥15克 郁金6克 紫降香9克
主治 痧疫。

36、【治痘前痧验方】（引《痧症全书》卷下，16页）（1686）

组成 连翘 枳壳 荆芥 防风 桔梗 青皮 红花 山楂 葡萄子
主治 痘前痧。

37、【刘氏双解散】（引《重订广温热论》验方112页）（1722）

组成 防风 当归 芍药 薄荷叶 大黄 麻黄 荆芥 黄芩 连翘 芒硝 石膏
滑石 白术 梔子 甘草 桔梗 葱白 盐豉 生姜 川芎

方论 惟麻黄性烈大热，大泄肺气，川芎香窜，走泄真元，白术气浮，填塞胃口，皆非温病所宜，故余易以僵蚕、蝉衣通邪解毒，黄连、姜黄清火通血，佐归、芍凉血散郁，以退蒸，则心肝和而风火自熄矣，因又名增损双解散。专治温毒流注，无所不至。上干则头痛、目眩、耳聋；下流则腰痛，足肿；注于皮肤则斑疹，疮疡；壅于肠胃则毒利脓血；伤于阳明则腮脸肿痛；结于太阴则腹满呕吐；结于少阴则喉痹咽痛；结于厥阴则舌卷、囊缩等症，投无不应。

38、【杨玉衡论刘氏双解散】（引《重订广温热论》验方112页）（1722）

方论 河间立双解散，解郁散结，清热导滞，以两解温病表里之热毒，以发明温病与伤寒异治之秘奥，其见高出千古。

39、【双解散】（引《四时病机》五卷，10页）（1765）

组成 黑梔 连翘 黄芩 薄荷 甘草 芒硝 大黄 麻黄 石膏 荆芥 防风 归身 芍药 川芎 白术 滑石 桔梗

主治 此方治三阳合病。麻黄、防风解表之药也，风热之在皮肤者，得之由汗而泄；荆芥、薄荷清上药也，风热之在巅顶者，得之由鼻而泄；大黄、芒硝通利药也，风热之在肠胃者，得之由溲而泄；滑石、山梔水道药也，风热之在决渎者得之，由溺而泄；风淫于膈，肺、胃受邪，石膏、桔梗清肺胃也；而连翘、黄芩之所以祛诸经之游火；风之为患，肝木主之，川芎、归、芍而甘草、白术所以和胃气而健脾守中，长于治火，是方详且尽矣。

40、【仓廩汤】（引《瘟疫明辨》一卷，10页）（1722）

组成 人参 茯苓 甘草 枳壳 桔梗 柴胡 前胡 羌活 独活 川芎 薄荷 陈仓米加生姜煎。

主治 时疫兼痢。

41、【缪氏竹叶石膏汤】（引《重订广温热论》验方100页）（1722）

组成 生石膏15克 薄荷3克 荆芥穗3克 蝉衣3克 炒牛蒡4.5克 生葛根4.5克 白知母3克 麦冬3克 生甘草3克 元参6克 西河柳叶15克 鲜竹叶30片 冬米一撮

主治 温毒疹疹，热壅于肺，逆传于心包络，喘咳烦闷，躁乱越狂者，非西河柳不能解。仲淳用此汤解肌发汗，清营透毒，表里并治，最效力，切勿拘执吴鞠通西河柳温散之说，因循贻误也。

42、【时疫头肿治法】（引《瘟疫明辨》二卷，33页）（1722）

组成 荆芥 防风 薄荷 虫蜕 川芎 蔓京 菊花

主治 时疫头肿，乃风热壅于上部，太阳之经脉，郁滞巅顶，俗名大头伤寒。当视表里轻重，加轻清疏风之品以散其肿，荆、防、薄荷、虫蜕、川芎、蔓京、菊花之类。

43、【时疫夹郁治法】（引《瘟疫明辨》一卷，13页）（1722）

组成 惟于解表药中加苏梗、木香、大腹皮、香附等类，以宣其气则表易解，于清里药中加川贝母以舒其郁，则里易和，贝母为舒郁要药，但力性缓，必用至15克、30克，方能奏效。

主治 手足冷，呕逆，胸满痛，串动可按，舌苔薄白，脉多沉。

44、【论防风解毒汤】（引《重订广温热论》100页）（1722）

组成 防风2.4克 荆芥穗2.4克 生石膏3克 知母2.4克 苏薄荷2.1克 炒牛蒡3克 青连翘3克 通草2.4克 淡竹叶2.4克 生枳壳2.1克 生甘草0.9克 桔梗2.4克

主治 风温风毒，痧疹初发，最忌误用辛热，骤用寒凉，治以此汤，辛凉开达，宣气疏肺，使痧疹发透，则毒消矣。

45、【论防风通圣散】（引《重订广温热论》验方98页）（1722）

组成 大黄 芒硝 防风 荆芥 麻黄 黑栀子 白芍 连翘 川芎 当归 薄荷 白术 桔梗 黄芩 石膏 甘草 滑石 加生姜 葱白

方论 此方发表攻里，清上导下，气血兼顾，面面周到，河间制此，善治四时春温、夏热、秋躁、冬寒，凡邪在三阳，表里不解者，以泻剂为剂，加鲜葱白两茎，淡豆豉9克，煎服之，微汗下兼行，表里即解。形气强者，两半为剂，形气弱者，15克为剂。若初服因汗少不解，则为表实，倍加麻黄以汗之。因便秘不解，则为里实，倍加硝黄以下之，连进二服，必令汗出下利而解，其法甚捷，莫不应手取效……顾松园于本方去麻黄、川芎、当归、白术、生姜等五味，加原麦冬1.5克各加减防风通圣散，云表里三焦、分消其势，治伏火初

起之良方也。外科以此方治里有湿热疥疮满身者。余每加鲜生地、白菊花、银花各30克，绿豆一合煎汤代水煎药，饮之殊效。

46、【六神通解散】（引《瘟疫明辨》一卷，6页）（1722）

组成 麻黄3克 甘草3克 黄芩6克 苍术6克 石膏5克 滑石5克 豆豉10粒
加葱姜煎。

主治 瘟疫兼表寒，疫重寒轻，烦躁症多，无汗恶寒症少。

47、【紫苏汤】（引《四圣悬枢》卷二，太阳经证）（1752）

组成 苏叶9克 桂枝9克 杏仁9克 甘草6克
流水煎大半杯温服，覆衣取汗。

主治 一日太阳寒疫，头痛、发热、恶寒者。小儿寒疫太阳经症而未成痘者。

48、【紫苏葛根半夏汤】（引《四圣悬枢》卷二，阳明经证）（1752）

组成 苏叶9克 葛根9克 桂枝9克 芍药9克 半夏9克 生姜9克 甘草6克
流水煎大半杯温服。

主治 寒疫阳明经呕吐者。

49、【青萍汤】（引《四圣悬枢》卷四，3页，太阳经）（1752）

组成 浮萍9克 芍药6克 甘草3克 大枣3枚 生姜6克 丹皮6克
流水煎半杯热服，覆衣取汗，夏月热盛，须以元参佐之。

主治 疫疹初起，太阳证之轻者。

50、【青萍石膏汤】（引《四圣悬枢》卷四，3页，太阳经）（1752）

组成 浮萍9克 石膏6克 杏仁6克 生姜6克 大枣二枚 甘草3克
流水煎半杯，温服覆衣取汗。

主治 疫疹初起，太阳证之重者。

51、【青萍地黄汤】（引《四圣悬枢》卷四，9页，少阴经证）（1752）

组成 浮萍9克 生地9克 丹皮6克 芍药6克 甘草3克 生姜6克
流水煎半杯热服。

主治 疹病太阳经证，腹满咽乾者。

52、【苏桂姜辛汤】（引《四圣悬枢》卷三，5页，太阳经证）（1752）

组成 苏叶9克 桂枝3克 甘草3克 芍药3克 半夏6克 细辛3克 干姜3克
五味3克

流水煎半杯热服，覆衣取微汗。

主治 太阳经症痘未发而有水气停阻者，太阳经证阳虚之人，多有水气停淤之证，或

原无积水，而渴燥饮冷，蓄而不消，水气阻络，肺胃上逆，则眩晕而呕咳，肝脾下陷则淋瀝而泄利，外寒未解而里水又动，久而火败土崩，则入三阴之脏，是宜外发表邪，面内驱寒水也。

若下利加赤石脂3克 若渴者去半夏加括蒌根6克，若小便不利加茯苓9克，若喘加杏仁9克，若噤者加附子9克。

53、【紫苏石膏地黄汤】（引《四圣悬枢》卷三，15页，太阳经证）（1752）

主治 苏叶9克 桂枝3克 杏仁3克 甘草3克 石膏3克 生地3克 麦冬3克 丹皮3克 生姜3克 大枣3枚

流水煎半杯热服覆衣取微汗。

主治 太阳将传阳明，脉浮发热，鼻燥口干，欲作衄症者。

54、【浮萍汤】（引《四圣悬枢》卷2，5页，疫病解）（1752）

组成 浮萍9克 丹皮9克 芍药9克 甘草9克 生姜9克 大枣3枚

流水煎大半杯热服，覆衣取汗。

主治 一日太阳温疫发热头痛者。

55、【浮萍石膏汤】（引《四圣悬枢》卷二，5页，疫病解）（1752）

组成 浮萍9克 石膏9克 杏仁9克 甘草6克 生姜9克 大枣三枚

流水煎大半杯，热服覆衣取汗。

主治 温疫身痛，脉浮紧，烦躁喘促无汗者。

56、【苓桂参甘芪附麻苏汤】（引《四圣悬枢》卷三，17页，少阳经证）（1752）

组成 人参9克 甘草3克 茯苓9克 桂枝6克 黄芪9克 附子6克 升麻3克 紫苏9克

流水煎半杯温服。

主治 斑疹痒塌黑陷者。

57、【元霜丹】（引《四圣悬枢》卷一，温病解）

组成 浮萍9克 麦冬9克 甘草9克 元参9克 生姜9克 丹皮9克 芍药9克 大枣一枚。

流水五杯，煎大半杯，热服覆衣，饮热稀粥取少汗。

主治 治一日太阳温病，头项痛，腰脊强，发热咋渴。

58、【紫苏葛根升麻汤】（引《四圣悬枢》卷三，7页，太阳经证）（1752）

组成 紫苏9克 葛根6克 桂枝3克 芍药3克 甘草3克 升麻3克

流水煎半杯温服。

主治 阳明经泄利者。

59、【加味梔豉汤】（引《重订广温热论》验方，101页）（1722）

组成 焦山梔9克 淡香豉9克 生甘草1.8克 桔梗3克 生枳壳3克 苏薄荷3克
枇杷叶9克 葱白两枚

主治 兼风，病名风温，初起一二日，见症与伏邪略同，惟鼻塞，鼻鸣，咳嗽，清涕。

60、【香薷饮】（引《温热经纬》103页）（1852）

组成 香薷 厚朴 扁豆

主治 暑月乘凉饮冷，阳气为阴寒所遏，皮肤薰热，凛凛畏寒，头痛头重，自汗烦渴，或腹痛泻吐者。

倘无恶寒头痛之表证，即无取香薷之辛香走窜矣；无腹痛吐利之里证，亦无取厚朴、扁豆之疏滞和中矣，故热渴甚者，加黄连以清暑名四味香薷饮，减去扁豆名黄连香薷饮；湿甚于里，腹膨泄泻者，去黄连加茯苓、甘草、名五物香薷饮。若中虚气怯，汗出多者，加人参、芪、白术、橘皮、木瓜名十味香薷饮；然香薷之用，总为寒湿外袭而设。

方论 用其香薷之辛温，以散阴寒邪，而发越阳气，厚朴之苦温，除湿邪而通行滞气，扁豆甘淡行水和中。

61、【新加香薷饮】（引《增补评注温病条辨》卷一，48页）（1798）

组成 香薷6克 银花10克 鲜扁豆花10克 厚朴6克 连翘6克

主治 手太阴暑温，如上条证，（指形似伤寒，右脉洪大，左手反小，面赤口渴而言。）但汗不出者。

方论 叶霖曰：无汗用香薷饮，乃热为寒遏，而病必兼湿，脉若洪大，则气分中热炽可知，方中去扁豆之清暑益气，黄连之清心祛暑，而加连翘、银花谬矣。

62、【邵步青论黄连香薷饮】（引《四时病机》九卷，10页）（1765）

组成 黄连 香薷 厚朴

方论 丹溪云：风暑当发汗，夏月多在风凉处歇，遂闭其汗而不泄故也，香薷夏月发汗之药，散暑和脾则愈。

63、【邵步青论香苏饮】（引《四时病机》七卷，37页）（1765）

组成 紫苏 香附 陈皮 甘草

方论 经曰：卑下之地春气常存，故曰东南之民感风之证居多，其感由鼻而入，惟头痛发热而六经之症不显，香苏以芳香之气疏肌表之邪，是以苏为君，附为臣，陈皮、甘草和膈里之气而辅正，是以为佐，表里互治，微邪立解。

64、【恽铁樵论香薷饮】（引《药庵医学丛书》第二辑，下册46页）（1928）

组成 香薷0.4克 银花6克 薄荷3克 连翘9克 淡芩3克 川连0.3克 六一散9克

主治 溽暑中壮热无汗，舌质红绛，唇色亦绛，来势者是暑温，中喝为病也。

方论 香薷为本病特效药，假使用麻黄必不应，若因不应而重用，即随手而变，此所

以与伤寒异治也。

65、【叶天士治疗风温初起方】（一）（引《温热经纬》69页）（1852）

组成 薄荷 连翘 牛蒡 象贝 桑叶 沙参 梔皮 姜皮 花粉

主治 （风温）初因发热喘嗽，首用辛凉清肃上焦。

66、【叶天士治疗风温初起方】（二）（引《温热经纬》69页）（1852）

组成 薄荷（汗多不用）连翘 象贝 牛蒡 花粉 桔梗 沙参 木通 枳壳 橘红

主治 （风温）初起咳嗽喘促通行用

67、【何廉臣论凉燥初起治法】（引《重订通俗伤寒论》263页）（1852）

凉燥初起，宜用辛润，开达气机为君，如杏仁、牛蒡、葱白、豆豉、前胡、桔梗之属；寒湿者加以温润，如叩仁、桔红、生姜、红枣皮之属；在上焦咳嗽胸满……加以通润……如通志、苏子、紫苑、百部之属，在中焦脘闷呕恶……加以消降……如莱菔子、萝卜汁、蜜炙枳实、佛手；在下焦……大便燥结者，加以辛滑……，如炒姜皮、鲜薤白、砂仁并捣郁李净仁之属。

68、【王孟英论麻黄连翘赤小豆汤】（引《温热经纬》135页）（1852）

组成 麻黄 连翘 甘草（炙） 生姜 赤小豆 生梓白皮 杏仁 大枣 潦水
先麻黄再浮去上沫，内诸药，煮取3升分温三服，半日服尽。

主治 伤寒瘀热在里，身必发黄。

方论 王孟英云：余治夏月湿热发黄，而表有风寒者，本方以香薷易麻黄辄效。

69、【桂枝黄芪汤】（引《寒疫合编》二卷，13页）（1784）

组成 桂枝 芍药 甘草 生姜 大枣 黄芪

主治 医人误下邪内干，发黄脉浮表乃在。

70、【第一方】（引《瘟疫条辨摘略》13页）（1784）

组成 连翘9克 桑叶9克 炙桑皮9克 薄荷4.5克 苦楝3克 木通3克 苦竹
叶9克

主治 风温初起，恶寒发烧，头痛、身痛、咳嗽、喘促、眩晕、目胀、烦躁不安，渐至身发疹出疹，其脉必六脉浮数。

71、【神效疹子神效方】（引《瘟疫条辨摘略》13页）（1784）

组成 炒牛蒡9克 白桔梗3克 西河柳9克 白僵蚕9克 炒赤芍6克 炙桑皮9
克 蝉蜕14个去头足 马勃3克 生甘草3克 薄荷3克 羌萎9克

主治 透痧

72、【葛根豉豉汤】（引《松峰说疫》卷五，13页）（1785）

组成 葛根15克 淡豉9克 煎服入姜汁少许。
主治 四时感冒。

73、【牛桑饮】（引《松峰说疫》卷五，诸方19）（1785）

组成 牛蒡根生捣汁，约五、六合，空腹，分一服，服讫取桑叶一大把炙黄，水一升，煮五、六合服。
主治 余热不退，烦渴，四肢无力，不能饮食。

74、【苏羌饮】（引《松峰说疫》卷二，论治87）（1785）

组成 紫苏9克 羌活6克 防风3克 陈皮3克 淡豆豉6克 葱白数根水煎服。
主治 四时寒疫历有奇效，屡试屡验，并治伤寒、伤风。
方论 紫苏温中达表，解散风寒；羌活直入本经，治太阳诸症；淡豆豉解肌发汗，兼治疫瘴；防风能防外风，陈皮利气而寒郁易解；姜可驱邪，葱能发汗。辅佐诸药以成厥功。四时风寒皆能治疗。

如兼阳明症者，白芷3克；兼食积者加炒麦芽3克、神曲3克；肉积者加山楂3克；风痰气壅，涕唾稠粘，加前胡6克；咳嗽喘急加杏仁3克；心腹膨胀加姜炒厚朴3克；胸膈闷塞加炒枳壳1.8克；呕逆恶心酌加藿香3克、制半夏3克、生姜3克；年高气弱者加人参3克；阴虚血虚者熟地9克、当归9克；脾虚中气不足者加参、术各3克。此汗散之方故不入柴胡。

75、【五积散】（引《松峰说疫》卷四，辨疑12页）（1785）

组成 苍术 厚朴 陈皮 甘草 半夏（制） 当归 川芎 白芍 茯苓 枳壳 桔梗 白芷 苏叶 干姜 肉桂（表重用枝） 生葱姜煎
主治 外感风寒，内伤生冷。其曰五积，能散寒积、食积、气积、血积、痰积。凡身热无汗，头身项背疼痛，拘急、胸满、恶食、呕吐、腹痛，寒热往来并治。

76、【实花散】（引《松峰说疫》卷三，杂疫8）（1785）

组成 郁京3克 细辛9克 降香3克 荆芥12克 共为细末清茶调三匙冷服。
主治 治痧。

77、【救苦汤】（引《松峰说疫》卷三，杂疫23页）（1785）

组成 桂枝4.5克 连翘4.5克 红花4.5克 细辛4.5克 归尾4.5克 甘草4.5克 苍术2.1克 胆草2.1克 羌活3克 黄芩3克 麻黄3克 柴胡3克 防风3克 藜本3克 黄柏3克 黄连1.5克 生地3克 知母3克 白芍6克 食远服。
主治 此症两目突然红肿疼痛，此亦时疫也。

78、【银翘散】（引《增补评注温病条辨》卷一，9页）（1798）

组成 连翘31克 银花31克 苦桔梗18克 薄荷18克 竹叶12克 生甘草15克 芥穗12克 淡豆豉15克 牛蒡子18克 右杵为散 每服18克 鲜芦根汤煎，香气大出，即取服，

勿过煮。

主治 太阴风温，温热、温疫、冬温……但热不恶寒而渴者。

方论 本方谨遵内经风淫于内，治以辛凉佐以苦甘，热淫于内，治以咸寒，佐以甘苦之训。

79、【银翘散去牛蒡玄参加杏仁，滑石方】（引《增补评注温病条辨》卷一，62页）（1798）

主治 太阴伏暑，舌白口渴，无汗者。

80、【银翘散去牛蒡子、玄参、芥穗加杏仁、石膏、黄芩方】（引《增补评注温病条辨》卷一，63页）（1798）

主治 太阴伏暑，舌白口渴有汗，或大汗不止者。

方论 此邪在气分，而表虚之症也。

81、【银翘散加生地、丹皮、赤芍、麦冬】（引《增补评注温病条辨》卷一，63页）（1798）

主治 太阴伏暑，舌赤口渴，无汗者。

方论 此邪在血分，而表实之症也。

82、【何廉臣论银翘散加麻黄】（引《重订通俗伤寒论》245页）（1956）

方论 春温兼寒，往往新感多，伏气少……初起时头痛，身热，微恶寒而无汗者，仿张子培法，银翘散略加麻黄，辛凉开肺以泄卫，卫泄表解，则肺热外溃。

83、【银翘祛暑方】（引《中西温热串解》卷六，6页）（1920）

组成 银花9克 连翘6克 薄荷3克 竹叶3克 干菊花6克 冬桑叶6克 飞滑石9克 生甘草1.5克 苦杏仁3克 生荷叶6克 蔓荆子2.4克 水煎服。

主治 暑温症，头痛发热无汗，此伤暑表实也。

方论 此方较香薷饮尤为适用。

84、【桑菊饮】（引《增补评注温病条辨》卷一，17页）（1798）

组成 杏仁6克 连翘3克 薄荷2.4克 桑叶7.5克 菊花3克 苦梗6克 生甘草2.4克 苇根6克

主治 太阴风温，但咳，身不甚热，微渴者。

叶霖按：表重里轻，方中之苇根、甘草当去，宜加前胡，牛蒡。

朱武曹：无论何时与传于何经，风邪寒邪不化热，则伤人身之阳，即为伤寒，风邪寒邪既化热则伤人之阴，即为温病。

85、【加减桑菊饮】（引《六气感证要义》52页）（1898）

组成 杏仁4.5克 霜桑叶4.5克 薄荷叶1.2克 连翘3克 黄菊花4.5克 生甘草1.5克 生石膏6克 焦山栀3克 甜水梨肉9克