

内部資料
注意保存

江蘇野生食用植物



中国科学院南京植物研究所

前　　言

江苏有丰富的植物資源，其中有很多野生种类可以食用，有的可以当糧食，例如栓皮櫟等橡树的果实，淀粉含量高达65%，經過處理，即可代面食用；有的可以作蔬菜，例如馬齒莧每100克鮮植物体，含維生素丙300毫克，超过一般蔬菜的营养价值，如果都能充分利用起来，不但可以解决一部分糧食問題和丰富蔬菜的种类，而且可以增加营养，促进健康，为了达到这个目的，我所特編写这本“江苏野生可食植物”小冊子，以供推廣应用。

我国劳动人民利用野生植物当糧食，作蔬菜是有悠久的历史和丰富的經驗的，早在我国三千年前的“詩經”上，就有很多关于这方面的記載，例如“采葛”、“采蕨”及“采艾”等是不勝枚舉的，后来而且还有“救荒本草”“野菜博录”及“救荒野譜”等有关的專門著作，总结了民間食用野生植物的丰富經驗。

关于江苏的可食野生植物，过去沒有作过全面調查和研究，就現有資料并結合過去調查所知的民間利用情况，根据质量較好，分布又較普遍的原則，經過挑选，在这本小冊子里共收集了江苏境内可以食用的野生植物共計220种（包括极少数农副产种类）分屬於68科129屬，其中有139种單独立題，分別就中名、別名、学名、形态特征、生长环境及产地、食用部分、成分、食用方法及其他用途等項加以記載，并均附有插图，另81种則分別列入其同屬相近种的备注項內，作簡要的敍述。为了便利讀者应用，除有植物分类系統的目录外，还有根据可食部分的分类目录，最后又附有中名与学名的两个索引，以便查閱。

在这里應該特別提起的，亦有不少的野生植物种类，是有不同程度的毒性的，为了避免誤食中毒起見，我們同时又編写了一本“江苏有毒植物”的小冊子，以供参考。

这本小冊子是我所同志，在党的领导下，积极响应“支农”号召，

在极短的时间内，突击编成，因时间促勿，并限于资料，内容不够完善，可能还有重要遗漏，甚至错误之处，希读者随时批评和指正。此外册中引用了一些有关的文献资料，也都未及征求著者的同意，特此声明，并致谢意。

中国科学院南京植物研究所

1960年11月

目 录 一

(按可食部分排列)

一、芽 类

小苜蓿 <i>Medicago minima</i> Lamk.	85
小叶朴 <i>Celtis bungeana</i> Blume	43
小果蔷薇 <i>Rosa cymosa</i> Tratt.	81
天蓝 <i>Medicago lupulina</i> Linn.	85
毛竹 <i>Phyllostachys pubescens</i> Mazel. ex H. de Lehaie	15
朴树 <i>Celtis sinensis</i> Pers.	43
地肤 <i>Kochia scoparia</i> (Linn.) Schrad.	57
皂莢 <i>Gleditsia sinensis</i> Lam.	84
亨氏蔷薇 <i>Rosa henryi</i> Boulenger	81
花竹 <i>Phyllostachys nidularia</i> Munro	15
刺楸 <i>Kalopanax pictus</i> (Thunb.) Nakai	101
苜蓿 <i>Medicago sativa</i> Linn.	85
香椿 <i>Cedrela sinensis</i> Juss.	89
南苜蓿 <i>Medicago hispida</i> Gaertn.	35
剛竹 <i>Phyllostachys bambusoides</i> Sieb. et Zucc.	15
淡竹 <i>Phyllostachys nigra</i> var. <i>henonis</i> Stapf.	15
野蔷薇 <i>Rosa multiflora</i> Thunb.	81
黄独 <i>Dioscorea bulbifera</i> Linn.	33
黄果朴 <i>Celtis boindii</i> Pamp.	43
黄连木 <i>Pistacia chinensis</i> Bunge	90
菝葜 <i>Smilax china</i> Linn.	32
楤木 <i>Aralia chinensis</i> Linn.	100
薯蕷 <i>Dioscorea japonica</i> Thunb.	34

二、苗类

大薊 <i>Cirsium japonicum</i> DC.....	128
小苜蓿 <i>Medicago minima</i> Lamk.	85
天藍 <i>Medicago lupulina</i> Linn.	85
反枝莧 <i>Amaranthus retroflexus</i> Linn.	60
地肤 <i>Kochia scoparia</i> (Linn.) Schrad.	57
羊蹄 <i>Rumex japonicus</i> Meisn.	55
芦葦 <i>Phragmites communis</i> Trin.	14
刺莧 <i>Amaranthus spinosus</i> Linn.	60
刺儿菜 <i>Cephaelanoplos segetum</i> (Bunge) Kitam.	129
雨久花 <i>Monochoria korsakowii</i> Regel. et Maack.....	26
委陵菜 <i>Potentilla chinensis</i> Ser.	76
齒果酸模 <i>Rumex dentatus</i> Linn.	55
苜蓿 <i>Medicago sativa</i> Linn.	85
苦苣菜 <i>Sonchus oleraceus</i> Linn.	137
香蒲 <i>Typha angustifolia</i> Linn.	3
南苜蓿 <i>Medicago hispida</i> Gaertn.	85
匍莖苦菜 <i>Sonchus arvensis</i> Linn.	137
盐蒿子 <i>Suaeda maritima</i> Dumort.	59
海滨酸模 <i>Rumex maritimus</i> Linn.	55
野莧 <i>Amaranthus viridis</i> Linn.	60
野韭 <i>Allium bakeri</i> Regel.	28
野胡蘿卜 <i>Daucus carota</i> Linn.	102
薺菜 <i>Capsella bursa-pastoris</i> (Linn.) Medic.	72
紫云英 <i>Astragalus sinicus</i> Linn.	83
蒲公英 <i>Taraxacum mongolicum</i> Hand.-Mazt.	133
酸模 <i>Rumex acetosa</i> Linn.	55
蕺菜 <i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	36
瞿麦 <i>Dianthus superbus</i> Linn.	64
鵝跖草 <i>Commelinia communis</i> Linn.	25

翻白草 *Potentilla discolor* Bunge 79

三、莖叶类

- 大薊 *Cirsium japonicum* DC. 123
小叶楊 *Populus simonii* Carr. 37
小藜 *Chenopodium serotinum* Linn. 57
小旋花 *Calystegia hederacea* Wall. 167
飞宿 *Carduus crispus* Linn. 128
三叶沙參 *Adenophora verticillata* (Pall.) Fischer. 124
下白鳳麴草 *Gnaphalium hypoleucum* DC. 131
毛白楊 *Populus tomentosa* Carr. 37
水芹 *Oenanthe stolonifera* DC. 103
水竹叶 *Potamogeton cristatus* Reg. et Macck. 4
水竹叶 *Aneilema keisak* Massk. 23
水苦蕡 *Veronica anagallis-aquatica* Linn. 116
水田碎米薺 *Cardamine lyrata* Bunge 73
火柴头 *Commeina bengalensis* Linn. 24
牛膝縷 *Stellaria aquatica* (Linn.) Scop. 66
毛莖馬蘭 *Aster lasiocladus* Hayata 127
白花碎米薺 *Cardamine leucantha* O. E. Schulz. 73
加拿大白楊 *Populus canadensis* Moench 37
印度蔊菜 *Roripa indica* (Linn.) Bailey 76
艾蒿 *Artemisia vulgaris* Linn. 125
灰录藜 *Chenopodium glaucum* Linn. 56
光叶眼子菜 *Potamogeton lucens* Linn. 4
杏叶沙參 *Adenophora stricta* Miq. 124
虎杖 *Polygonum cuspidatum* Sieb. et Zucc. 53
青葙 *Celosia argentea* Linn. 61
东风菜 *Aster scaber* Thunb. 126
附地菜 *Trigonotis peduncularis* (Trev.) Benth. 168
泥胡菜 *Hemistepta carthamoides* (Buch.-hamilt.) O.

Kuntze	133
齒緣苦蕡 <i>Ixeris dentata</i> (Thunb.) Nakai	134
金銀蓮花 <i>Nymphoides indicum</i> (Linn.) Kuntze	106
美國白楊 <i>Populus nigra</i> var <i>italica</i> Muenchh.....	37
直立婆婆納 <i>Veronica arvensis</i> Linn.....	117
波斯婆婆納 <i>Veronica persica</i> Poir.....	117
佛朗氏眼子菜 <i>Potamogeton franchetii</i> A. Benn. et Bagg.	4
南瓜 <i>Cucurbita moschata</i> Duch.....	121
獨行菜 <i>Lepidium virginicum</i> Linn.....	74
珍珠菜 <i>Lysimachia clethroides</i> Duby.	105
星宿菜 <i>Lysimachia candida</i> Lindl.	105
彎曲碎米薺 <i>Cardamine flexuosa</i> With.....	73
拳參 <i>Polygonum bistorta</i> Linn.....	52
馬蘭 <i>Aster trinervis</i> Roxb.	127
馬齒莧 <i>Portulaca oleracea</i> Linn.	62
馬來眼子菜 <i>Potamogeton malainus</i> Miq.	4
烏菱 <i>Trapa bicornis</i> Osbeck.	99
蚊母草 <i>Veronica peregrina</i> Linn.	117
海蓬子 <i>Salicornia herbacea</i> Linn.	58
狹葉敗醬 <i>Patrinia angustifolia</i> Hemsl.	119
苦蕡菜 <i>Nymphoides peltatum</i> (Gmel.) Kuntze	106
野菱 <i>Trapa incisa</i> var. <i>quadricaudata</i> Gluck.	99
野芝麻 <i>Lamium album</i> Linn.	111
假稻 <i>Leersia japonica</i> Makino.....	11
敗醬 <i>Patrinia villosa</i> Juss.	119
苦蕡菜 <i>Ixeris denticulata</i> (Houtt.) Stebbins.....	134
雀麥 <i>Bromus japonicus</i> Thunb.	7
麥瓶草 <i>Silene conoidea</i> Linn.	65
麥藍菜 <i>Vaccaria pyramidata</i> Medic.	68
清明草 <i>Gnaphalium japonicum</i> Thunb.	131

細子蔊菜	<i>Roripa cantoniensis</i> (Lour.) Ohwi	76
球果蔊菜	<i>Roripa globosa</i> (Turcz.) Thellg.	76
菰	<i>Zizania caduciflora</i> (Turcz.) Hand.-Mazt.	20
薪莧	<i>Thlaspi arvense</i> Linn.	77
黃鷓菜	<i>Youngia japonica</i> (Linn.) DC.	139
菹草	<i>Potamogeton crispus</i> Linn.	4
婆婆納	<i>Veronica agrestis</i> Linn.	117
叶竹菊	<i>Aster tripolium</i> Linn.	127
疏花雀麥	<i>Bromus remotiflorus</i> (Steud.) Ohwi	7
单头紫菀	<i>Aster turbinatus</i> S. Moore	127
黃花龙芽	<i>Patrinia scabiosaeifolia</i> Fisch.	119
萹蓄	<i>Polygonum aviculare</i> Linn.	51
葛藤	<i>Pueraria pseudo-hirsuta</i> Tang et Wang	68
鼠麴草	<i>Gnaphalium multiceps</i> Wall.	181
碎米薺	<i>Cardamine hirsuta</i> Linn.	73
福氏紫菀	<i>Aster fordii</i> Hemsl.	127
蔊菜	<i>Roripa montana</i> (Wall.) Small.	76
諸葛菜	<i>Orychophragmus violaceus</i> (Linn.) Schultz	75
彈裂碎米薺	<i>Cardamine impatiens</i> Linn.	73
橐吾	<i>Ligularia tussilaginea</i> (Burm. f.) Makino	135
鴨舌草	<i>Monochoria vaginalis</i> (Burm. f.) Presl	27
繁縝	<i>Stellaria media</i> (Linn.) Cyr.	66
响叶楊	<i>Populus adenopoda</i> Maxim.	37
藜	<i>Chenopodium album</i> Liuu.	56
钻形紫菀	<i>Aster subulatus</i> Michx.	127
四、全草类		
玉米	<i>Zea mays</i> Linn.	19
五、根(包括块根、球根等)和地下莖		
(包括球莖、根莖、鱗莖及块莖等)类。		
小旋花	<i>Calystegia hederacea</i> Wall.	107

三叶沙参	<i>Adenophora verticillata</i> (Pall.) Fisch.	124
水葱	<i>Scirpus lacustris</i> var. <i>tabernaemontani</i> Doell.	21
天冬草	<i>Asparagus cochinchinensis</i> Merr.	29
玉竹	<i>Polygonatum officinale</i> All.	31
白茅	<i>Imperata cylindrica</i> var. <i>major</i> (Nees) Hubb.	10
地筍	<i>Lycopus lucidus</i> var. <i>hirtus</i> Regel.	112
杏叶沙参	<i>Adenophora stricta</i> Miq.	124
华夏慈姑	<i>Sagittaria sagittifolia</i> var. <i>sinensis</i> Sims.	5
何首烏	<i>Polygonum multiflorum</i> Thunb.	54
青革	<i>Phragmites communis</i> Trin.	14
委陵菜	<i>Potentilla chinensis</i> Ser.	79
长办慈姑	<i>Sagittaria sagittifolia</i> var. <i>longiloba</i> Turcz.	5
芭蕉	<i>Musa basjoo</i> Sieb. et Zucc.	35
苧麻	<i>Boehmeria nivea</i> Gaud.	50
草石蚕	<i>Stachys sieboldii</i> Miq.	14
魚腥草	<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	36
野胡蘿卜	<i>Daucus carota</i> Linn.	102
黃獨	<i>Dioscorea bulbifera</i> Linn.	33
萩薇	<i>Butomus umbellatus</i> Linn.	6
葛藤	<i>Pueraria pseudo-hirsuta</i> Tang et Wang	86
慈姑	<i>Sagittaria sagittifolia</i> Linn.	5
蓮	<i>Nelumbo nucifer</i> Gaertn.	70
蕨	<i>Pteridium aquilinum</i> (Linn.) Kuhn.	1
翻白草	<i>Potentilla discolor</i> Bunge	79
薯蕷	<i>Dioscorea japonica</i> Thunb.	34
魔芋	<i>Amorphophallus konjac</i> Koch.	22

六、叶类

小叶朴	<i>Celtis bungeana</i> Blume	43
小叶楊	<i>Populus simonii</i> Carr.	37
小构树	<i>Broussonetia kazinoki</i> Sieb. et Zucc.	47

毛竹	<i>Phyllostachys pubescens</i> Mezel ex H. de. Lehaie	15
毛白楊	<i>Populus tomentosa</i> Carr.	37
白蘇	<i>Perilla frutescens</i> (Linn.) Britton	113
加拿大白楊	<i>Populus canadensis</i> Moench	37
朴樹	<i>Celtis sinensis</i> Pers.	43
車前	<i>Plantago asiatica</i> Linn.	118
构樹	<i>Broussonetia papyrifera</i> Vent.	47
枸杞	<i>Lycium chinense</i> Mill.	115
刺榆	<i>Hemiptelea davidii</i> (Hance.) Planch.	44
刺兒菜	<i>Cephalonoplos segetum</i> (Bunge) Kitam.	129
花竹	<i>Phyllostachys nidularia</i> Munro	15
芭蕉	<i>Musa basjoo</i> Sieb. et Zucc.	35
委陵菜	<i>Potentilla chinensis</i> Ser.	79
李麻	<i>Boehmeria nivea</i> Gaud.	50
响叶楊	<i>Populus adenopoda</i> Maxim.	37
美国白楊	<i>Populus nigra</i> var. <i>italica</i> Muenschh.	37
烏飯樹	<i>Vaccinium bracteatum</i> Thunb.	164
桑	<i>Morus alba</i> Linn.	49
剛竹	<i>Phyllostachys bambusoides</i> Sieb. et Zucc.	15
栓皮櫟	<i>Quercus variabilis</i> Blume	42
馬尾松	<i>Pinus massoniana</i> Lamb.	2
笔管草	<i>Scorzonera albicaulis</i> Bunge	136
魚腥草	<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	36
淡竹	<i>Phyllostachys nigra</i> var. <i>henonis</i> Stapf.	15
薺菜	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (Linn.) Medic.	72
犁頭草	<i>Viola japonica</i> Langsd.	96
紫蘇	<i>Perilla frutescens</i> var. <i>crispa</i> Decne	113
紫云英	<i>Astragalus sinicus</i> Linn.	83
紫花地丁	<i>Viola yedoensis</i> Makino	96
紫花堇菜	<i>Viola grypoceras</i> A. Gray.	96

黃果朴	<i>Celtis bojndii</i> Pamp.	43
榆	<i>Ulmus pumila</i> Linn.	46
榔榆	<i>Ulmus parvifolia</i> Jacq.	45
落葵	<i>Basella rubra</i> Linn.	63
荳蔻	<i>Butomus umbellatus</i> Linn.	6
鴉葱	<i>Scorzonera austriaca</i> Willd.	136
鴨舌草	<i>Monochria vaginalis</i> (Burm. f.) Presl.	27
葫芦桑	<i>Morus cathayana</i> Hemsl.	49
腐婢	<i>Premna microphylla</i> Turcz.	109
蓮	<i>Nelumbo nucifer</i> Gaertn.	70
蓴菜	<i>Brasenia schreberi</i> Gmel.	68
酸枣	<i>Zizyphus spinosus</i> Hu	92
箭叶堇菜	<i>Viola betonicifolia</i> subsp. <i>nepalensis</i> Becker.	96
蕨	<i>Pteridium aquilinum</i> (Linn.) Kuhn.	1
翻白草	<i>Potentilla discolor</i> Bunge	79

七、花

木槿	<i>Hibiscus syriacus</i> Linn.	94
金針菜	<i>Hemerocallis flava</i> Linn.	30
刺槐	<i>Robinia pseudoacacia</i> Linn.	87
野芝麻	<i>Lamium album</i> Linn.	111
紫藤	<i>Wistaria sinensis</i> Sweet.	88
萱草	<i>Hemerocallis fulva</i> Linn.	30
葛藤	<i>Pueraria pseudo-hirsuta</i> Tang et Wang	89

八、果实和种子

山莓	<i>Rubus corchorifolius</i> Linn. f.	82
山楂	<i>Crataegus pinnatifida</i> Bunge	78
山里紅	<i>Crataegus pinnatifida</i> var. <i>major</i> N.E.Br.	78
白苏	<i>Perilla frutescens</i> (Linn.) Britton.	113
茅栗	<i>Castanea sequunii</i> Dode.	39
太天蓼	<i>Actinidia polygama</i> (Sieb. et Zucc.) Miq.	97

日黃茅	<i>Therneda triandra</i> var. <i>japonica</i> (Willd.) Makino	18
双穗雀稗	<i>Paspalum distichum</i> Linn.	12
木通	<i>Akabia quinata</i> (Thunb.) Decne.	71
石櫟	<i>Lithocarpus glabra</i> Rehd.	41
向日葵	<i>Helianthus annuus</i> Linn.	132
牡荆	<i>Vitex cannabifolia</i> Sieb. et Zucc.	110
皂莢	<i>Gleditsia sinensis</i> Lam.	84
芒稷	<i>Echinochloa colonum</i> (Linn.) Link.	9
枸杞	<i>Lycium chinense</i> Mill.	115
板栗	<i>Castanea mollissima</i> Blume	39
芡实	<i>Euryale ferox</i> Salisb.	69
青葙	<i>Celosia argentea</i> Linn.	61
芭蕉	<i>Musa basjoo</i> Sieb. et Zucc.	35
刺葡萄	<i>Vitis davidii</i> Focke.	93
狗尾草	<i>Setaria viridis</i> (Linn.) Beauv.	17
金狗尾	<i>Setaria lutescens</i> (Weigel.) Hubb.	17
金櫻子	<i>Rosa laevigata</i> Michx.	80
法氏狗尾草	<i>Setaria faberii</i> Herrm.	17
南瓜	<i>Cucurbita moschata</i> Duch.	121
茅莓	<i>Rubus parvifolia</i> Linn.	82
苦櫧	<i>Castanopsis sclerophylla</i> (Lindl.) Schott.	40
胡蘆子	<i>Eleagnus pungens</i> Thunb.	98
秆毛鵝覓草	<i>Roegneria ciliaris</i> (Trin.) Nevski	16
前原鵝覓草	<i>Roegneria mayebarana</i> (Honda) Ohwi	16
桑	<i>Morus alba</i> Linn.	49
烏菱	<i>Trapa bicornis</i> Osbeck.	99
烏飯樹	<i>Vaccinium bracteatum</i> Thunb.	104
栓皮櫟	<i>Quercus variabilis</i> Blume	42
狼尾草	<i>Pennisetum alopecuroides</i> (Linn.) Spreng.	13
馬鈴兒	<i>Melothria indica</i> Lour.	123

馬尾松	<i>Pinus massoniana</i> Lamb.	2
高泡果	<i>Rubus lambertianus</i> Ser.	82
高丽悬钩子	<i>Rubus coreanus</i> Miq.	82
麻櫟	<i>Quercus acutissima</i> Carr.	43
梧桐	<i>Firmiana platanifolia</i> (Linn. f.) Mareigli.	95
假稻	<i>Leeria japonica</i> Makino	11
雀麦	<i>Bromus japonicus</i> Thunb.	7
雀稗	<i>Paspalum thunbergii</i> Kunth.	12
野菱	<i>Trapa incisa</i> var. <i>quadricaudata</i> Gluck	99
野山楂	<i>Crataegus cuneata</i> Sieb. et Zucc.	78
麦蓝菜	<i>Vaccaria pyramidata</i> Medic.	68
麦瓶草	<i>Silene conoidea</i> Linn.	65
盒子草	<i>Actinostemma lobatum</i> Maxim.	120
丝瓜	<i>Luffa cylindrica</i> Roem.	122
紫苏	<i>Perilla frutescens</i> var. <i>crispa</i> Decne.	113
黄荆	<i>Vitex negundo</i> Linn.	110
菰	<i>Zizania caduciflora</i> (Turcz.) Hand.-Mazt.	20
薪莫	<i>Thlaspi arvense</i> Linn.	77
盐蒿子	<i>Suaeda maritima</i> Dumort.	59
猕猴桃	<i>Actinidia chinensis</i> Planch.	97
疏花雀麦	<i>Bromus remotiflorus</i> (Steud.) Ohwi	7
榆	<i>Ulmus pumila</i> Linn.	46
榔榆	<i>Ulmus parvifolia</i> Jacq.	45
枫杨	<i>Pterocarya stenoptera</i> Linn.	38
猴楂子	<i>Crataegus hupehensis</i> Sarg.	78
葫芦桑	<i>Morus cathayana</i> Hemsl.	49
稗	<i>Echinochloa crusgalli</i> (Linn.) Beauv.	9
酸枣	<i>Zizyphus spinosus</i> Hu	92
莲	<i>Nelumbo nucifer</i> Gaertn.	70
蓬蘽	<i>Rubus hirsutus</i> Thunb.	82

錐栗 <i>Castanea henryi</i> Rehd. et Wils.	39
薜荔 <i>Ficus pumila</i> Linn.	48
薏苡 <i>Coix lacryma-jobi</i> Linn.	8
瞿麦 <i>Dianthus superbus</i> Linn.	64
鵝觀草 <i>Rhegneria kamoji</i> Ohwi	16
九、其他（树皮、莖髓、叶柄、花柄、花粉、果柄）	
向日葵 <i>Helianthus annuus</i> Linn.	132
芡实 <i>Euryale ferox</i> Salisb.	69
华夏慈姑 <i>Sagittaria sagittifolia</i> var. <i>sinensis</i> Sims.	5
楊棗 <i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	91
长办慈姑 <i>Sagittaria sagittifolia</i> var. <i>longiloba</i> Turcz.	5
馬尾松 <i>Pinus massoniana</i> Lamb.	2
榆 <i>Ulmus pumila</i> Linn.	46
榔榆 <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq.	45
慈姑 <i>Sagittaria sagittifolia</i> Linn.	5
蓮 <i>Nelumbo nucifer</i> Gaertn.	70
蓴菜 <i>Brasenia schreberi</i> Gmel.	68

目 录 二

（按植物分类系统排列）

凤尾蕨科 Pteridaceae

蕨 <i>Pteridium aquilinum</i> (Linn.) Kuhn.	1
--	---

松 科 Pinaceae

馬尾松 <i>Pinus massoniana</i> Lamb.	2
-----------------------------------	---

香蒲科 Typhaceae

香蒲 <i>Typha angustifolia</i> Linn.	3
------------------------------------	---

眼子菜科 Potamogetonaceae

小菹草 <i>Potamogeton crispus</i> Linn.	4
--------------------------------------	---

水竹叶	<i>Potamogeton cristatus</i> Reg. et Maack.....	4
佛郎氏眼子菜	<i>Potamogeton franchetii</i> A. Benn. et Bagg.....	4
光叶眼子菜	<i>Potamogeton lucens</i> Linn.....	4
马来眼子菜	<i>Potamogeton malaianus</i> Miq.....	4
泽泻科 Alismataceae		
慈姑	<i>Sagittaria sagittifolia</i> Linn.....	5
长瓣慈姑	<i>Sagittaria sagittifolia</i> var. <i>longiloba</i> Turcz.....	5
华夏慈姑	<i>Sagittaria Sagittifolia</i> var. <i>sinensis</i> Sims.....	5
荵藻科 Butomaceae		
荵藻	<i>Butomus umbellatus</i> Linn.....	6
禾本科 Gramineae		
雀麦	<i>Bromus japonicus</i> Thunb.....	7
疏花雀麦	<i>Bromus remotiflorus</i> (Steud.) Ohwi	7
薏苡	<i>Coix lacryma-jobi</i> Linn.	8
芒稷	<i>Echinochloa colonum</i> (Linn.) Link	9
稗	<i>Echinochloa crus-galli</i> (Linn.) Beauv.	9
白茅	<i>Inaperata cylindrica</i> var. <i>major</i> (Nees) C. E. Hubb.	10
假稻	<i>Leersia japonica</i> Makino	11
双穗稗	<i>Paspalum distichum</i> Linn.....	12
雀稗	<i>Paspalum thunbergii</i> Kunath.....	12
狼尾草	<i>Pennisetum alopecuroides</i> (Linn.) Spreng.....	13
芦葦	<i>Phragmites communis</i> Trin.....	14
剛竹	<i>Phyllostachys bambusoides</i> Sieb. et Zucc.....	15
花竹	<i>Phyllostachys nidularia</i> Munro	15
淡竹	<i>Phyllostachys nigra</i> var. <i>henonis</i> Stapf.	15
毛竹	<i>Phyllostachys pubescens</i> Mazel ex H. de Lehaie.....	15
纤毛鶴觀草	<i>Roegneria ciliaris</i> (Trin.) Nevski	16
鶴觀草	<i>Roegneria kamoji</i> Ohwi	16
前原鶴觀草	<i>Roegneria mayeharana</i> (Honda) Ohwi	16
法氏狗尾草	<i>Setaria faberii</i> Herrm.	17

金狗尾 <i>Setaria lutescens</i> (Weigei.) Hubb.	17
狗尾草 <i>Setaria viridis</i> (Linn.) Beauv.	17
日黃茅 <i>Themedia triandra</i> , var. <i>japonica</i> (Willd.) Makino	18
玉米 <i>Zea mays</i> Linn.	19
菰 <i>Zizania caduciflora</i> (Turcz.) Hand.-Mazz.	20
莎草科 Cyperaceae	
水慈 <i>Scirpus lacustris</i> var. <i>tabernaemontani</i> Doell.	21
天南星科 Araceae	
魔芋 <i>Amorphophallus konjac</i> Koch.	22
鴨跖草科 Commelinaceae	
水竹叶 <i>Aneilema keisak</i> Massk.	23
火柴头 <i>Commelina bengalensis</i> Linn.	24
鴨跖草 <i>Commelina communis</i> Linn.	25
雨久花科 Pontederiaceae	
雨久花 <i>Monochoria korsakowii</i> Reg. et Maack.	26
曉舌草 <i>Monochoria vaginalis</i> (Burm.f.) Presl.	27
百合科 Liliaceae	
野韭 <i>Allium bakeri</i> Regel.	28
天冬草 <i>Asparagus cochinchinensis</i> Merr.	29
金針菜 <i>Hemerocallis flava</i> Linn.	30
萱草 <i>Hemerocallis fulva</i> Linn.	30
玉竹 <i>Polygonatum officinale</i> All.	31
菝葜 <i>Smilax china</i> Linn.	32
薯蕷科 Dioscoreaceas	
黃獨 <i>Dioscorea bulbifera</i> Linn.	33
薯蕷 <i>Dioscorea japonica</i> Thunb.	34
芭蕉科 Musaceae	
芭蕉 <i>Musa basjoo</i> Sieb. et Zucc.	35
三白草科 Saururaceae	
魚腥草 <i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	36

楊 柳 科 Salicaceae

响叶楊 <i>Populus adenopoda</i> Maxim.	37
加拿大白楊 <i>Populus canadensis</i> Moench	37
美国白楊 <i>Populus nigra</i> var. <i>italica</i> Muenchh.	37
小叶楊 <i>Populus simonii</i> Carr.	37
毛白楊 <i>Populus tomentosa</i> Carr.	37

胡 桃 科 Juglandaceae

楓楊 <i>Pterocarya stenoptera</i> DC.	38
-------------------------------------	----

壳 斗 科 Fagaceae

鐘栗 <i>Castanea henryi</i> Rehd. et Wils.	39
板栗 <i>Castanea mollissima</i> Blume	39
毛栗 <i>Castanea sequeirii</i> Dode	39
苦櫟 <i>Castanopsis sclerophylla</i> (Lindl.) Schott	40
石櫟 <i>Lithocarpus glabra</i> Rehd.	41
麻栗 <i>Quercus acutissima</i> Carr.	42
栓皮櫟 <i>Quercus variabilis</i> Blume	42

榆 科 Ulmaceae

黃果朴 <i>Celtis hoindii</i> Pamp.	43
小叶朴 <i>Celtis bungeana</i> Blume	43
朴树 <i>Celtis sinensis</i> Pers.	44
刺榆 <i>Hemiptelea davidii</i> (Hance) Planch.	44
榔榆 <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq.	45
榆 <i>Ulmus pumila</i> Linn.	46

桑 科 Moraceae

小构树 <i>Broussonetia kazinoki</i> Sieb. et Zucc.	47
构树 <i>Broussonetia papyrifera</i> Vent.	47
薜荔 <i>Ficus pumila</i> Linn.	48
桑 <i>Morus alba</i> Linn.	49
葫芦桑 <i>Morus cathayana</i> Hemsl.	49

蕁 麻 科 Urticaceae