

王氏醫案續編卷六

原名仁術志

杭州王士雄孟英醫案

同郡凌霄九峰續輯

己酉春胡孟紳山長患疑。坐臥不安。如畏人捕。自知爲痰。餌白金丸。吐之。汗出頭面神躁妄聞。撩動其猖狂之势。孟英切其脈絃滑洪數不爲指撓。投石膏竹茹枳實黃連旋覆花粉膽星石菖蒲加雪羹竹瀝童溲吞礞石滾痰丸。下其痰火。連得大解。夜分較安。惟不能斷酒爲加綠豆銀花枳椇子吞。當歸龍薈丸。旬餘脈證漸平。神氣



亦靜。尙多疑懼。改授犀角元參丹參丹皮竹葉竹茹貝母百合蓮心豬膽汁炒棗仁鹽水炒黃連吞枕中丹。以清包絡肝膽。有餘而調神志。又旬日各恙皆蠲。卽能拈韻。繼與十味溫膽法善其後。乃弟季權。同時患黑斑苔穢。脈渾氣粗。面垢。孟英卽以涼膈散投之。大解得行。脫亦不悶。斑皆透綻。脈顯滑數。而洪遂與大劑涼潤清肅之藥。直俟其旬日外。大解不瀉。藥始緩授。復又沉臥不醒。人皆疑之。孟英曰。痰熱尙熾也。仍投大劑數帖。果頻吐膠痰累日。而眠食漸安。是役也。當兩病披猖之際。舉家惶皇。他醫或以前證爲神不守舍。議投溫補。後證則以爲必敗。聞

者無不危之。賴季權之夫人獨具卓識。任賢不貳。孟英始無掣肘之慮。而咸得收功也。

屠敬思體氣素弱。去冬因子殤于痘。醫與舒鬱填陰。病日以劇。僉云不治。乃延孟英診之。兩關甚數。寸上洪滑。嗽逆痰多。臥不著枕。溺赤便難。極其畏冷。是冬溫未罷。誤補熱鬱之候。世間之死于勞損者。何嘗盡是虛證。每爲補藥。儻事授以廓清肺胃之藥。周身發疥。各恙漸安。蘊伏既清。始投滋養。善後不僅病愈。次年春更得一子。

許芷卿亦精于醫偶。患外感。卽服清散之藥。而證不減。或疑其



血、熱、之、徵

非春溫也。邀孟英質之。診脈遲澀。二便皆行。筋掣不眠。畏寒能食。喉舌皆赤。與大劑清營藥數服而瘥。迨夏兩骭患疥。外科治之久而不愈。孟英謂其平昔善飲。蘊熱深沉。瘍科藥亟宜概屏。令以雪羹湯送當歸龍鬚丸。果得漸瘳。秋閒其太夫人患感。連肢厥而便祕面赤可決其非臘症矣。服溫散轉爲肢厥便祕。面赤冷汗。蹶來一息一歇。舉家惶惶。慮卽脫變。孟英視其苔黃膩不渴。按其胸悶而不舒。且聞其嗅諸食物。無不極臭。斷爲暑濕內伏。挾痰阻肺。肺主一身之氣。氣壅不行。法宜開降。是虛脫之反面也。設投補藥。則內閉而外脫。昧者猶以爲投補遲疑。而不及救。孰知真實類虛。不必以老年懷世之愈補愈虛。以至於脫者。大半由此。

成見。總須以對證爲良藥。果一劑而亟至不歇。轉爲絃滑。再服汗止肢和。便行進粥數帖而痊。方用紫苑。白前。竹茹。枳實。旋貝。杏。婁。兜。鈴。枇杷葉也。

沈辛甫善軒岐之學。其令正體素弱而勤于操作。年踰四秩。汎事過多。兼以便溏。冷汗氣逆。參耆屢進。病日以危。孟英診曰。心脾之脈尙有根。猶可望也。與龍骨。牡蠣。龜板。鼈甲。海螵蛸。石英。石脂。餘糧。然地。茯苓爲方。一劑轉機。漸以向愈。

陳舜廷患瘧久不愈。其體素虧。醫皆束手。孟英視之。舌絳無津。微寒溲赤。原屬春溫化瘧。體與病皆不是小柴胡之例。過投溫

亦下虛而誤補  
其上者應補之  
證補不如法尚  
宜致害况不應  
補而補者乎

散熱熾陰傷。與竹葉石膏湯。撤熱存津而愈。

謝再華室素患肝厥。孟英于癸卯歲授藥一劑。六載安然。今夏偶患齒劙。繼漸臭腐頭疼。汎阻徹夜無眠。蓋秦某作格陽證治。進以腎氣湯數服而致劇也。孟英與大劑神犀湯加知檗。旬日而瘳。

胡韻梅年已踰冠。因夜坐感寒。患頭疼惡冷。嘔吐肢冷。孟英視之曰。舌絳脈數。斑疹之候。斷非受寒也。幸胡平昔欽信。遂與清透藥服之。次日點形圓綻。細詢果未出痘。但火勢甚熾。恐其惑于俗論。囑請專科王蔚文會診。所見略同。一路清涼。自起發至

此大實之證故  
治宜如此子見  
一小兒出痘自

始至終參茸不  
較於口稍停其  
藥卽慨然不振  
正與此案相對  
待可見用寒用  
熱皆宜隨證變  
通未可執一而  
論也

落瘡毫不雜一味溫升攻托之藥。而滿身密布形色粗紫。漿濃  
瘡黑便悶不飢渴無一息之停。苟不如是用藥。其能免乎。此建  
中瑣言之所以有功于世也。

朱養心後人名大鏞者。新婚後神呆目瞪。言語失倫。或疑其體  
弱神怯。與鎮補安神諸藥。馴致善飢善怒罵詈如狂。其族兄已  
生邀孟英診之。右脈洪滑。與犀角石膏菖蒲胆星竹瀝知母吞  
礞石滚痰丸而愈。其大父患四肢冷顫。常服溫補。延久不痊。孟  
英切其脈絃而緩。曰非虛也。與通絡方。吞指迷茯苓丸而瘥。  
許安卿患咽痛。瘍科黃秀元連與升散之藥。延及齦腫牙關不  
宣降而反升之。

宜其病之增劇  
也

開舌不出齒。自汗脈澀。絕穀瀕危。其族兄辛泉逆孟英往勘。卽洗去滿頸敷藥。而以菊葉擣塗。吹以錫類散。煎犀羚元參。射干馬勃。卮貝山豆根等藥灌之。數日而痊。

莊芝階舍人三令媳患搐搦。閒日而作。孟英診脈絃數。泛泛欲嘔。口苦不飢。凜寒頭痛。汎事愆期。溲熱如火。乃厥陰暑瘧也。投以大劑犀羚元參。卮菊木通。知棟花粉銀花之藥。數日而愈。

仲夏淫雨匝月。泛濫爲災。季夏酷暑如焚。人多熱病。有沈小園者。患病于越。醫者但知濕甚。而不知化熱。投以平胃散。數帖。壯熱昏狂。證極危殆。返杭日。渠居停吳仲莊。浼孟英視之。脈滑實。

而數大渴。洩赤稀水。旁流與石膏大黃數下之。而愈。仲莊欲施藥濟人。託孟英定一善法。孟英曰。余不敢師心自用。攷古惟葉天士甘露消毒丹。神犀丹二方。爲濕溫暑疫最妥之藥。一治氣分。一治營分。規模已具。卽有兼證。尙可通融。司天在泉。不必拘泥。今歲奇荒。明年恐有奇疫。但甘露二字。人必疑爲大寒之藥。消毒二字。世人或誤作外證之方。因易其名曰普濟解疫丹。吳君與諸好善之家。依方合送。救活不知若干人也。

附普濟解疫丹

雍正癸丑葉天士先生定

飛滑石十五兩  
綿茵陳十一兩  
淡黃芩十兩  
石菖蒲六兩  
川貝母五兩

木通

五兩

藿香

射干

連翹

薄荷

白豆蔻

各四兩

右藥曬燥生研細末見火則藥盡熱每服三錢開水調服日二次或以神麴糊丸如彈子大開水化服亦可。

孟英自註云此治濕溫時疫之主方也按六元正紀五運

分步每年春分後十三日交二運徵火旺天乃漸溫芒種

後十日交三運宮土旺地乃漸濕溫濕蒸騰更加烈日之

暑爍石流金人在氣交之中口鼻吸受其氣畱而不去乃

成溫熱暑疫之病則爲發熱倦怠胸悶腹脹肢痠咽腫斑

疹身黃頤腫口渴溺赤便祕吐瀉瘧痢淋濁瘡瘍等證但

看病。人舌苔淡白或厚膩或乾黃者是暑濕熱疫之邪尙在氣分。悉以此丹治之立效。而薄滋味。家慈每于夏季茹素且云汝輩爲醫不知堅壁清野之故耳試看茹素者獨可不染豈非胃中清虛邪不能畱乎旨哉斯言特謹識之

遠酒色尤爲辟疫之仙方。智者識之。醫家臨證能準此化裁。自可十全爲上。右參喻嘉言張石頑葉天士沈堯封諸家

### 附神犀丹

犀角尖

磨汁石菖蒲

黃芩

各六兩

直生地

冷水洗淨浸透搗絞汁

銀花

各一斤如有鮮者搗汁用尤良

連翹

各十兩

板藍根

九兩無則以飛淨青黛代

之

香豉

八兩

元參

七兩

花粉

紫草

各四兩

各藥生曬

切忌火炒

研細以犀角地黃汁

糞清和搗爲丸

如難丸可將

香豉煮爛

加蜜

每重三錢

涼開水化服

小兒用半丸

如無糞清可加人中

黃四兩研入

孟英自註云溫熱暑疫諸病邪不卽解耗液傷營逆傳內陷瘡厥昏狂譫語發斑等證但看病人舌色乾光或紫絳或圓硬或黑苔皆以此丹救之若初病卽覺神情昏躁而舌赤口乾者是溫暑直入營分酷熱之時陰虛之體及新

即湘  
曾給文而無此  
此二亂皆人誤  
舉錯人矣不謬

難產婦人患此最多急須用此多可挽回切勿拘泥日數誤投別藥以償事也兼治痘瘡毒重夾帶紫斑危證暨痘瘡後餘毒內熾口糜咽腐目赤神煩諸證右本葉氏參治驗

姚祿皆在金陵適遇大水繼而回杭途次酷熱患感顧某診爲濕邪與桂枝葛根藥三帖病乃劇趙笛樓知其誤治連用清解因見藍斑不肯承手迓孟英視之脈細數而體瘦平昔陰虧熱邪藉風藥而披猖營液得溫燥而乾涸斑色既紺危險萬分勉投大劑石膏知母白薇梔子青蒿丹皮竹葉竹瀝童洩之藥調以神犀丹三服大解下如膠漆斑色漸退而昏狂遺溺大渴不

已○仍○與○前○方○調○以○紫○雪○數○劑○熱○退○神○清○而○言○出○無○倫○猶○如○夢○謬○或○慮○其○成○癲○孟○英○曰○痰○畱○包○絡○也○與○犀○角○菖○蒲○元○參○鼈○甲○花○粉○竹○茹○黃○連○生○地○木○通○甘○草○爲○方○調○以○真○珠○牛○黃○始○得○漸○安○改○授○存○陰○調○理○而○愈○

陳蘊泉。陡患昏譖。夤夜乞診于孟英。脈甚滑。數苔色膩黃。乃平素多痰。兼吸暑熱。與清解藥一劑化而爲瘧。脈亦較平。或謂其體弱不宜涼藥。須用參渠家惶惑。孟英堅持以爲不可。蓋暑脈頗類乎虛。而痰阻于肺。呼吸不調。又與氣虛短促者相似。平昔雖虛。有病必先去病。况熱能傷氣。清暑熱卽所以顧元氣也。

暑證人多不識  
此二層昔人雖  
曾論及而無此  
明晰

何新之亦贊是議。遂連投白虎加減而愈。次年春因喪妻悲悼。復感溫邪。失于肅清。病日以甚。迨孟英自豫章歸診。已不可救藥矣。

高若舟庶母患脫肛。孟英脈之絃而滑。洩澀苔黃。雖屬高年。非虛證也。清其濕熱而痊。

謝再華請孟英治乍浦人滯下證。晝夜百餘行。不飢不渴。而欲嘔腹痛。上及于心胸。切其脈。頗平和。是寒濕也。與時行暑濕痢。大相徑庭。投薑桂萸朴之劑。數服霍然。

趙子善患瘧。畏冷不飢。孟英診之。脈滑。數苔黃。洩赤。脘悶。善嘔。

投竹葉石膏湯加減。以清伏暑而痊。

王一峯次郎患瘧。多服薑棗溫散之藥。因致壯熱耳聾譫語。殿  
大○驅○風○痰○極○爲○合○法○  
屎不寐。昏狂。見人欲敵。顧聽泉從伏暑治亦不效。延至初冬。吳愛棠囑其求診于孟英。按脈皆滑。卽以顧疏犀角等藥內加菖蒲。

膽星竹瀝珍珠牛黃爲劑。吞白金丸。一服卽減。旬日霍然。繼其令堂發熱善嘔。頻吐黏沫。頭疼如劈。口苦耳聾。神識昏瞀。脈絃而數。乃伏暑挾內風之鴟張。與犀角元參竹茹花粉知翹芩斛卮菊雪羹等藥。七日而瘳。

王子能參軍令正。久患吐血。醫不能愈。延孟英視之。脈絃滑而

搏指右手較甚渴喜冷飲米穀礙于下嚥小溲如沸夜不成眠久服滋陰毫無寸效孟英以葦莖湯合雪羹加石膏知母花粉枇杷葉竹茹旋覆滑石梨汁大劑投三十劑而痊繼而參軍旋省患久積憂勞真陰欲匱竟難救藥尋果仙遊

余朗齋令堂秋閒患伏暑孟英已爲治愈失于調理復患氣衝自汗肢冷少餐攻補不投仍邀孟英治之與填補衝任清滌伏痰法合甘麥大棗以補血而愈

高瑞生令弟瘧久不痊形消不食醫謂虛也投補藥而更增自汗孟英診之脈絃滑腕下聚氣投小陷胸加竹茹旋枳以開痰