

行

卷

翻胃

諸虛

上

○翻胃

翻胃之證其初也未有不由五噎五膈而始者五噎五膈者喜怒不常憂思勞役驚恐無時七情傷於脾胃鬱而生痰痰與氣搏升而不降飲食不下蓋氣留於咽噎者為五噎結於胸膈者為五膈治療之法當順氣化痰溫脾養胃久而不治則氣體虛弱脾胃令絕致成翻胃食罷即反或一日二日而反至此亦甚危矣非硃砂墜痰化積蕪以剛濟暖胃不足以療此證如水穀並不能下方便升中一方用丁香附子為末於掌心舐喫亦一法也如跌陽脉緊而濇者為難治之證又有下虛之人氣上控膈令人心下緊滿痞

急肌中苦痺緩急如刺不得俛仰名曰胸痞其證類
乎五膈又當以嚴氏瓜蒌實丸治之臨證又宜詳審
五膈寬中散 和劑方治七情四氣傷于脾胃以致陰
陽不和膈膈痞滿停痰氣逆遂成五膈之病一切冷
氣並皆治之

青皮

去白

陳皮

去白

丁香

各四兩

厚朴

去皮姜製
一斤

甘草

炙五兩

白豆蔻

去皮二兩

香附子

炒去毛
一斤

宿砂仁

四兩

木香

三兩

右為末每服二錢姜盞湯點服不拘時

膈氣散

和劑方治五腫膈氣三焦痞塞嘔吐痰逆飲

食不下

肉豆蔻

牛草 炙

乾姜 炮

青皮 去白

厚朴 去皮姜製

木香 各五兩

陳皮 去白

蓬莪朮 炮

益智仁

京三稜 炮

肉桂 去皮

枳殼 去穢炒

檳榔 各十兩

右為末每服二錢水一盞姜末煎服薑湯亦可點

服

丁香煑散

和劑方

方載嘔吐門治脾胃虛寒翻胃

嘔逆並皆治之

十膈氣散

御藥院方專治十般膈氣冷膈風膈氣膈

痰膈熱膈憂膈悲膈水膈食膈寒膈

人參 去芦

白茯苓 去皮

官桂 去皮

枳殼 去穰 炙炒

甘草 炙

神麴 炒黃色

麥蘖 炒黃色

訶梨勒皮 煨去核

蓬莪朮 煨

京三稜 煨

乾生薑 炮

陳皮 去白

白朮 各一兩

厚朴 去皮 姜製

檳榔 煨

木香 各半兩

右為末 每服二錢 入鹽一字 白湯點服 如脾胃不和 腹脇脹滿 用水一盞 姜七片 棗二箇 鹽少許 煎

服

通膈散

御藥院方治五種膈氣

赤茯苓 去皮

陳皮 去白

訶梨勒皮

白朮

陳麴炒

京三稜煨

草豆蔻去皮

檳榔半生半熟

乾姜炮

甘草炙

五味子炒

厚朴去皮姜製

郁李仁湯浸去

人參

肉桂

枳殼去穢麩炒

木香各一兩

半夏湯洗了和生薑同搗如泥却攤在新瓦上

右為散每服三錢水一盞姜枣煎服鹽湯點亦可

沉香散 三因方治五噎五膈常服寬中進食

白朮

茯苓各半兩

木通

大腹皮

白芷各三兩

當歸

陳皮去白

青皮去白

大腹子

枳殼 去穢 麩炒 木香

甘草 炙一兩 紫蘇葉 三兩

右為末每服二錢水一盞姜三片棗一箇煎七分

空心溫服

五噎散

濟生方治五噎食不下嘔哕痰多咽喉塞噎

胸背滿痛

人參 去芦 半夏 湯洗七次 桔梗 去芦炒

木香 不見火 沉香 不見火 白豆蔻

枰頭糠 萆澄茄 枇杷葉 去皮

乾生薑 白木 各一兩 甘草 炙半兩

右以咀每服三錢水一盞姜七片同煎去渣食後

溫服

五膈散

濟生方治五膈氣結胸膈痞悶痰逆惡心不

進飲食

木香

不見火

青皮

去白

大腹子

枳殼

去穰麩炒

丁香

不見火

乾姜炮

半夏麩炒

天南星

湯泡去皮

草蓂仁

麥蘖炒

白朮

各一兩

甘草炙半兩

右咬咀每服三錢水一盞姜五片煎至七分去渣

溫服

瓜蒌實丸

濟生方治胸痞痛徹背脇喘急妨悶

瓜蒌實

別研

枳殼

去穰麩炒

半夏湯

洗七次

桔梗 炒各一兩

右為末姜汁打糊丸如梧桐子每服五十丸食後
淡姜湯下

入藥靈砂 濟主方治翻胃嘔吐飲食不下

靈砂 一兩

丁香

木香

胡椒 各半錢末

右和勻煑東肉杵為丸菴豆大每服六十粒姜湯
米飲下

安脾散 百一選方 方見嘔吐門治翻胃吐食噯酸

日吐黃水

丁香散 方便集治翻胃不納飲食

大附子

一箇緊實者切去上一截剉一小截留作蓋子勿使之碎將下一截剉一竅以丁香四

九粉安竅內以小截蓋之用線絆縛置砂內用生薑汁浸過附子為則慢火熬至乾取而契丁香為末和勻每挑少許在掌內舌舐

撞氣阿魏丸

和劑方方見氣門治五種噎疾九般

心痛痰癖氣塊腹痛腸鳴嘔吐酸水丈夫小腸氣婦人血氣並治之

姜合丸

楊家藏方治中脘停痰胸膈痞結欲成翻胃

硃砂

絲上飛過

肉桂

去皮

附子

炮去皮臍各一兩

茴香

二錢半炒

丁香

陳皮

去白

青皮

去白

葦澄茹

沉香

各半兩

木香

一兩

右為末次入硃砂研勻酒煮麪糊為丸每兩作二十丸每服一九以生薑一塊剉如合子安藥在內濕紙裹煨令香去紙放溫細嚼鹽湯送下不拘時

附子散

本事方治翻胃

大附子

一枚置磚上四面著火漸漸逼熱以附

子一升入姜汁中再通再淬約姜汁盡半碗為止却焙乾附子為末每服二錢水一盞粟米同煎七分不過三服即愈

附子黃耆草藥飲

百一選方治翻胃不進飲食

白朮

官桂

附子 炮

厚朴

去皮姜製

草藥

煨去皮

白芍藥

白茯苓

黃耆

去芦炙

良姜 各一兩

白豆蔻

檀香

各半兩

甘草 炙三錢

半夏

七錢半湯洗七次

右咬咀每服四錢水一盞姜五片束一枚煎服不

拘時

丁香煮散

直指方治翻胃嘔逆

石連肉

丁香

各十四枚

北東七箇切碎

生姜

七片

黃黍米

半合洗

右用水橈半煮稀粥去藥食粥

奪命四生散

經驗方治五膈五噎翻胃嘔吐不進飲

食服此藥多有神効不可輕視

丁香

揀淨

川芎

白姜

洗淨炮

南木香

不見火

肉桂

去皮不見火

新羅參

神麴 各半兩

大草菓

取仁 炮

訶子 七枚 取肉

宿砂仁

粒二十一

蓬莪朮

炮

粉草

炙各七錢

巴豆

十四粒去殼心膜不去油 研為膏留就鉢中

冷水浸一宿別

右十二味日干為末入乳鉢內和勻巴豆膏再篩

過入瓦合內以油紙蓋合口却用黃蠟和松脂溶

如法封固合縫每以十二月上辰日或初八黃道

生炁天月二德日至誠修合於地高爽處埋土中

三尺深至次年六月中伏節擇吉日清明時取出

向當風處攤去濕氣以不漏瓦瓶收貯密封壯實

人每服用半錢臨睡百沸湯調半盞頓服仰臥片

時徐以溫白粥壓下若羸弱只服一字二三服即

能進食止嘔吐續以寬中散方見本門丁香沉透膈
湯方見脾胃門橘皮煎丸方見諸虛門厚朴煎丸
等方見脾胃門兼進佐助胃氣思生冷魚腥粘膩
并硬物一兩月則愈全矣孕婦不可服

附子丁香散

經驗方治翻胃吐逆臟腑泄瀉等疾

附子 一兩炮

乾姜 炮

丁香

肉豆蔻 煨

白朮 各半兩

甘草 三錢

右為粗末每服三錢水一盞姜五片煎六分空心服

漢防已散

按粹方治噎

漢防已 五錢

官桂 一兩

細辛 七錢半

陳皮

去白一兩

羚羊角

末七錢半

紫蘇

七錢半

杏仁

洗去皮尖一兩

右為粗末每服三錢生姜三片水煎日進三服

人參利膈丸

按粹方治胸中不利痰嗽喘滿利脾胃

壅滯推陳致新治膈氣聖藥

木香

檳榔 七錢半

人參

當歸

藿香

甘草

枳實

各一兩

大黃

酒浸

厚朴

姜製各二兩

右為末滴水為丸桐子大每服五十丸溫水送下

寬中進食丸

按粹方滋形氣喜飲食

草豆蔻

五錢

宿砂仁

二錢半

半夏

七錢

大麥蘖麴炒五錢半

枳實麴炒去穢四兩

神麴炒五錢半 炙甘草一錢半 干生薑二錢半

橘皮二錢半 木香一錢 白朮三錢

白茯苓三錢 猪苓去皮二錢半 澤瀉

人參去芦 青皮去白 檳榔各二錢半

右為細末湯浸餗餅為丸如桐子大每服三十丸米飲湯下食後服

百杯丸 按粹方治停腹中膈氣痞滿酒色黃黑將成

癖疾飲食不進日漸肌瘦如飲酒先服此藥百杯不醉亦無諸痰

紅皮三兩去白秤 木香

廣茂 炮三錢

乾姜 三兩

丁香 五十箇

甘草 二錢多

茴香

京三稜 炮三錢

縮砂仁 二十箇
白豆蔻 三十箇

生姜 一兩去皮切作片子鹽二兩淹一宿焙干

右為末煉蜜為丸硃砂為衣每一兩作五丸每服

一丸生姜湯下細嚼無時

養胃湯

徐同知方治脾胃虛冷不思飲食翻胃嘔吐

白豆蔻 仁

人參

丁香

縮砂仁

肉豆蔻

附子 炮

粉草 炙

沉香

橘紅

麥芽

麥麴

各二錢半