

增訂驗步判錄三集

中華民國八年秋節出版

全一冊大洋

(增訂驗方別錄二集)

原著者

閩縣鄭肖巖

增校刊訂

餘姚徐友丞

敬附印送者

發行所

寧波中華衛生公會  
餘姚衛生公會書報社

有所權版

# 續驗方別錄原序

吾宗肖嚴茂才於甲午歲有驗方別錄之刻。陳弢庵  
閣學林琴南孝廉皆序而傳焉。今歲續成。囑余識其  
崖略。予於醫學。渺所研究。烏足以發明肖嚴之苦心。  
顧肖嚴之爲人。則余知之甚深。而不能無言也。肖嚴  
名家子。有聲庠序間。壯歲從事船工。有年勞甲申法  
事起。辦鄉團尤力。曾獲優獎。嗟乎。肖嚴爾時。裁三十  
許。使出其倜儻。遺上之才。一行作吏。必有所以表見。  
乃蟠伏里閭。藉活人術自娛。且以自晦。殆鬢髮乎隱。  
君子之所爲。蓋過人遠矣。茲編之成。固由蒐輯之勤。  
見聞之富。而觀其閱歷。愈進理解。愈精益求精。信醫之爲  
道。非實驗無以爲理想也。其于方便濟人之意。讀者

披卷得之。不復贅云。

光緒三十二年仲夏中浣

宗世弟錫光拜序

甲午夏六月。余成驗方別錄。傳播遠邇。試之輒效於  
是踵門索書者。屢至苦無以應。迺令坊間照值印售。  
俾廣流傳而宏利濟。嗣聞甬東王松堂司馬秘方集  
要一書。復將驗者錄之。福清楊少彭茂才亦出時侯  
官林鄰溪廣文所著硯耗錄數十卷中多奇方。尤  
不可不彙鈔之。以廣其傳。自是旁搜博採。凡書籍所  
紀載。親友所傳。聞實有效。驗者隨得隨錄。裏然成帙。  
殫九載之苦心。續一書以濟世。俾窮鄉僻壤。倉卒間。  
依症檢方。依方服藥。不較勝於降僵延巫。爲有益乎。  
乍浦楊伯卿太守見是書。喜而鋟之。其壽世壽人之意。  
良足多矣。校讐既竣。爰誌梗概于簡端。

光緒三十二年夏五月

閩縣鄭奮揚肖嚴識

# 增訂驗方別錄凡例

## ▲宗旨

一症候宜辨明也。王氏霍亂論有言曰：醫者精脈理，諸藥性胸羅經史，口熟方書，斯可以濟世矣。余曰：不可必也能辨證乎？苟不辨證而但憑脈以用方藥，雖引古證今，有典有則，恐不免爲二疊所笑也。惟聖人早料及此，以辨證之法大書特書，垂示後世，可謂既詳且盡，豈但爲霍亂分寒熱哉？王氏之言如此，益可知病家檢方用藥，當先辨明症狀爲最要也。鄙人購閱方書甚多，皆於病證略而不詳，引以爲憾，在編印方書者，其宗旨在於窮鄉僻壤，或旅居行旅，延醫不及之時，足爲濟急之需耳。然採集各方，繁而無當，症不明辨，則有以藥試病之誤。是書每於

病症之虛實寒熱，詳細辨明，庶幾對症選方，用藥奏效。

## 一方藥宜詳明也

增訂是編，煞費苦心。古方出於何書，查考註明，以保國粹。處方簡義，閒有闡發，以明學理。又有證明用效，俾人信從。蓋藥雖平淡，實有奇功。如經霜蘿蔔菜，爲治喉治痢之妙藥。白朮車前二味之治水瀉。青果蘿蔔二味之治喉痛，均見神效。是也。他若用參一味，能救血崩，欲絕生地一味，能救吐血成崩，芡實葉一味，能治胞衣不下，諸如此類，不勝枚舉。而外治各法，尤見靈應。得是書者，幸勿輕視。○經過霜雪蘿蔔菜，功用浩大，不止僅能治喉治痢二症已也。用特標明及之。願諸君製備以濟世爲荷。製備方法，載在第一集痢疾門、咽喉門。一刊方宜謹慎也。鮑氏驗方新編，繁而無當。

閒有峻厲之方用方者未能確辨其證往往檢

方試病不效則更方再試輕症輕方尚無大礙。

若病涉深重藥屬猛烈何堪屢試。（以上數語

錄趙晴初名醫所著醫話稿中）肖巖先生。

熱誠濟世特著驗方別錄一書簡而賅精而當。所列各方外治居多所訂湯方極穩極妥。凡毒藥峻劑概不入選誠爲壽世之金丹救生之寶筏也。鄙人增訂是編以手輯單方選要良方選

要二書至穩至當屢試屢驗者而增入之以廣

流傳而資利濟。凡藥物之名稱各處俗呼不一。若僅就俗呼而刊載之則他處不知難免誤會。是刻故將藥物之正名及俗呼一一詳釋庶幾知識普通可收實效。

增訂是編與初集同一宗旨初集例言載有十餘則茲不贅及請參閱初集爲荷。

## 體例

一、編初集二集所列門類相同凡用藥一二味及

用外治妙法者列入初集至藥味頗多屢試輒

驗可修合丸散膏丹用無不效者列入二集惟

第三集門類則與初二集各異以急救解毒拯荒戒烟及救咬傷外傷爲主要。餘如瘡毒癰疽

疥癬瘻瘍痔漏諸外科癥瘕癆症癤風蠱毒諸

瘋諸虫癩狂諸內科以及服餌奇疾諸雜症均

載在第三集中請閱者注意之。

第三集急救解毒二門尤能切於實用爲他書

所不及何廉臣君序文業已讚賞及之古人云。

救人一命勝造七級浮屠愈桂庭曰天下第一

好事莫如救人之命吾儕家置一編能救生命

危險於頃刻之間易於行善積德樂何如之。

一、各卷目錄只列病症并記總名或方名間有一

症數十方者。幸爲細檢。至門類不倫。有乖體例。

識者諒之。

友承謹識

# 增訂驗方別錄一集目錄

## ▲ 檢方須知

- 一是編排印。細心核勘。幸訛字只有六個字之失落。亦只一個。茲將所有訛字於目錄門類下更正之。俾資醒目。較另刊正訛表尤便檢查。
- 二、每症所列病名。只撮其要。如喉症一門。病名繁多。均未一一標錄。病家臨用時。務須仔細檢閱。據此可以類推。
- 三、凡藥物名稱。各處俗呼不一。若僅就俗呼而刊載之。則他處不知。難免誤會。是以藥物之正名與俗呼。特於方下詳釋之。惟尙有未曾說明者。於各症門中病名之下補註之。

## ○ 瘟疫門

防疫簡方

通治瘟疫奇方

黃土化疫湯

千雄黃散

太乙流金散

神聖辟疫丹

辟疫香粉

斷瘧方

救疫雷擊散

通治疫瘧症

治風疫發核第一靈驗良方

塗核散

大頭瘧

看護人免疫方

通治瘟疫屢驗奇方之研究

載在六十四頁中  
研究錄 請檢閱

## ○ 夏秋常備要藥至第九頁

第一靈寶丹

加減六和丸

急救時疫丹

靈寶妙應丹

正訛急救時疫丹。微炒二字誤刊炒微。

寶妙應丹。臍中二字誤刊劑中。

靈。

## ○ 霍亂症門

霍亂衛生切要之常誠內有正氣丸三  
字失落九字

痧前痧後禁忌須知

驗舌苦法

辨真寒假熱之要訣

黃附理中丸

中風門

辨陰症似陽之要訣

瘡螺痧迅雷散

竹瀝湯

中風不語

中熱風方

熱霍亂方

華陀危病方

沉香鬱金散

竹瀝湯

中風挾痰

怪風暴中

## 傷暑驂方

新增

此方名曰菊貝湯

白菊花一錢川貝母七分香薷一錢陳皮八分

滑石八分甘草二錢通草一錢

方義此輕平退熱甘淡利濕之法也菊花香薷含發明此輕平退熱甘淡利濕之法也菊花香薷含

秋氣而清肺貝母陳皮化氣而消痰滑石通草利濕而清熱加甘草者以和土也

傳方此方錄陳澤東名醫所著溫病講義傷暑之紀實此方錄陳澤東名醫所著溫病講義傷暑之病狀初集霍亂門中說明及之祈檢閱

## 瘡疾門

治瘡新驗方 竹葉常山湯 療久年瘡方

截瘡諸法 治瘡良方 久瘡及陰虛者

三陰瘡方 瘡疾寒症 誤諸瘡悞刊諸藥

正 正 訓

## 鬚髮門

治汗斑雀斑 而生黑班 改容丸

立刻烏髮 髮枯不潤 婦女頭髮黃白  
烏鬚髮駐顏色壯筋骨明耳目除風氣

## 頭痛門

黃疸通治方

治諸黃方

救三十種黃方

治酒疸方

治穀疸方

治女勞疸

正訛瓜蒂散用秫米

秫字模糊故註明

急三十種黃方

## 面部斑痣門

治頭風諸法

偏正頭風

血虛頭痛

治真頭痛：載在諸痛門論真心痛之下

## 面部斑痣門

潤肌膚方

兩鬢生疽

目疾門

還晴丸祕方

便用眼藥

飛熊丹

明目地黃丸

平祟散

治目夢靈丸

撥雲散

珍珠散

光明眼藥水

治雀目

眼疾妙方

目珠夜痛方

治眼睛弩肉

治爛眼方

治暴赤腫痛

萬應蟬花散

點眼神方

決明夜靈散

耳病門

耳聾各方

治旋耳瘡

生瘡流膿

耳閉不通

耳凍手瘡

治耳菌方

鼻疾門

鼻中息肉

消鼻痔

治鼻血方

梅核膈氣

喉疔喉瘡

注意喉症吹藥有元硃丹、赤蠅散、青芝散等

又

意血症門吐血驗方兼治鼻衄新檢閱

口舌門

治口舌諸瘡

舌上破爛

治舌腫

舌出血如泉

舌長數寸用番木籠之用

字誤刊丹字

牙齒門

治諸牙痛各

走馬牙疳

青腿牙疳

治牙癰方

骨槽風痛

固齒神方

取牙良方

治齒蛇方

齒肉腐爛齒落先痒後痛不可忍者是

存疑治齒蛇方有紅蛇子三字不知何義

咽喉門

喉痧白喉症治異同辨

說咽喉治法

喉症仙濟丹

治癰喉風

治喉風舌大如脬

梅核膈氣

白喉神方

經閉喉蛾

雪丹長寧散、捷沙丹、普香散、卵華散、資瓜霜等

有治咽喉百證治喉內十八症之吹藥治各種

喉症驗方及外治法。祈仔細檢閱。

說明 周半仙漱口方有秋石丹一味。即是秋石也。

## 喘嗽痰疾門

痰喘咳嗽方

菜菔汁誤  
刊菜菔汁

瓊玉膏 虛勞乾咳神方

上氣咳嗽

久嗽音啞

治痰喘

中痰聖藥 痰迷心竅 治痰疾

嘔逆門

乾嘔吐沫 吐酸方

治痰疾

消渴門

黃連丸治渴  
還津丸

治十種水病 治蠱脹方

手足門

手足凍裂方有清油胡粉二味清油是桐油胡粉本經名粉錫宏景名胡粉綱目名鉛粉釋名云胡者餉也和脂以餉面也卽蘇杭之宮粉。

## 噎膈門

治一切痰膈食膈妙方

翻胃膈氣

繆仲淳祕傳膈噎妙膏

噎膈祕方

諸痛門 肝胃氣痛腰痛等症

論肝氣

論真心痛

心胃氣痛

手足裂縫

天蛇頭方 掌心生毒

脚氣垂危 寒濕腳氣

脚上雞眼

肝氣痛

疝瘕等痛

治腹痛方

腳底生痔肉 濕毒爛腳 流火丹方  
治腳疽方 兩膝肘骨等處漫腫無毒

## 痞塊門

治痞塊方

化痞膏藥

三妙膏

膨脹門

載在三十六頁三十七頁

治水臌氣臌

治水腫虛腫

治肝氣脹

治十種水病

治蠱脹方

黃疸門 蒼朮髮煎能治蠱脹

注意 水腫溺祕方

載在二便門

治脾痛 治少腹痛 一切腰痛

注意 心痛卽肝胃氣痛有因氣滯而痛血積而痛熱厥而痛寒厥而痛亦有因傷食而痛因虫噉而痛者腰痛有腎虛勞傷濕滯之病症是編備載各方祈仔細查閱。

### ◎諸瘡門

治風寒濕瘡藥酒方

蠲瘡湯

治脚氣足疾腫痛拘攣方

松枝酒

治一切麻木痺症痛風歷節方

定風酒

治濕瘡陰丸作痛治陰囊腫大治小腸疝氣○翠丸偏墜方腎囊腫大載在二便門飲治熱淋。

### ◎瀉痢門

水瀉妙方

泄瀉吞酸

治紅痢方

治久痢方

卒下痢方

噤口痢方

說明 治痢疾神方有黃花地丁一味是乃蒲公英也。有清熱解毒之功。治老幼脾瀉久不愈方用飯鍋粑卽人家煮飯鍋底焦也。一名黃金粉此方出自梁侯集驗方。

正訛腹瀉不止方車前訛刊車錢。八珍粉用米仁悞刊米豆。

### ◎血症門

四生丸治吐血咯血  
溯血清降法

花蕊石散

十灰散

吐血驗方 便血奇方

血淋方

腸風下血 痈漏下血

注意

遺精淋濁門蘿蔔煎方兼治血淋四汁

飲治熱淋。

### ◎遺精淋濁門

遺精論

遺精淋濁各方

注意

血淋大小便下血等症俱載在血症門、

老大便艱澀

小便不通 胞轉方

治魚口下疳 婦人陰戶臭爛

五仁餅

治陽事不起 腎囊腫痒 腎子爛出

治陰腫如斗 陰下洗瘡 水腫溺祕

囊縮證治 痘瘍方 治陰莖旋縮遲則不救

婦科調經門

月經不調論

普明子曰。經常也。一月一行。循乎常道。以象月盈則虧也。經不行。則反常。方書以趨前爲熱。退後爲寒。其理近似。然亦不可盡拘也。假如臟腑空虛。經水淋漓不斷。頻頻數見。豈可便斷爲熱。必須察其兼症。如果脈數內熱。唇焦口燥。畏熱喜冷。斯爲有熱。如果脈遲腹冷。唇淡口和。喜

問其經來。血多色鮮者。血有餘也。血少色淡者。血不足也。將行而腹痛拒按者。氣滯而凝也。既行而腹痛喜手按者。氣虛血少也。予以益母勝金丹。及四物湯加減主之。應手取效。

益母勝金丹 治經候前後不調等症。此方

業已刊入。惟血熱血寒之症狀。未曾說明。用特補錄及之。丞按。醫方簡義。亦載此方。說大熟地一味。九蒸九晒。砂仁酒滲。香附四製。鹽酒醋姜汁各炒一兩。又按此方所云。以益母草八兩。酒水各半。熬膏。和煉蜜爲丸。所謂和者。言與前藥末和之。煉蜜爲丸也。丸如桐子大。每早送下四錢。又按普明子云。經水後期而來。小腹冷痛。爲寒。加肉桂五錢。經水先期妄行。自覺血熱。爲寒。加丹皮二兩。酒炒條芩五錢。凡遇經水作痛。

乃血凝氣滯加延胡索一兩。

(S) **四物湯** 此方爲調經養血之要藥。普明子曰。

地黃須自製九蒸九晒。方能取效。否則滯膈生痰妨礙飲食。乃製藥之過。非立方之罪也。又云。

加丹皮麥冬玉竹山藥茯苓治虛熱至效。

(S) **澤蘭湯** 普明子言此湯調經通血脈。治經閉。

以上三方業已刊載。因有未盡詳明。故補錄之。

(S) **種子門**

**種子丹** 種子奇方 延嗣酒

**山精壽子丸** 瓊麟珠方 陰戶覺冷不能受胎

(S) **胎前門**

胎前總論 室女鬼胎 惡阻嘔吐有三方

胎動不安 膠艾安胎飲 專治鬼胎

胎漏止血極 神丹 三物解毒湯 治服誤毒藥動胎

子淋 子腫 子滿 子懸 子煩 子嗽

子癆 子癟 轉脬 小產 水腫

此方載  
臟脹門

(S) **產後門**

產後用藥十悞 子宮不收 產門不閉

產後盜汗 慢破尿胞 脾破小便不禁

產後淋病 便閉便數 產婦嘔吐石蓮

雞爪風方 產後浮腫 血量不語

玉寒冷不閉 陰挺 陰中突出用雄

注意 二便門有五仁餅可治產後便閉

(S) **難產門**

交骨不開 加味芎歸湯 奪命丹

降子湯 子死產門不下 子死腹中不下

脫花煎(胎死腹中) 逆生妙方 濕漿生症

催生神杵飲 難產神驗方 時方生化湯

(S) **血崩門**

年老血崩 鬱結血崩 閃跌血崩

花五倍子二味可治婦人血崩遺精淋濁門用

生龍骨牡蠣生兎絲等能治淋帶崩漏

## 帶下門

白斂丸 苦棟丸 胎前白帶

傅青主治五帶妙方

注意諸痛門有摩腰膏一方可治婦人帶下清  
水不臭遺精淋濁門有治淋帶崩漏一方。

## 乳症門

通脈湯 猪蹄湯 乳結乳腫 乳癰乳癰

## 婦人雜症門

附註 淋濁門小兒  
絲丸可治女勞病

脚爛 鬚髮黃白 治血淋

淋帶崩漏 女子胞轉 陰戶臭爛

血竈癥瘕 陰瘡爛痛 陰戶虫癩

跌倒陰內血流不止 陰腫陰痛陰脫

注意 婦人陰吹黃痘門猪膏髮煎方可治  
初生無皮 目不開 小便不通

## 幼科初生門

丹毒門 赤游丹毒方

## 胎毒門

胎毒胎瘡 臟瘡 痘瘡頭面紅腫  
日久成膿

## 痘疹門

稀痘妙方 加味三豆飲 痘疹不透 痘疔

痘後癰毒 痘疹倒陷 乾黑

異傳不出天花經驗良方 百祥丸

## 驚風門

定驚至寶方 急驚良方 哑驚風

## 疳積門

疳積壞眼 虫積肚痛 口疳流水口爛

治走馬疳 牙齒門亦有走馬疳方祈檢閱

## 幼科雜症門

斷乳畫眉

乳積嘔吐

陰莖腫痛

卵腫偏墜

治遺尿方

手拳不展

脚拳不展

木舌 舌尖

吐舌 舌伸長也

老鴉驚方

面赤煩喘口渴屎赤

用治 吐舌方

## 附說藥物名稱與功用

桔叶 桔皮即橘葉橘皮橘俗省作桔葉俗作叶。

櫞甘石 爐或作爐。或作鑪。從缶爲正。

寒海石 即海石。綠豆即菉豆。核桃即胡桃。

鷄內金 即雞肫皮也。貫仲即貫衆。正名管仲。

杵頭糠 時珍曰。凡穀皆有糠。此當用粳稻粟秫之糠。

麻油 香油均係芝麻油。凡方書所載香油即麻油。

薤 即小蒜。葉似韭而中空。其葉光滑露亦難竚。故

云薤露根如蒜。取白用治胸痺刺痛肺氣喘急。

菜菔 即蘿蔔。蒜瓣即蒜頭。蒜即大蒜也。

龍腦即冰片。班貓即斑蝥。鱗魚俗作鱠魚。

五倍子即川文蛤。一名百藥煎。

橄欖與青果同。

烏賊骨即烏鰲骨。俗呼海螵蛸。

燈心即燈草也。

赤沙糖出處不一。品色甚多。有青糖紅糖球糖等名。

鷄卵一名雞子。亦曰雞蛋。伏龍肝即灶心土。

鼈 一名團魚。亦曰甲魚。百草霜即鍋底煤。

鷄卵一名圓魚。亦曰甲魚。百草霜即鍋底煤。

黃酒 係紹興酒。如無以本地黃酒代之。

酒者是 菜油係雲臺菜子油。肆中或以花子蘇子等攪和之。食之要患喉症。凡治病必須用眞菜油。

明礬 即白礬之明亮者。米泔水即淘米水。大米

飴糖稀者爲飴。乾者爲餳。諸米皆可熬。以糯熬者爲

勝。俗呼米糖。

經霜蘿蔔菜 王孟英云。能治時行喉證。諸般外

感。瘡痢泄瀉。疳。膨黃疸。水腫。腳氣諸病。如神物

易功多費廉無損家家可備以濟世。

在第一集喉

疾門病

增訂驗方別錄二集

閩縣鄭奮揚肖巖氏編輯

餘姚徐有成友丞氏增訂

◎ 瘟疫門

防疫簡方

永閱桂林醫報載醫隱白任生君防疫一夕談。

附有防疫簡方甚為平穩可稱為第一妙方也。

白君曰本思擬一普通治療之方以救民疾苦。

惟念感症恐有不同施治即當各異且年齡有

老少之不一臟腑有虛實之不同誠恐差毫釐

而謬千里然與其治於已病之難為力不如防

於未病之為愈也中醫有云聖人治病不治

已病西醫有曰一鎊之預防勝於十鎊之治療

是預防之效力固中外醫家所公認也茲擬簡

方以預防聊思有備而無患特為公佈俾濟衆

◎ 防疫簡方附說明按語

枇杷葉(去毛炒香)杭白菊(味甘者良)細芽

茶(陳久者良)右藥多少隨意煎水代茶常飲

(說明方義)按右方有清肺平肝清胃之功用

蓋枇杷葉能清肺而潤燥杭白菊能平肝而清

火細茶芽能清胃而瀉熱其氣芳香可以解穢

其味平淡可以去濁寒熱無所偏老少均可服

取草木平淡之氣以助臟腑清和之氣而抵天

行燥厲之氣務使肺氣清肅下行則一身之氣

化周流無滯由是肝氣日平則風木不動而心

炎胃火亦無由而作臟腑之氣既和且平疫氣

之傳染無發可乘矣醫隱為宣通人身清肅之

氣化以抵制天行偏戾之氣運起見時擬預防

之法編載報端以救同胞而期普度是否有當

異傳通治瘟疫屢驗奇方

主治無論已傳經未傳經陰證陽證皆愈。  
說明

金銀花三錢 生甘草二錢 漑黃土五錢  
黑大豆五錢無則用小黑豆 生白礬一錢

服法 右五味用飯碗量水兩碗半煎至一飯碗。

須知 臨臥溫服至次早天大亮時總合六個時辰。  
必汗出即愈如不愈次日臨臥再照方溫服一帖。無不愈者真令人不能思議之奇方也。萬勿以平淡而忽之。

藥物此方刊傳後承荷徐君相宸周君小農曹君赤電鑑別藥物加以註釋俾用者知所辨識。用是照錄原函於下務祈注意。

純黃土 徐曰須用極潔淨無雜質及微生者。坎地深取則純矣。周曰潔淨地黃土解諸毒。

治腹內熱毒止洩利下血三尺以下曰黃土能引穢濁由腑而出。又曰原文陳義甚高。恐下根人不知。如黃土僅言深取。宜註明尺寸。拙引之

前人成語。尙有三尺以上爲糞之句。且坎地之坎字亦太深。恐人誤會低窪地。故註潔淨兩字。生白礬 徐曰礬字不可寫錯。但須知此物乃雜貨店中所買。人家常用之物。卽無誤矣。周

曰。考生礬能除風去熱消痰解蠱毒蟲獸毒。

黑大豆 徐曰小者乃馬料豆。稽豆斷斷不如大者。解毒宜生用。必不當炒。周曰不炒之義甚是。大黑豆本經言殺鬼毒之爲病。吳江徐氏及研經言均未諱。並治溫毒。內地藥肆不備。宜註明烏黑無斑點者爲真。(黑大豆其色烏黑而已。若有褐色斑點者是乃黎豆。用者宜注意。)

原方用小黑豆。查趙恕軒本草拾遺亦云小

曰黑大豆是黑皮綠肉者近日紹地米店亦有。

不可誤用豇豆惟豇豆皮雖黑而肉紫黑不同耳周君又來一函言黑大豆內地藥肆不備

者多令往米店辦米店則以褐色不烏之斑毛黎豆充之急時不如用黑小豆性亦解毒差相近也

丞按蘇頌曰古稱大豆解百藥毒試之不然又加甘草其驗乃奇馮氏錦囊云黑豆能

解毒和諸藥兼利小便不論虛實寒熱皆可用

隨息居飲食譜云黑大豆小者名穧豆品較下僅堪餵馬故名馬料豆俗謂功勝黑大豆殊失考也又云辟疫稀痘解諸藥毒黑大豆二合甘草一錢煎汁頻飲

生甘草

徐曰生用去皮不可用東洋貨須用道地國貨周曰生甘草能殺微生物生用瀉

金銀花 周曰銀花解熱毒清血中毒質治尸

注鬼擊一切風濕氣 丞按金銀花卽忍冬藤

生經冬不凋故名之從新云近今有以黍花僞銀花爲禍最烈黍花短小梗多色黑不香其爲異亦易辨耳時珍曰忍冬開花新舊相參黃白相映故呼金銀花氣甚芬芳欲知其詳須考綱目蔓草類忍冬可也

原方以上所載藥味分量均照原方惟所異者原說明

方用黑小豆今則改用黑大豆原方黑小豆微炒萬勿焦今則不用炒耳用特說明以證實在方義大凡瘟疫流行由天地間之鬱熱及穢濁蒸發明大凡瘟疫流行由天地間之鬱熱及穢濁蒸

爲瘟氣隨風傳佈空氣人由口鼻吸受是氣先伏膜原再觸時邪則發爲瘟疫再由疫病人之痰涎便溺氣及飲不潔之污水皆能傳染他人