

永樂大典

228539

卷〇〇九七五 兒字  
卷〇〇九七六 兒字  
卷〇〇九七七 兒字

# 永樂大典卷之九百七十六

二支

## 兒小兒證治九

小兒驚候

方

陳自明管見良方鎮心至寶丹治小兒一切驚風搐搦壯熱涎多魚口鴉  
聲眼睛直視

天南星

雄黃

白附子

乾竭

神砂

川蔚金

白僵蠶

滑石

膾粉

龍腦

麝香

滑石

右爲細末煉蜜丸如皂子大

金銀薄爲衣

每服一丸

食後臨臥薄荷

湯下常服

鎮心神涼咽膈

大驚丸治驚風諸癇壯熱昏憤神志恍惚

痰涎壅塞或發搐搦目睛直視

並皆治之

青礞石

研一錢

雄黃研末一錢半

鐵粉二錢半

朱砂研末三分

蝦蟆灰一錢半蛇黃醋淬九次研細研二錢

右研末以水浸蒸餅魚片如梧桐子大每服一丸煎薄荷水磨剪刀切之

弱凡用銀粉藥切須慎之則無他苦

**全蝎** 七枚，各用紫苏叶包，蜜丸，大重也。入蜜丸。

**右細末每服一字薑汁入蜜搜和含化  
羌活膏治小兒驚風痰涎**

天麻  
人參  
赤茯苓 各半兩  
羌活  
金蝎  
朱砂 研  
防風 各二錢半  
明礬黃

水銀各一錢

右研黃水銀同研如泥。次以七味末夾和煉蜜丸。皇子大。每一粒薄

來復丹治小兒驚風有見

螺青半兩  
京墨四錢

巴豆去油一錢輕粉

北五靈脂二錢半

麝一字

腦三分錢

飛白麵三錢

使君子十四苗

連根取肉

右末并水搜丸桐子大每丸水研下

消驚丸治諸驚

人參

天麻

茯苓

朱砂

全蝎

直僵蠶炒

羚羊角

犀角各一錢

牛膽釀南星四錢

代赭石

麝少許

右爲末煉蜜丸梧桐子大每服一丸菖蒲煎湯調下

壓驚丸治諸驚虛惕定心鎮痰所謂重可去怯之劑

紫石英

代赭石

蛇黃各燒紅末各一錢

裝爲度不拘適次研十分細

鐵粉筛過淨者各二錢

朱砂

龍齒

白附子

各一錢

右爲末研極細稀鵝糊丸桐子大每服一丸金銀煎湯調下

安驚丸治諸驚風癇或犬聲異物驚忤打墜不省人事並主之

遠志肉薑汁浸培

淨鐵粉

朱砂

人參

茯神

金蝎

全半錢二十一首培

南星

神各半兩

麝半錢

白附子果地二錢半

花蛇頭

酒浸肉培

右爲末。煉蜜丸桐子大。每服一丸。菖蒲燈心煎湯調下。建陽劉恭議方。

參砂膏

通心氣除膈熱去痰壅

朱砂

人參

遠志肉

薑汁浸培

南星地

茯神

僵蠶炒

等分鵝砂半培

天麻

白附子

右爲末。煉蜜爲膏。桐子大。金薄衣。每一丸。參門冬湯調下。定心丸。溫驚用此。

茯神

白附子地

南星地各三錢人參

遠志肉

薑製炒。蝎梢各一錢半。乳香三字直僵蠶十四首炒

代赭石。蠟酥伴合

右爲末。牛膽汁丸。桐子大。每一丸。金銀煎湯調下。神聖丸。治驚風癥。盛擣搗。口眼牽引。

烏蛇肉

木脂浸火直僵蠶炒

防風

南星

牛膽製各半兩

五靈脂

天麻

武經

金蝎

朱砂各一錢

右爲木粟米糊丸桐子大每服一丸急驚刑斧調下慢驚用生薑湯  
南星醒神散治驚風痰熱

天南星不去皮切片

生薑切片

右用竹革一條以南星并薑相間挿定次用輕粉些子捲入南星生  
薑片間風乾爲末每服一字薄荷紫蘇泡湯調下大人服半錢或吐  
或汗或下即病氣出也

乳麝丸治驚風掣瘓反折

赤蜈蚣全者一條去脚足酒浸培

花蛇肉酒浸炙

直僵蠶生各取錢

朱砂三錢

蝎梢各一錢乳膏半錢

麝一字

右爲末飛白麪糊丸桐子大每一丸金銀煎湯泡薄荷調下 蒜陽

趙公龍此多所全活

太一萬金丹治驚風痰熱

代赭石煅研洋金蝎

琥珀各一錢

南星濕紙裹

白附子生

朱砂

烏蛇肉酒浸炙

天麻各一錢 麝一字

右爲末。粟米糊丸。桐子大。每服一丸。急驚薄荷湯調下。初傳慢驚。  
尚有陽證。用參湯。

通關定驚證治開關散

赤蜈蚣一條 大僵蠶

南星地各一錢 麝香一字

猪牙皂角二錢 各先存性

右爲末。以手點薑汁蘸藥少許擦牙。或用物引滴入鼻兩三點。涎出  
自開。

開牙散

華陰細辛

南星

朴消各一錢

麝半錢

蝎梢五條

右爲末。以少許用烏梅肉揉和擦牙。兼用細辛皂角荆芥末吹入鼻中  
嚏驚散。

半夏生一錢 皂角半錢

右爲末。每一豆許。用管子吹入鼻立惺。

開關聖散

赤蜈蚣一條十分爲兩片各用葱汁浸一夜焙乾全竭一箇亦中分爲兩片各託左右以二味託左右作兩處

右各爲末。左眼翻左手搐。以左藥末搐入左鼻孔。右眼翻右手搐。以右藥末搐入右鼻孔。雙眼翻雙手搐兼用之。

截風定搐治法

人參羌活散。散風邪除風熱初作急風。每服三字輕者紫蘇薄荷湯調下。或惺惺散加荆芥防風亦可。常用羌得搐掣緊急者去節麻黃煎湯調下。或惺惺散加荆芥防風亦可。常用羌得

遽施腦麝

方見卷參門

截風丸治驚風痰搐

天麻

直僵蠶炒

南星

生各二錢

麝少許

赤蜈蚣

大者一隻酒浸大

白附子

地防風

朱砂

全竭碎各一錢

右爲末。煉蜜丸桐子大。每服一丸薄荷湯下

一字散截風定搐

全竭一箇者是一箇半錢

腦

赤蜈蚣一條並新瓦礬  
朱砂半錢

右爲末每服一字薄荷湯調下先以些少用管子吹入鼻中自然通竅  
陽癆散治驚風搐瘓熱

朱砂

蘆薈

白附子

全蝎各一錢

麝少許

輕粉一钱

胡黃連二錢

蝎尾十四兩

僵蠶十箇

赤蜈蚣一條夾金薄十片

右爲末每服一字薄荷荆芥泡湯調下如口不開先吹入鼻中  
榆風湯治急風定搐

白附

僵蠶

全蝎各一錢川薑黃

赤蜈蚣一箇去足酒研生葱主薄荷浸一宿培敷

南星地

麻黃去節

羌活各一錢

牙消半錢

右爲末每服一字薄荷湯調下  
定搐散治急風定搐

赤蜈蚣

大者一條酒浸去足

麻黃去節

羌活

南星炮

白附子

僵蠶少許

代赭石

煅酒淬洋七次

蝎梢

川薑黃各二錢麝半錢

朱砂一錢

右爲末每服一字荆芥紫蘇煎湯調下如搐不止加烏蛇肉

瀉青丸治竄視發搐瘧熱

龍膽草

培

梔子仁

大黃

黑頭炭

羌活

防風

各一錢半

川芎

一錢半

白附

各二錢半

右爲末，煉蜜丸，桐子大，每服一丸，煎薄荷湯調下。

治驚輕下法 定命丹 治急驚天癲撮口通利瘧熱

全蝎

七箇

天麻

南星

炮

青黛

各一錢半

輕粉

麝各半錢

朱砂

一字

腦

一錢半

青黛

各一錢半

蘆薈

各一錢半

利驚丸 利驚下痰消熱

入鼻中

龍膽草

防風

青黛

各一錢半

蘆薈

各一錢半

南星

鈎藤

各二錢

牙硝

鐵粉

各一錢半

右爲末，麪糊圓，麻子大，每服二圓，煎金銀湯下。  
防風湯 治風熱瘧瘧，大便不通。

羌活

防風

枳實各半兩

川芎

甘草少

大黃黑紙煨各二錢半

水

宣風散疎導風熱

右剉末每服三字薑棗煎服

鷄心檳榔二箇甘草

橘紅各半兩

牽牛二兩半生用半炒熟

枳殼散小兒虛中壅實以此導之

小柴胡湯加枳殼防風最能利風熱解血熱先得用銀粉已硝草已

上治驚輕下法通五方

治驚稍重下法揭風湯利下痰熱

青黛

全竭各一分

南星半兩禹朱水

調作餅包裹煎全竭令赤色

朱砂一錢半

牙硝

輕粉合三字

朱砂膏治驚風瘧盛  
右為末每服一字煎金銀薄荷湯調下

朱砂

馬牙硝二錢

川靈脂

蘆荟各一錢半

麝香半錢

龍腦一字

牽牛

大黃

各三錢紙裹根

右研細甘草膏爲丸菉豆大金薄衣每服一丸薄荷湯調下  
踈風散治驚風痰熱俱盛

擗榔

陳皮各二錢

牽牛

大黃各三錢紙裹根

右爲末每服半錢生蜜調下

小柴胡湯最利熱實方見後症門加大黃少許已上治驚稍重下法通四方  
治驚重下法青金丸治風痰壅盛

巴霜

已豆去油凜盡如霜者一字青黛

滑石

二錢

南星

炮各一錢

輕粉

半分滑石二錢

全蝎

一錢培

天麻

右爲末稀麪糊丸

麻子大每服一丸薄荷湯點茶清送下

天麻丸利驚下痰凡鈎腸鎖肚撮口可通用

南星

炮二錢

白附子

半錢

牙硝

川靈脂

全蝎培各一錢輕粉半錢

巴霜一字

右爲末稀麪糊丸麻子大每服一丸薄荷薑錢泡湯送下  
蘆荟散治驚風痰盛發搐

全蝎

五箇培

巴霜

輕粉

半錢

蘆會

南星

九塊培

朱砂

各一錢

川鬱金

一分半

青水葵培

龍腦

右爲木。每服一字。煎金銀薄荷湯調下。

牛黃涼膈丸

治熱盛

涎潮

馬牙硝

寒水石

研

硬石膏

甘草

各半兩

牛膽南星

二錢半

紫石英

一錢

牛黃

龍腦

麝香

各半錢

右爲木。甘草膏爲丸。菉豆大。每服一丸。橘皮湯調下。

青金丹

躁風利瘓

蘆會

牙硝

半錢

青黛

各一錢

使君子

三箇

南鵬砂

輕粉

半錢

蝎梢

十四箇

右爲木。用杏墨水丸。麻子大。每服一丸。薄荷泡湯下。

王監京墨丸

治瘻熱驚積

青黛

使君子

培熟

蘆會

牛膽南星

川墨

各二錢

膩粉

麝香

半錢

龍腦

一錢

右爲末飛白麪糊丸桐子大每服一丸薄荷湯調下。楚州王監賣此藥著名大利痰熱驚積疳積已上治驚童下法通六方

和胃助氣治法 生氣散諸風疏利後以此調氣

丁香三字

白术

青皮各二錢

甘草微炙

木香 人参一錢

右爲末每服半錢沸湯點服或用和劑方調氣散亦得  
銀白散助胃祛風嘔吐作慢驚者通用

石蓮肉 白扁豆粟

茯苓各一分

人参

天麻 白附炮

全蝎少

木香

甘草炒 霽香半分

陳米炒香三錢

木香

右爲末每服一錢薑錢一片入冬瓜子仁七粒同煎或用陳米飲調下  
茯苓二陳湯和胃助氣加蓮子肉石菖蒲用薑棗煎  
異功散溫中正氣吐瀉不食用此

人參

茯苓

白术

甘草少

橘紅

木香各半分

右爲末每服三字薑棗煎服

天麻蘇合香丸 天麻防風丸蘇合香丸等分善蒙煎湯調下  
參芩白朮散用酸棗仁石菖蒲煎湯調下  
和中散和胃氣止吐瀉

茯苓

石蓮肉各一分霍香

人參

天麻

白扁豆製

木香

白朮

甘草炒各半分

右剉散每服三字煎服

腥脾散二方并王氏惺惺散見初傳慢驚門皆和胃助氣已上驚風後和

胃功氣治法通七方

定志疑神治法 定志丸驚風已退神志未定以此調之

琥珀

茯神

遠志善紫姑

人參

白附子

天麻

天門冬

酸棗仁

甘草炒各半分

右爲末煉蜜丸兔子大朱砂爲衣每服一丸燈心薄荷湯調下

百枝膏安心寧神

人參

防風

天麻

茯神各半錢半

白附子

酸棗仁

琥珀

石菖蒲各一錢

麝香少許

右爲末，煉蜜丸。皂子大，參門冬湯調下一丸。已上驚風後定志，疑神。

治法通二方

黎民壽簡易方。錢氏抱龍丸理一切驚風，潮搐傷風，溫疫身熱，昏睡氣粗，風熱痰實壅嗽中暑，沐浴後並宜進此。壯實小兒宜時服。

南星四兩鹽水煎，水醋浸陰乾百日，如無只以生者去皮剝剝炒熟用。

辰砂研

麝香研各半兩

雄黃水飛一分，天竺黃一兩

右末，煮甘草水和丸。指頭大，每服一丸。溫水化下。百病內者作三四服，或用臘雪水煮甘草和藥尤佳。

衛生家寶保壽膏治小兒心神不安，多驚夜啼。常服鎮心截風。

獨活二錢

人參二錢

羌活一分

藿香葉半兩

全蝎一分去毒

防風一分

天麻一分

川芎二錢

硃砂二錢，剝研

右爲末，入朱砂和勻。煉蜜丸。皂子大，每服一粒。金銀薄荷湯化下。更

自量兒大小增減

牛黃膏常服鎮心化驚涎

鬱金一錢

天南星一錢

粉霜一錢

巴豆七粒連殼

右四味一處爲末。麪糊丸如芥子大。每服周歲四粒。薄荷湯下。日二服。食後臨臥服。凡小兒驚涎。未可與巴豆粉霜等藥。恐虛却脾轉不好治。且宜服惺惺散。涎積不退。却進此藥。

防附湯治小兒驚風及一切頭風

防風一分

僵蠶一分地

白附子一分地黃一分

荆芥一分

雄黃一錢

全蝎七箇瓦上焙乾

朱砂一錢

麝香少許

右爲細末。每服半錢用茶清調下。小兒驚風用冬瓜子湯下。一日兩服。育嬰丸治小兒驚風

京墨末不以多少入鷄冠血拌和爲丸。如菉豆大。用生薑薄荷湯吞下。每服二三丸。不計時候。

牛黃保勝丸治小兒驚癇衆疾。身熱急驚不可服。

天麻一兩

明乳者

白附子一兩米泔浸一夜宿