

金匱要畧論註



徐彬忠可甫著

金匱要略論註



北京中医药大学图书馆版权所有

民國三年上海
校經山房印行



徐鑑原序

應天徐鑑謹按文獻通攷二百二十二卷中金匱玉函經

八卷條下晁氏曰漢張仲景撰晉王叔和集設答問雜病形註脉理參以療治之方仁宗朝王洙得於館中而之甚效合二百六十二方據此并前林序云依舊名曰金匱方論則王洙館中所得名曰金匱玉函要略方論五代時改名耳所以通考只云金匱玉函經也是金匱玉函經元時已無矣夫金匱玉函經八卷東漢張仲景祖書名也金匱方論三卷傷寒論十卷似西晉王叔和選集撰次後俗傳書名也若金匱玉函要略方五代及宋相沿書名也今單名金匱要略而去其玉函二字愈遠而愈失其真矣又據晉皇甫謐甲乙云仲景論廣伊尹湯液用之多驗王叔和撰次仲景選論甚精指事施用即今俗所分傷寒論金匱要略是也孫真人千金云江南諸師秘仲景傷寒方法不傳是叔和選論思邈亦未曾研也惟文潞公藥準云仲景為羣方之祖朱秦議活人書云古人治傷寒有法治雜病有方葛稚川作肘後孫真人作千金陶隱居作集驗玄晏先生作甲乙其論傷寒治法者長沙太守一人而已華陀指張長沙傷寒論為活人書昔人又以金匱玉函名之其重於世如此然其言雅非精於經絡不能曉會若孫思邈則未能詳仲景之用心者是宋時纔分傷寒金匱要略為二書也成聯攝明理論云自古諸方歷年浸遠難可考評惟仲景之方最為眾方之祖是以仲景本伊尹之法伊尹本神農之經醫帙之中特為樞要參今法古不越毫末乃大聖之所作也劉河間原病式云自黃帝之後二千五百有餘年有仲景方論一十六卷使後之學者有可依據文詞玄奧以致今之學者尚為難焉故今人所習皆近代方論而已但究其末而不求其本唯近世朱奉議多得其意遂以本仲景之論而兼諸書之說作活人書其言直其類辯使後學者易為尋檢施行故今之用者多矣據河間十六卷之言比時仲景書尚未分傷寒雜病為二門也或金匱玉函經八卷坊間分作十六卷亦未可知故東垣內外傷寒辯惑論曰易水張先生云仲景藥為萬世法號羣方之祖治雜病若神後之醫者宗內經法學仲景心可以為師矣王海藏此事難知云余讀醫書幾十載矣所仰慕者仲景一書為尤然讀之未易洞達其趣欲得一師指之徧國中無有能知者故

於醫壘元戎云折衷湯液萬世不易之法當以仲景為祖又云金匱玉函要略傷寒論皆張仲景祖神農法伊尹體箕子而作也唐宋以來如孫思邈葛稚川朱奉議王朝奉輩其餘名醫雖多皆不出仲景書又湯液本草出於孫葛朱王外添王叔和范汪胡洽錢仲陽成無已陳無擇云其議論方法增減變易千狀萬態無有一毫不出於仲景者潔古張元素其子張璧東垣李明之皆祖張仲景湯液惜乎世莫有能知者又云仲景書湯液為大法晉宋以來號名醫者皆出於此又按丹溪局方發揮或問曰仲景治傷寒一百一十三方治雜病金匱要略二十有三門何也答曰仲景諸方實萬世醫門之規矩準繩也後之欲為方圓平直者必於是而取則焉曰要略之方果足用乎曰天地氣化無窮人身之病亦變化無窮仲景之書載道者也醫之良者引例推類可謂無窮之應用借令略有加減修合終難踰越矩度又曰圓機活法內經具舉與經意合者仲景書也仲景因病以制方局方製藥以俟病據數家說是元末及我國朝初醫家方分傷寒雜病為二門也只因聯攝七十歲撰成明理論八十歲時註完傷寒論未暇註金匱論所以俗醫分為二門致今時眾口一辭謂仲景能治傷寒而不能療雜証也冤哉余素慨金匱方論與傷寒論睽離孤處及註解傷寒論又明理論乖散失羣已近五百年因謀諸新安師古吳君校壽付梓雖久睽而得會遇庶業醫者弗致得此失彼各自專門為粗陋又冀華劒復合昌鏡再圓天作之合云爾

戊戌孟夏吉日匿迹市隱逸人謹識

金匱要略論註

不習經義不可以論史不讀史不可以衡論百家之書益治理之變莫備於史而其源必出於經此古今之通義也張仲景者醫家之周孔也仲景之傷寒論金匱要略醫家之六經也今仲景傷寒論有吾師南昌喻先生傷寒尚論復有余一百十三方發明業已流布其金匱要略即所謂金匱王函經也為後世雜症方書之祖乃有藥味有方論之靈素也其中立言之意欲人每證必明致病之由每藥必明參互之法而後分證論治經權相參不令龐雜撓亂正法故立論著方竄簡無冗謂繁冗則視聽搖心意惑而失其端緒也人則以為與而略之後之方書旁搜博設務為廣羅冀人弋獲于是用方者合則神奇誤則天枉甚或因病索書始方偶驗傳誦鄉里究竟用方者未詳藥證相合之故若是者求其觸類引伸自不可得一概據方覓病豈非刻舟求劍歟且療病必索書而求不解意之方得者為偶得不得當何如甚乃因其不解方意而誤投殺人又當何如人則以為便而遵之獨喻師作醫門法律立論多宗金匱固足以表章前人啓牖末學矣然僅如一人遇事懷懣引經斷義言者足以悅心聞者足以動聽豈若使人人各習全經曉暢經義且聲教四訖之盛更為博大但與義難悉此余著金匱要略論註正如六經既明則古今諸史不期明而自明謂源流既正即復泛涉方書自有朝宗之妙耳顧以湧劣闡斯秘要千慮一得豈能盡先聖精蘊聊為下里巴音以冀白雪之和云爾

時

康熙拾年歲次辛亥孟夏朔日携李徐彬忠可氏題

金匱要略凡例

一此書廢墜已久中多訛字疑者闕之示慎也間有揆文析義聯以鄙見質之後賢

一原文有附方云出千金外臺諸書似屬後人贅入然方引藥味頗亦不凡或原為仲景所制因述彼習用者之書名今悉如徐鉉傳本附列以候參攷

一拙著有註有論正義疏釋備於註或有剩義及摭括諸證不可專屬者見於論更有經義可借以發本文之覆者別具上方

一此書雖出管見然遠近有道無不就正博洽君子即未習醫亦虛心質之借重姓氏以奉教者居則非有所先後也若從游諸賢竟屈肩隨矣

一註中精意宜詳味者用密圈

其有翻刻者用密點

其有就經文逐字註釋者悉用空尖

非以此分句讀故凡係經文字面即尖之取其易辨耳

一讀我論註有法須先將方論藥味逐字不遺熟記貫串竭其知識探討既久然後將余論註驗其得失不可摘段取便不可彷彿涉畧要知他方書原屬剽竊湊集故可閱首置尾即內中採擇一條時亦獲驗若金匱之妙統看一卷全體逼現不獨察其所用須察其所不用要知仲景審証用藥已臻聖域其所不用藥豈智力不及後人耶

張仲景靈異記

蘭陽諸生馮應鰲崇禎戊辰初夏病寒熱幾殆夜夢神人金冠黃衣以手撫其體百節通覺問之曰我漢長沙太守南陽張仲景也今活子我有憾事益為我釋之南陽城東四里有祠祠後七十七步有墓歲久湮沒將穿井於其上封之惟子覺而病良愈是秋應鰲即千里走南陽城東訪先生祠墓於仁濟橋西謁三星廟旁列古名醫內有衣冠鬚眉宛如夢中見者拭塵視壁間果仲景也因步廟後求先生墓已為明經祝丞蔬園語之故駭愕不聽詢之父老云廟後有古塚碑記為指揮郭雲督修唐府燒灰焚毀應鰲遂記石廟中而去後四年園丁掘井園中丈餘得石碣果先生墓與應鰲所記不爽尺寸下有石洞幽竊聞風雷聲懼而封之應鰲以冠盜充斥不能行又十年餘應鰲訓葉葉隸南陽入都謁先生墓墓雖封猶在洳流畦壤間也問其主易視而曰而楊楊又復歸包包孝廉慨然捐其地郡丞漢陽張三異聞其事而奇之為募疏請之監司僚屬輸金助公立專祠重門殿廡冠以高亭題曰漢長沙太守醫聖張仲景祠墓著老陳誠又云祠後高阜相傳為先生故宅迄今以張名巷巷之西有張真人祠石額存焉祀張仙或傳之久而誤也祠墓成於順治丙申年距戊辰已三十稔云

景靈應記

張仲景祠墓記及馮應鰲醫聖張仲

仲景傷寒論世尚尊之然後人借其方名以行己意仲景之方雖存實亡矣至金匱要略為雜症妙諦廢置不道而後之方書雜起醫統遂亂余獨嗜此而論註之不知其然而然也及余一百十三方發明及金匱要略論註梓工方竣而我友俞右吉兄適以應鰲所傳記事來無端而契慕廢墜復彰無端而異事逢時湊集豈有宿緣耶抑偶然耶特附梓以記異云

後學徐彬跋

張仲景金匱要畧論註目錄

馮李徐 彬忠可甫著

男徐

煌煌威甫較

臟腑經絡先後第一卷

猪苓湯 見消渴門

瘧濕喝第二卷

括萸桂枝湯

葛根湯

大承氣湯

麻黃加朮湯

麻黃杏仁薏苡甘草湯

防己黃芪湯

桂枝附子湯

白朮附子湯

甘草附子湯

人參白虎湯

一物瓜蒂湯

百合狐惑陰陽毒第三卷

百合知母湯

滑石代赭湯

百合雞子湯

百合地黃湯

百合洗方

括萸牡蠣散

百合滑石散

甘草瀉心湯

苦參湯

本文缺見 虎按時傷寒總論 苦參半觔 白皮 狼牙根

各四兩

雄黃薰方

赤小豆當歸散

升麻鳖甲湯

升麻鳖甲去雄黃蜀椒湯

原註在前方特增

瘧病第四卷

鳖甲煎丸

白虎加桂枝湯

蜀漆散

附牡蠣湯

附柴胡去半夏加括萸湯

附柴胡桂薑湯

中風歷節第五卷

侯氏黑散

風引湯

防己地黃湯



頭風摩散

桂枝芍藥知母湯

烏頭湯

礬石湯

附古今錄驗續命湯

附千金三黃湯

附近効木附湯

附崔氏八味丸即八味腎氣丸

附千金越婢加木湯

血痺虛勞第六卷

桂枝加龍骨牡蠣湯

天雄散

黃芪桂枝五物湯

黃芪建中湯即小建中加黃芪

八味腎氣丸

小建中湯

酸棗湯

大黃蟄虫丸

薯蕷丸

射干麻黃湯

皂莢丸

附千金翼父甘草湯

澤漆湯

越婢加半夏湯

肺痿肺癰欬嗽上氣第七卷

桔梗湯

附千金甘草湯

甘草乾薑湯

附外臺灸甘草湯

附外臺桔梗白散

厚朴麻黃湯

附外臺大棗瀉肺湯

附外臺桂枝去芍藥加皂莢湯

小青龙加石膏湯

附千金生薑甘草湯

附外臺桂枝去芍藥加皂莢湯

附千金生薑甘草湯

附千金生薑甘草湯

附外臺桂枝去芍藥加皂莢湯

附千金生薑甘草湯

附千金生薑甘草湯

附外臺桂枝去芍藥加皂莢湯

附千金生薑甘草湯

附千金生薑甘草湯

附外臺桂枝去芍藥加皂莢湯

奔豚氣第八卷

桂枝加桂湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

奔豚湯

桂枝加桂湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

胸痹心痛短氣第九卷

枳實薤白桂枝湯

枳實薤白桂枝湯

枳實薤白白酒湯

枳實薤白半夏湯

橘枳生薑湯

人參湯

茯苓杏仁甘草湯

橘枳生薑湯



南京中醫藥大學圖書館藏

薤白附子散

桂枝生薑枳實湯

赤石脂丸

九痛丸

腹滿寒疝宿食第十卷

厚朴七物湯

附子粳米湯

厚朴三物湯

大柴胡湯

大承氣湯 方見前瘧病中

大建中湯

大黃附子湯

赤丸 千金有射罔如大棗一枚

大烏頭煎

當歸生薑羊肉湯

烏頭桂枝湯

附外臺烏頭湯 方見上

附外臺柴胡桂枝湯

附外臺走馬湯

大承氣湯 方見前瘧病中

瓜蒂散

五臟風寒積聚第十一卷

旋覆花湯

臣僊等校諸本旋覆花湯皆同方見婦人雜病中

麻子仁丸

甘草乾薑芍藥湯

痰飲嗽欬第十二卷

苓桂朮甘湯

腎氣丸 方見婦人雜病中

甘遂半夏湯

十棗湯

大青龍湯

小青龍湯

木防己湯

木防己加茯苓芒硝湯

澤瀉湯

厚朴大黃湯

小半夏湯

已椒瀝黃丸

小半夏加茯苓湯

五苓散

附外臺茯苓飲

桂苓五味甘草去桂加薑辛湯

苓甘五味加薑辛半夏湯

苓甘五味加薑辛半夏杏仁湯

苓甘五味加薑辛半夏大黃湯

小半夏茯苓湯 方見上



消渴小便不利淋第十三卷

腎氣丸 方見婦人雜病中

枯薑瞿麥丸

茯苓戎鹽湯

水氣第十四卷

防己黃芪湯 腹痛加芍藥

越婢加朮湯 見中風門

附子湯 續等叔未見恐是麻黃杏仁甘草石膏湯

桂枝加黃芪湯

附外臺防己黃芪湯 方見風濕中

黃疸第十五卷

茵陳蒿湯

桂枝加黃芪湯 方見水氣中

大黃消石湯

小建中湯 方見血痺虛勞中

驚悸吐衄下血胸滿瘀血第十六卷

桂枝去芍加蜀漆 牡蠣龍骨救逆湯

黃土湯

嘔吐噦下利第十七卷

吳茱萸湯

五苓散 方見痰飲中

蒲灰散

猪苓湯

越婢湯

甘草麻黃湯

清灰散 方見消渴中

桂枝去芍加麻辛附子湯

消石礬石散

猪膏髮煎

小半夏湯 方見痰飲中

附子芩湯 方見眼病中

半夏麻黃丸

赤小豆當歸散 方見狐惑中

半夏瀉心湯

文蛤散

滑石白魚散

防己茯苓湯

麻黃附子湯

芩芍桂酒湯

枳朮湯

梔子大黃湯

陳五苓散

柴胡湯 方見嘔吐

附千金麻黃醇酒湯

柏葉湯

瀉心湯

黃芩加半夏生薑湯



南京中醫藥大學圖書館藏

小半夏湯方見痰飲中

猪苓散

四逆湯

小柴胡湯

大半夏湯

大黃甘草湯

茯苓澤瀉湯

文蛤湯

半夏乾薑散

生薑半夏湯

橘皮湯

橘皮竹茹湯

四逆湯方見上

桂枝湯

大承氣湯方見產病中

小承氣湯

桃花湯

白頭翁湯

厄子致湯

通脉四逆湯

紫參湯

訶梨勒散

附十金翼小承氣湯方見上

附外臺黃芩湯

瘡癰腸癰浸淫第十八卷

薏苡附子敗醬散

大黃牡丹湯

王不留行散

排膿散

排膿湯

黃連粉方未見

跌蹶手指臂腫轉筋陰狐疝蚘虫第十九卷

藜蘆甘草湯方未見

雞屎白散

蜘蛛散

甘草粉蜜湯

烏梅丸

婦人妊娠第二十卷

桂枝湯方見下利中

桂枝茯苓丸

附子湯方未見

芎歸膠艾湯

當歸芍藥散

乾薑人參半夏丸

當歸貝母苦參丸

葵子茯苓湯

當歸散

婦人產後第二十一卷

小柴胡湯方見嘔吐中

大承氣湯方見產病中

當歸生薑羊肉湯方見寒疝中



南京中醫藥大學圖書館藏

枳實芍藥散

下瘀血湯

大承氣湯方見瘧病中

陽旦湯即桂枝加黃苓

竹葉湯

竹皮大丸

白頭翁加甘草阿膠湯

附千金三物黃芩湯

附千金內補當歸建中湯

婦人雜病第二十二卷

小柴胡湯方見嘔吐中

半夏厚朴湯

甘麥大棗湯

小青龍湯方見肺癰

瀉心湯方見驚悸中

溫經湯

土瓜根散

旋覆花湯

膠薑湯諸等校諸本無膠薑湯想是膠艾湯

大黃甘遂湯

抵當湯

礮石丸

紅藍花酒

當歸芍藥散方見姙娠中

小建中湯方見虛勞中

腎氣丸

蛇床子散

狼牙湯

膏髮煎方見黃疸中

小兒疳虫蝕齒方

雜療方第二十三卷

退五臟虛熱四時加減柴胡飲子

長服訶梨勒丸

三物備急丸

礮石寒食散

救卒死方

又救卒死四方

救卒死而壯熱者方

救卒死而目閉者方

救卒死而張口反折者方

救卒死而四肢不收失便者方

救小兒卒死而吐利不知是何病方

尸蹶脉動而無氣方

又尸蹶方

救卒死客忤還魂湯

又方

救自縊死法

救中暈死方

救溺死方

治馬墜及一切筋骨損方

禽獸魚虫禁忌第二十四卷



治食自死六畜肉中毒方

治食醬肉漏脯中毒方

治食生肉中毒方

治黍米中藏乾脯食之中毒方

治食六畜鳥獸肝中毒方

治馬肝毒中人未死方

又方

治食馬肉中毒欲死方

又方

治噉蛇牛肉食之欲死方

又方

治食牛肉中毒方

治食犬肉不消心下堅或腹脹口乾大渴心急發熱妄語如狂或痢下方

鳥獸有中毒箭死者其肉有毒解之方

鯨食之在心胸間不化吐復不出遠

下除之久成癰病治之方

食鱸多不消結為癰病治之方

食魚後食毒兩種煩亂治之方

食鱧魚中毒方

食蟹中毒治之方

又方

果實菜穀禁忌并治第二十五卷 今并入二十四卷

食諸果中毒治之方

食諸菌中毒悶亂欲死治之方

食楓桂菌而笑不止治之以前方

誤食野芋煩毒欲死治之以前方

蜀椒閉口者有毒誤食之戟人咽喉氣病欲絕或吐下白沫身體痺冷急治之方

食躁或躁方

鈎吻與芹相似誤食之殺人解之方

菜中有水蓂若葉圖而尤有毒誤

食之令人狂亂狀如中風或吐血治之方

春秋二時龍帶精入芹菜中人偶食

食苦孤中毒治之方

之為病發時手背腹滿痛不可忍名蛟龍病治之方

又方

貪食食多不消心腹堅滿痛治之方

通治諸毒樂論



張仲景金匱要略論註卷一

馮李徐 彬忠可甫著 門人朱 排香城父較

臟腑經絡先後病脉證第一論十三首 方一首 脉證二條

問曰上工治未病何也師曰夫治未病者見肝之病知肝傳脾當先實脾四季脾王不受邪即勿補之中工不
不曉相傳見肝之病不解實脾惟治肝也夫肝之病補用酸助用焦苦益用甘味之藥調之酸入肝焦苦入心
甘入脾脾能傷腎腎氣微弱則水不行水不行則心火氣盛則傷肺肺被傷則金氣不行金氣不行則肝氣盛
則肝自愈此治肝補脾之要妙也肝虛則用此法實則不在用之經曰虛虛實實補不足損有餘是其義也餘
臟准此

註曰醫中有大關目不可專指一病者仲景于首卷特揭數十端以定治療之法此則論五行相尅之理必
以次傳而病亦當預備以防其傳也問古云上工治未病豈真毫無所病而先治之乎謂五行相尅之理每
傳于所勝假如見肝之病肝木勝脾土故知必傳脾而先務實脾脾未病而先實之所謂治未病也然四季
土旺旺不受邪即勿補之恐實實也其中工不曉此理不預為脾計則專治肝以脾為未病而不治逮既病
而治之則已晚矣其實脾之法如何謂肝之病倘在宜補則本臟虛喜本臟之味酸先入肝故為補心火為
肝之子苦先入心子能令母實故焦苦為助脾則肝所勝者也用甘味益之似無謂不知脾土能制腎水腎
水弱心無所制心火能制肺金而肺為火所傷至於肺傷而肝木榮何也金者木之仇也金傷而木盛矣故
曰肝自愈此理甚微故曰此治肝補脾之要妙也然弱腎縱心傷肺原非美事但因肝虛故取矯枉而得其
平不得已中之妙法也倘肝有實邪方將瀉肝不暇可補助之又委曲以益之乎故曰實則不在用之此法
即經所謂虛虛實實補不足損有餘之義諸藏皆然不獨肝也故曰他臟准此

論曰肝木虛正宜資于腎水今曰肝之病補用酸助用苦益用甘甘者扶土制水使火盛而傷仇木之肺金也

將必肺之病補用辛助用鹽蓋用酸扶木制土使水盛而傷仇金之心火心之病補用苦助用甘蓋用辛扶金制木使土盛而傷仇火之腎水腎之病補用鹽助用酸蓋用苦扶火制金使木盛而傷仇水之脾土脾之病補用甘助用辛蓋用鹽扶水制火使金盛而傷仇土之肝木是一概扶我所勝而制我所不勝反傷其生我者而助我所生者豈虛則補其母之義乎不知此處立論只重救受傳之藏故曰治未病謂病之所以遷延不愈者不憂本藏之虛而憂相傳不已則病乃深如木必尅土之類故以必先實脾為治肝之要妙即為治諸藏之總法也是故補母不若直補本藏之切而又助其子子能令母實則本藏更旺乃又扶肝木所尅之脾土委曲以制其仇木之肺金謂既虛不堪再損故以安其仇為急若但執補母之說滋水以生木則子能令母實腎水得助而肺金實其為損肝當何如若虛則補其母別有說也假如肝病虛而四季土旺實脾之說既不可用即非四季土旺而其脾土素強可再益脾以使乘肝乎即須滋腎水以潤肝木矣故曰虛則補其母諸藏亦如是耳

夫人秉五常因風氣而生長風氣雖能生萬物亦能害萬物如水能浮舟亦能覆舟若五臟元真通暢人即安和客氣邪風中人多死千般疫難不越三條一者經絡受邪入臟腑為內所因也二者四肢九竅血脉相傳壅塞不通為外皮膚所中也三者房室金房虫獸所傷以此詳之病由多盡若人能養慎不令邪風干忤經絡適中經絡未流傳臟腑即醫治之四肢纔覺重滯即導引吐納鍼灸膏摩勿令九竅閉塞更能無王法禽獸災傷房室勿令竭之服食節其冷熱苦酸辛甘不遺形體有衰病則無由入其腠理腠者是三焦通會元真之處為血氣所注理者是皮膚臟腑之文理也

註曰此段言病之變態雖多而因則唯三以示淺者不得深治深者不得淺治也謂人秉陰陽五行之全而殊于異類其生而長則實由風與氣蓋非入風則無以動蕩而協和非六氣無以變易而長養故內經曰風生木水生肝又曰神在天為風曰天之在我者德也地之在我者氣也德流氣薄而生者也又曰陽化氣陰成形然有正氣即有惡氣有和風即有狂風其生物害物並出一機故有浮舟覆舟之喻於是就有形言之則有五臟從無形言之則為元真風與氣皆流行之物人之臟腑應之故通暢則安和四時正氣為主氣不