

圖書集成醫部全錄

第三十七冊
腫脹
噎膈反胃
飲食



博物彙編藝術典第三百二十八卷目錄

醫部彙考三百八

腫脹門一

黃帝素問 生氣通天論 陰陽應象大論 陰陽別論 五臟生成論 藏氣法時

論 宣明五氣篇 腹中論 風論 厥論 奇病論 大奇論 脈解篇 水熱穴論 調經

靈樞經 本神篇 師傳篇 海論 脹論 五癰津液別論 本臟篇 水脹篇 玉

張機金匱要略 腫脹 腹脹 腹脹

華佗中藏經 論 水腫 腹脹 證生死

孫思邈千金方 水腫 水腫有五傷 水病禁忌

楊士瀛直指方 腫證 腹證

劉完素六書 腫脹論 腫滿 脹病

李杲十書 中滿腹脹論 諸腹脹大皆屬於熱

朱震亨心法 水腫 鼓脹

危亦林得效方 腫滿有可治不可治 禁忌 脹病有寒有熱 凶證

博物彙編藝術典第三百二十九卷目錄

醫部彙考三百九

腫脹門二

虞搏醫學正傳 脹滿

戴思恭證治要訣 腫病證治 蠱脹證治

李梴醫學入門 水腫論陰陽 濕熱變化總屬脾經

之分 水血之辨 治法 陰水治法 風氣血因 陰腫治法 忌宜 鼓脹證治 穀蟲癰痞

王綸明醫雜著 腹論

李中梓醫宗必讀 水腫腹滿 死證 脈法

趙獻可醫貫 氣虛中滿論

喻昌醫門法律 水腫論 論海藏集仲景水氣例 律六條 腹病論 律一條

張介賓景岳全書 腫脹總論 危候總辨 氣分脈滿論治 水腫論治

陳士鐸石室秘錄 水腫治法 鼓脹治法

博物彙編藝術典第三百二十卷目錄

醫部彙考三百十

腫脹門三

方 防己黃芪湯 防己茯苓湯 甘草麻黃湯 越婢湯 越婢加木湯 桂枝去芍藥加黃附子湯 黃芪芍藥桂枝湯 厚朴七物湯 中滿分消丸 半夏厚朴湯 越婢湯 桂枝湯 越婢加木湯 導滯通經湯 大腹皮散 消風敗毒散 厚朴湯 越婢湯 桂枝湯 越婢加木湯

飲子調胃白永澤瀉散 橘白皮散 人參香薷散 越婢湯 桂枝湯 越婢加木湯 麥九水香分氣湯 沉香散 琥珀丸 煨腎丸 人參香薷散 越婢湯 桂枝湯 越婢加木湯

房奇術塗脂膏丸 消河餅 加減胃苓湯 退腫場氣散 大沉香湯 人參香薷散 越婢湯 桂枝湯 越婢加木湯 沙散木香散 導氣丸 參香散 平肝散 行濕散 強中湯 五皮湯 人參香薷散 越婢湯 桂枝湯 越婢加木湯

木香散 牛皮丸 蘇沉被結湯 同生丹 推車丸 導水餅 腹飲子 豆蔻湯 金陵酒 丹 四苓散 金木丹

木香散 牛皮丸 蘇沉被結湯 同生丹 推車丸 導水餅 腹飲子 豆蔻湯 金陵酒 丹 四苓散 金木丹

木香散 牛皮丸 蘇沉被結湯 同生丹 推車丸 導水餅 腹飲子 豆蔻湯 金陵酒 丹 四苓散 金木丹

木香散 牛皮丸 蘇沉被結湯 同生丹 推車丸 導水餅 腹飲子 豆蔻湯 金陵酒 丹 四苓散 金木丹

木香散 牛皮丸 蘇沉被結湯 同生丹 推車丸 導水餅 腹飲子 豆蔻湯 金陵酒 丹 四苓散 金木丹

木香散 牛皮丸 蘇沉被結湯 同生丹 推車丸 導水餅 腹飲子 豆蔻湯 金陵酒 丹 四苓散 金木丹

木香散 牛皮丸 蘇沉被結湯 同生丹 推車丸 導水餅 腹飲子 豆蔻湯 金陵酒 丹 四苓散 金木丹

木香散 牛皮丸 蘇沉被結湯 同生丹 推車丸 導水餅 腹飲子 豆蔻湯 金陵酒 丹 四苓散 金木丹

木香散 牛皮丸 蘇沉被結湯 同生丹 推車丸 導水餅 腹飲子 豆蔻湯 金陵酒 丹 四苓散 金木丹

木香散 牛皮丸 蘇沉被結湯 同生丹 推車丸 導水餅 腹飲子 豆蔻湯 金陵酒 丹 四苓散 金木丹

博物彙編藝術典第三百三十一卷目錄

醫部彙考三百三十二

噎膈反胃門一

黃帝素問

陰陽別論

六節藏象論

血氣形志篇

通評虛實論

氣厥論

舉痛論

風論

靈樞經

邪氣賊肺病形篇

本神篇

終始篇

脈度篇

禁服篇

上膈篇

扁鵲難經

關格

張機金匱要略

胃反證治

華佗中藏經

陰陽否格論

王叔和脈訣

脈法

孫思邈千金方

噎塞論

反胃

嚴用和濟生方

噎膈

張從政儒門事親

斥十膈五噎浪分支派疏

李杲十書

噎塞治法

膈咽不通四時換氣用藥法

朱震亨心法

關格

翻胃

局方發揮

治法辨惑

戴思恭證治要訣

噎膈證治

翻胃

李梴醫學入門

關格證治

膈噎證治

反胃證治

李中梓醫宗必讀

反胃噎塞

死證

脈候

趙獻可醫貫

噎膈論

喻昌醫門法律

關格論

進退黃連方論

律四條

博物彙編藝術典第三百三十三卷目錄

醫部彙考三百十三

噎膈反胃門二

張介賓景岳全書

關格論

論治

噎膈論證

論治

反胃論證

論治

陳士鐸石室秘錄

噎膈反胃治法

方大半夏湯

小半夏湯

反食食大黃甘草湯

扶苓澤瀉湯

五噎圓

又方

竹皮湯

乾薑湯

人參散

既濟丸

又方

導氣清利湯

又方

又方

華佗方

柏子仁湯

氣逆脾湯

滋血潤腸湯

又方

滋陰清利湯

又方

又方

五噎散

竹皮湯

承散

泰川煎

又方

又方

又方

又方

又方

又方

散

吳茱萸丸

又方

又方

又方

又方

又方

又方

大營煎

金水六君煎

又方

又方

又方

又方

又方

又方

飲

五君子煎

又方

又方

又方

又方

又方

又方

單方

鍼灸

導引

醫案

博物彙編藝術典第三百三十四卷目錄

醫部彙考三百十四

飲食門一

黃帝素問

生氣通天論

平人氣象論

陰陽應象大論

靈蘭秘典論

六節臟象論

五藏生

五藏生

論

刺志論

脈解篇

刺法論

經脈別論

經脈別論

經脈別論

經脈別論

靈樞經

邪氣臟腑病形篇

榮氣篇

榮衛生會篇

口問篇

平人絕穀篇

五味篇

五味論

扁鵲難經

受盛多少

口能知味

內傷

內傷

內傷

內傷

內傷

傷寒論

宿食

宿食

宿食

宿食

宿食

宿食

宿食

宿食

嚴用濟生方

劉完素六書 內傷論

張從政儒門事親 內傷

張潔古活法機要 總論

李杲十書 內傷論

朱震亨心法 傷食

格致餘論 飲食箴 醇酒宜冷飲論

羅天益衛生寶鑑 飲食自倍腸胃乃傷論

虞搏醫學正傳 論升降生化

戴思恭證治要訣 傷酒 傷食

李梴醫學入門 內傷證治

李中梓醫宗必讀 不能食

王綸明醫雜著 飲食過傷

趙獻可醫貫 傷飲食論

博物彙編藝術典第三百三十五卷目錄

醫部彙考三百十五

飲食門二

喻昌醫門法律 飲滾酒過多成膈

張介賓景岳全書 論證 論治 論脾胃三方

陳士鐸石室秘錄 論治法

方黑圓子 如意圓 阿膠圓 強中圓 蒙石圓

消丸 香蘇散 紅砂香附湯 穀神丸 三黃枳木丸

飯丸 木香枳木丸 藟藥枳木丸 黑丸 補脾丸

橫柳丸 紅丸 子 黃丸 治中湯 瓜蒂散 金露丸

丁香枳丸 積丸 集香丸 葛花解醒湯 仙方

法製 枳 內

生薑散	木香丸	小分氣丸	右歸飲	益志散	右歸丸	赤金豆	一快活丸	四陰煎	破積導飲丸	二陰煎	理陰煎	和中丸	七珍散	排氣飲	二神丸
和氣湯	資生丸	右神香散	五德丸	赤金豆	一快活丸	四陰煎	破積導飲丸	二陰煎	理陰煎	和中丸	七珍散	排氣飲	二神丸	五君	
子煎	胃關煎	抑扶煎	五德丸	赤金豆	一快活丸	四陰煎	破積導飲丸	二陰煎	理陰煎	和中丸	七珍散	排氣飲	二神丸	五君	

單方
鍼灸
導引
醫案

腫脹門一

黃帝素問

生氣通天論

因於氣爲腫四維相代陽氣乃竭

註外淫之邪傷於陽氣不能運行則榮血泣而爲腫四肢之陽交相代謝而陽氣乃竭也

陰陽應象大論

寒氣生濁濁氣在上則生臃脹

註寒氣下凝故生濁陰今濁氣反在上故生臃脹

陰陽別論

三陰結謂之水

註三陰結謂脾肺之脉俱寒結也脾肺寒結則氣化爲水

結陽者腫四肢

註四肢爲諸陽之本氣歸形氣結故形腫也

陰陽結斜多陰少陽曰石水少腹腫

註結斜者偏結於陰陽之間此多偏於腎臟故爲多陰少陽而少腹腫也

二陰一陽發病善脹心滿善氣

註二陰一陽者少陰少陽也此腎氣與生陽並逆故善脹心腎之氣不能相交故心滿善氣

五臟生成論

腹滿臃脹支膈臃脅下厥上冒過在足太陰陽明

註腹滿臃脹邪薄於太陰陽明之氣分太陰陽明之支絡貫膈氣分之邪轉入於經是以連及支膈臃

脅皆脹滿也

藏氣法時論

腎病者腹大脰腫喘欬身重寢汗出憎風

註腎之經病故腹大脰腫水邪上逆則喘欬生氣下衰則身重經氣逆則表氣虛故寢汗出而惡風

宣明五氣篇

五氣所病下焦溢爲水

註下焦如瀆水道出焉病則反溢而爲水病

腹中論

黃帝問曰有病心腹滿且食則不能暮食此爲何病岐伯對曰名爲鼓脹帝曰治之奈何岐伯曰治之以雞矢醴一劑知二劑已

註此乃脾土艱於運化以致脹滿不食

帝曰有病膺腫頸痛胃滿腹脹此爲何病何以得之岐伯曰名厥逆帝曰治之奈何岐伯曰灸之則瘖石之則狂須其氣并乃可治也帝曰何以然岐伯曰陽氣重上有餘於上灸之則陽氣入陰入則瘖石之則陽氣虛虛則狂須其氣并而治之可使全也

註諸陽之氣上升而腹氣又厥逆於上爲膺腫頸痛胃滿腹脹之病是陽氣重上而有餘於上矣而反灸之則陽熱之氣反入經絡之陰則爲瘖若石砭之則陽氣外泄而虛虛則狂矣衝脈之血亦從胃中而散於肌腠皮膚之間故須其與厥逆之脾氣并合而後治之可使全也

帝曰病熱而有所痛者何也岐伯曰病熱者陽脈也以三陽之動也人迎一盛少陽二盛太陽三盛陽明入陰也夫陽入於陰故病在頭與腹乃腹脹而頭痛也

註病熱者陽脈盛而三陽之氣動之也三陽俱盛當主病熱頭痛腹爲陰陰中之至陰脾也如陽入於陰又當病在頭與腹乃腹脹而頭痛也

胃腑受邪故飲食不下鬲塞不通腹善滿也形寒則腹脹飲冷則泄者胃氣虛傷也胃者肉其應腹者胃之郭故主形瘦而腹大

厥論

帝曰厥或令人腹滿或令人暴不知人或至半日遠至一日乃知人者何也岐伯曰陰氣盛於上則下虛下虛則腹脹滿

註中焦之陽氣日損故陰氣獨盛於上而下焦之陽氣亦虛是以腹脹滿也

陽明之厥則癰疾欲走呼腹滿不得臥面赤而熱妄見而妄言

註癰狂走呼妄言妄見陽明之脈病也經氣厥逆故腹滿胃不和不得臥也陽明乃燥熱之經其經氣

上出於面故面赤而熱

太陰之厥則腹滿腹脹後不利不欲食食則嘔不得臥

註足太陰之脈厥逆則腹滿腹脹食飲入胃脾為轉輸逆氣在脾故後便不利脾不轉運則胃亦不和

是以食則嘔而不得臥也

少陰之厥則口乾溺赤腹滿心痛

註足少陰之脈厥逆則陰液不能上資是以口乾心痛肺金不能通調於下故溺赤水火陰陽之氣上

下不交故腹滿也

厥陰之厥則少腹腫痛腹脹溼洩不利好臥屈膝陰縮腫脰內熱

註足厥陰之脈厥逆則少腹腫痛而腹脹溼洩不利陰縮而腫也經脈厥逆不能濡養筋骨故好臥而

屈膝厥陰木火主氣榮俞厥逆故脰內腫熱也

少陰厥逆虛滿嘔變下泄清治主病者

註少陰之氣上與陽明相合而主化水穀少陰氣厥以致中焦虛滿而變為嘔逆上下水火之氣不交

故下泄清冷也

厥陰厥逆攣腰痛虛滿前閉譫言治主病者

註虛滿者食氣不能散精於肝也前閉者肝主疎泄也肝主語譫語者肝氣鬱也

奇病論

帝曰有病癰然如有水狀切其脉大緊身無痛者形不瘦不能食食少名為何病

註癰然浮腫貌乃水氣上乘非有形之水也大則為風緊則為寒故脉大緊夫病風水者外證骨節疼

痛此病在腎非外受之風邪故身無痛水氣上乘故形不瘦風水侮土故不能食即食亦不能多

岐伯曰病生在腎名為腎風腎風而不能食善驚驚已心氣痿者死

註此腎臟自生之風非外受之邪

大奇論

肝滿腎滿肺滿皆實即為腫

註滿謂臟氣充滿也夫五臟者藏精氣而不瀉故滿而不實如滿而皆實是為太過當即為腫

脉解篇

陽明所謂脛腫而股不收者是五月盛陽之陰也陽者衰於五月而一陰氣上與陽始爭故脛腫而股不

收也

註五月陽氣始衰而下一陰始生而上陰與陽交爭以致經脉不和而為脛腫不收也

所謂客孫脉則頭痛鼻鼽腹腫者陽明并於上上者則其孫絡太陰也故頭痛鼻鼽腹腫也

註陽明之氣并於上迫於陽明之孫絡則頭痛鼻鼽迫於太陰之經脉則腹腫也

厥陰所謂癰疽婦人少腹腫者厥陰者辰也三月陽中之陰邪在中故為癰疽少腹腫也

註三月陽盛之時而厥陰主氣故為陽中之陰厥陰之氣在內而未得盡出故為癰疽腹腫也

陽明所謂上喘而為水者陰氣下而復上上則邪客於臟腑間故為水也

註陰氣下而復上者謂冬至一陽初生陰氣下降至五月陰氣復上也陰氣下歸於水故為水也

所謂胃氣者水氣在臟腑也水者陰氣也
註此水氣上乘也

太陰所謂病脹者太陰子也十一月萬物氣皆藏於中故曰病脹

註十一月萬物之氣皆藏於中故主病腹脹也

水熱穴論

黃帝問曰少陰何以主腎腎何以主水岐伯曰腎者至陰也至陰者盛水也肺者太陰也少陰者冬脈也故其本在腎其末在肺皆積水也帝曰腎何以能聚水而生病岐伯曰腎者胃之關也關門不利故聚水而從其類也上下溢於皮膚故為跗腫跗腫者聚水而生病也帝曰諸水皆生於腎乎岐伯曰腎者牝臟也地氣上者屬於腎而生水液也故曰至陰勇而勞甚則腎汗出腎汗出逢於風內不得入於臟腑外不得越於皮膚客於元府行於皮裏傳為跗腫本之於腎名曰風水所謂元府者汗空也

註水由中焦入胃之飲而生從下焦決瀆而出故關門不利則聚水而從其類水聚於下則反溢於上故腫脹於皮膚之間地氣上者屬於腎而生水液也腎氣動則水液上升而為汗矣逢於風則內不得入於臟腑外不得越於皮膚客於元府行於皮裏傳為跗腫本之於腎名曰風水蓋因風而致水腫於皮膚間也

調經論

帝曰形有餘不足奈何岐伯曰形有餘則腹脹溼漉不利不足則四支不用

註腹乃脾土之郭郭故有餘則脹靈樞經云脾氣實則溼漉不利蓋土氣盛實則剋制其水而不流脾主四支故虛則不用

帝曰志有餘不足奈何岐伯曰志有餘則腹脹飧泄不足則厥

註腎者胃之關也關門不利則聚水而為腹脹飧泄矣腎為生氣之原故不足則厥逆而冷

標本病傳論

肺病喘欬三日而脅支滿痛一日身體重痛五日而脹十日不已死冬日入夏日出

^註冬氣收藏夏氣浮長日出氣始生日入氣收引肺主氣故終於氣之出入也

肝病頭目眩脅支滿三日體重身痛五日而脹三日腰痛脊少腹痛脛痠三日不已死冬日入夏早食

^註夏早食者寅卯之時木氣絕而不生也冬日入者申酉之時金氣旺而木氣絕也

脾病身痛體重一日而脹二日少腹腰痛脛痠三日背脇筋痛小便閉十日不已死冬人定夏晏食

^註冬之人定在亥謂土敗而水勝也夏之晏食在寅木旺而土絕也

腎病少腹腰痛脇痠三日背脇筋痛小便閉三日腹脹三日兩脅支痛三日不已死冬大晨夏晏晡

^註冬之大明在辰土旺而水滅也夏之晏晡在亥水絕而不能生也

胃病脹滿五日少腹腰痛脇痠三日背脇筋痛小便閉五日身體重六日不已死冬夜半後夏日晡

^註冬夜半後者土敗而水勝也夏日晡者陽明所主之時土絕而不能生也

膀胱病小便閉五日少腹脹腰痛脇痠一日腹脹一日身體重二日不已死冬雞鳴夏下晡

^註冬雞鳴在丑乃太陽少陽生氣之時氣絕故不能生夏下晡乃陽明生氣之時陽明之氣亦絕也

氣交變大論

歲水太過寒氣流行邪害心火甚則腹大脰腫

^註水邪泛溢土不能制之則腹大脰腫

歲木不及濕乃大行民病腹滿身重甚則肘腫上臨太陰民病寒疾於下甚則腹滿浮腫

^註濕土太過傷及腎陰故為此諸病

歲火太過風氣流行脾土受邪民病腹支滿

^註此脾土之病也

歲土太過炎暑流行金肺受邪甚則胃中滿脅支滿

^註胃內乃心主之宮城其脉出脅故病如是

歲水太過寒氣流行邪害心火甚則腹大脰腫

歲土太過雨濕流行腎水受邪民病腹滿泄瀉腸鳴

註此脾土之虛證蓋淫勝則本位反虛而自傷也

歲金太過燥氣流行肝木受邪民病兩脅滿且痛引少腹

註此肝木之病也

歲火不及寒乃大行民病脅支滿復則病驚泄腹滿食飲不下

註此寒濕之爲病也

歲水不及濕乃大行民病腹滿身重濡泄跗腫上臨太陰則大寒數舉甚則腹滿浮腫

註濕土太過傷及腎陰故爲腹滿身重濡泄跗腫若上臨太陽則濕淫太過而脾土受傷也

五常政大論

土太過曰敦阜敦阜之紀是謂廣化其臟脾腎其病腹滿四支不舉

註此水濕之爲病也

水太過曰流衍流衍之紀是謂封藏其臟腎心其病脹

少陽司天火氣下臨寒熱附腫

註此火熱之爲病也

太陽司天濕氣變物水飲內積中滿不食甚則附腫

註此水濕之爲病也

至真要大論

歲少陰在泉熱淫所勝民病腹中常鳴氣上衝胃喘不能久立少腹中痛腹大

註氣上衝胃者火炎上也喘不能久立者火淫肺金也熱在下焦則少腹中痛熱在中焦則腹大也

歲厥陰在泉風淫所勝民病灑灑振寒善伸數欠心痛支滿兩脅裏急飲食不下鬲咽不通食則嘔腹脹

善噫得後與氣則快然如衰身體皆重

註此水淫而土病也

太陰司天濕淫所勝附腫骨痛陰痺

註此感寒濕之氣也

厥陰司天風淫所勝民病胃脘當心而痛上支兩脅鬲咽不通飲食不下腹脹

註此脾經之病也

少陰司天熱淫所勝民病胃中煩熱噎乾右胠滿甚則附腫肺臌腹大滿膨膨而喘欬

註此肺經之病也

少陽司天火淫所勝傳而為水身面附腫腹滿仰息

註傳為水者火淫逼其金水外溢故為腫滿之水病仰息者肺氣逆而不得偃息也

太陽司天寒淫所勝民病胃腹滿胃脅胃脘不安

註此陽熱中盛之病也

少陽司天客勝甚則附腫主勝甚則脅痛支滿

註附腫者太陽寒水之氣勝也脅痛支滿者厥陰之初氣勝也

太陰司天客勝則首面附腫呼吸氣喘主勝則胃腹滿食已而瞀

註首面附腫濕淫於上也呼吸氣喘淫於內也胃腹滿者初氣之木勝傷土也

少陽司天主勝則胃滿欬仰息

註此主氣之二火欲上炎而外出肺受制也

太陰在泉客勝則濕客下焦發而濡瀉及為腫隱曲之疾主勝則寒氣逆滿食飲不下

註濕客下焦發而濡瀉及為腫者因客淫於下而太陰之主氣自病也終之主氣乃太陽寒水客氣乃

司天之濕土故主勝則寒氣逆滿食飲不下乃濕氣上逆而病及於厥陰之經也

陽明在泉客勝則清氣動下少腹堅滿而數便寫

^註陽明之復發於本位主令之時是以清氣大舉心痛否滿腹脹而泄乘火土也
太陽之勝皮膚否腫腹滿食減

^註皮膚否腫者太陽之氣主表也腹滿食減者水氣乘脾也

太陰之勝火氣內鬱少腹滿腰脰重強內不便善注泄足下溫頭重足脛胛腫飲發於中胛腫於上

^註少腹滿腰脰重強者濕氣下淫而及於腎也足下溫頭重者風火之氣復流於下也足脛胛腫者土淫而水泛也飲發於中胛腫於上者水邪之從下而中中而上也

太陰之復濕變乃舉體重中滿飲食不化陰氣上厥胛中不便飲發於中欬喘有聲

^註陰濕盛故體重中滿飲食不化陰氣上逆則胛中不便欬喘有聲者飲乘於肺也

諸腹脹大皆屬於熱

^註熱乃君火之氣也

六元正紀大論

火鬱之發民病脅腹胛背面目四支腫臄臄脹

^註此火熱盛而精血傷也

金鬱之發民病欬逆心脅滿引小腹

^註此肺金之病也

帝曰論言熱無犯熱寒無犯寒余欲不遠寒不遠熱奈何岐伯曰悉乎哉問也發表不遠熱攻裏不遠寒帝曰不發不攻而犯寒犯熱何如岐伯曰寒熱內賊其病益甚帝曰願聞無病者何如岐伯曰無者生之有者甚之帝曰生者何如岐伯曰不遠熱則熱至不遠寒則寒至則堅否腹滿痛急下利之病生矣熱至則身熱吐下霍亂癰疽瘡瘍瘡鬱注下囁噎腫脹嘔衄衄頭痛骨節變肉痛血溢血泄淋瀝之病生矣帝曰治之奈何岐伯曰時必順之犯者治以勝也

^註辛甘發散爲陽故有病應發散者即當遠熱而不遠熱矣酸苦涌洩爲陰如有病而應攻裏者即當

遠寒而不遠寒矣如雖病而不宜發表攻裏若妄犯之則寒熱內賊其病益甚若無病而不遠熱不遠寒者則堅痞腹滿身熱吐下之病生矣時謂四時治以勝者如犯熱則以所勝之寒治之犯寒則以所勝之熱治之

靈樞經

本神篇

脾藏榮榮舍意脾氣實則腹脹溼漉不利

註腹乃脾土之郭郭故實則腹不能轉輸其水也

腎藏精精舍志腎氣虛則厥實則脹

註腎者胃之關故實則關門不利而爲脹

師傳篇

胃中寒則腹脹腸中寒則腸鳴飧泄胃中寒腸中熱則脹而且泄胃中熱腸中寒則疾饑小腹痛脹

註熱中寒中者寒熱之氣皆由中而發內而外也

海論

臚中者爲氣之海氣海有餘者氣滿胃中悅息面赤

註臚中以司呼吸故氣海有餘者氣滿胃中

脹論

黃帝曰脉之應於寸口如何而脹岐伯曰其脉大堅以濇者脹也黃帝曰何以知臟腑之脹也岐伯曰陰爲臟陽爲腑

註

大者邪盛堅者邪實濇者氣血虛而不流利濇而堅者爲陰其脹在臟大而堅者爲陽其脹在腑

黃帝曰夫氣之令人脹也在於血脉之中耶臟腑之內乎岐伯曰三者皆存焉然非脹之舍也黃帝曰願聞脹之舍岐伯曰夫脹者皆在於臟腑之外排臟腑而郭胃脅腹長皮膚文令曰長