

丁

扁鵲心書
神方附



温補下元疏通血脉明目輕身

鹿茸

一具去毛酥炙

鹿角霜

二兩

川棟子

炒取淨肉

青皮

木香

各一兩

右爲末蒸餅丸梧子大每服三十九空心鹽湯下

黃藥子散

治纏喉風頤頰腫及胸膈有痰湯水不下者

用此吐之

黃藥子

卽班根一兩

爲細末每服一錢白湯下吐出頑痰

卽愈



八風湯

治中風半身不遂言語蹇塞口眼喎斜先灸臍下三百壯後服此藥永不再發若不茹灸三年後仍發也

當歸

防已

人參

秦艽

官桂

防風

釵斛

芍藥

黃芪

甘草

川芎

紫苑

木石膏

白蘚皮

川烏

川羌活

川獨活

黃芩

麻黃

去節

乾姜

遠志

各等分剉爲末每服五錢水酒各半煎八分食前

服

八風丹

治中風半身不遂手足頑麻言語蹇塞口眼

喎斜服八風湯再服此丹永不再發

大川烏炮

荆芥穗各四兩

當歸二兩

麝香另研五錢

右爲末酒糊丸梧子大空心酒下五十九 中風

者不可缺此

換骨丹



治中風半身不遂言語蹇澀失音中風者先

灸臍下三百壯服金液丹一斤再服此藥

當歸

芍藥

人參

鉄脚威靈仙

各二兩

南星

三兩

乳香

去油二兩

沒藥

去油二兩

麻黃

去節三斤另煎汁和上藥

右各為末先將前五味和勻後入乳香沒藥以麻

黃膏和勻為丸如彈子大每以無灰酒下一丸出

汗五日一服仍常服延壽丹金液丹

三五七散

治賊風入耳口眼喎斜之證



人參

麻黃去節

川芎

官桂

當歸

以上各一兩

川烏

甘草各五錢

右為末每服二錢茶下日三次

蜜犀丸

治半身不遂口眼喎斜語言不利小兒驚風

發搐

槐角

炒四兩

當歸

川烏

元參

炒各二兩

麻黃

茯苓

乳拌

防風

薄荷

甘草

各一兩

猪牙皂角

去皮弦子炒五錢

冰片

五分另研



甘先以前十味爲末後入冰片和勻蜜丸櫻桃大每服一丸小兒半丸細嚼茶清下

白龍丸

治風邪言語不遂等證面如蟲行手足麻木頭旋眼昏及傷風傷寒頭痛拘急小兒急慢驚風大人風搐失音並皆治之

天南星

四兩以生姜四兩全搗成餅

川烏

甘草

藁本

甘松

白芷

桂心

各二兩

海桐皮

一兩

石膏

二兩煨研極細



以前八味共爲末糯米糊丸彈子大石膏爲衣茶
清下大人一九小兒半九若治傷寒姜葱湯下出
汗

華蓋散

治傷寒頭痛發熱拘急感冒鼻多清涕聲音
不清大能解利四時傷寒瘟疫瘴氣等證

麻黃 四兩
浸去沫

蒼朮 八兩
米泔浸

陳皮

官桂

杏仁 去皮
尖

甘草 各二
兩

其爲末每服四錢水盞半煎八分食前熱服取汗



祛風散

治風寒頭痛遍身拘急破傷風洗頭風牙槽

風肩背痠直口噤

天南星

二兩泡

生姜

一兩全南星製

防風

二兩

甘草

一兩

其為末每服四錢姜七片水煎服取汗無汗再服

當歸柴胡湯

治傷寒頭痛發熱惡寒支節痛吐逆

柴胡

五錢

半夏

二錢以生姜一錢同擣

當歸

一錢

甘草

五分



加姜棗以水二盞煎至八分熱服取汗微微卽止

大通散

治傷寒胃中有熱或服熱藥太多發狂言棄衣而走登高而歌或腹痛下血但實熱者用之虛人大忌

大黃

二錢

枳實

二錢 麩炒

甘草

一錢

水煎空心熱服不利再服得利卽止

知母黃芩湯

治傷寒胃中有熱心覺懊懺六脉洪數或大



便下血

知母

二錢

黃芩

二錢

甘草

一錢

水煎熱服

當歸芍藥湯

治中暑下血血痢腹痛

當歸

芍藥

各二錢

水煎熱服

四順散

治中暑冷熱不調大便下赤白膿



川黃連

酒炒

當歸

芍藥

各二錢

御米殼

去隔膜醋炒二錢

加生姜七片水煎食前熱服

知母散

解一切煩熱口乾作渴飲水若係實熱皆以此解之不損元氣若困倦減食者乃胃虛發熱也不可服涼藥當以溫中為主

知母五錢

鹽水炒研末

姜三片水一盞煎六分溫服

木附湯



治六七月濕頭疼發熱惡寒自汗徧身疼

痛

附子

炮一兩

白朮

土炒二兩

甘草

炒五錢

其為末每服五錢姜七片水煎熱服

截瘡丹

治一切瘡疾但瘡不宜截宜補

硫黃

一兩

雌黃

色紅出陰山一兩

砒霜

一錢

為末入罐內鹽泥封固陰乾打火三香冷定取出醋糊丸梧子大每服五丸空心米飲下。凡用砒



要將蘿蔔切去蓋下段挖空入砒以蓋蓋好紙包
火煨透存性取出今此丹係打火煉過不必蘿蔔
製

為丸時須研和極勻若欠勻恐砒
有多有少多處或致損傷人命

良姜理中湯

治虛瘧久瘧脾胃虛弱若初起為冷物所傷
亦用此方

高良姜

乾姜炒

草果去殼炒

各二兩為末每服四錢水煎空心服



建中湯

治久發瘧疾脾胃虛弱胸膈腹中飽悶痞塊
兩脇連心痛四肢沉重發熱泄瀉羸瘦等證

附子炮

白朮土炒 各二兩

芍藥酒炒 四兩

甘草炒

乾姜炒

草果去殼炒 各一兩

為末每服五錢水煎熱服

二聖散

治脾胃虛寒嘔吐不食

硫黃五兩

水銀五兩



共研末全炒再研細每服三錢米湯下小兒一錢
姜湯亦可。炒成青砂頭亦治翻胃膈食吐痰神
効

八仙丸

治脾胃久冷大便泄瀉腸中疴痛米谷不化
飲食不進等證

附子

炮

高良姜

葶撥

砂仁

肉荳蔻

各一兩

生姜

三兩

厚朴

四兩
姜汁製

爲末醋糊丸梧子大米飲下五十丸

厚腸丸

治脾虛傷食大便下赤白膿腸鳴腹痛泄下

米谷不化小兒脾虛滑泄脫肛疳瘦等證

川烏 炮

肉桂

硫黃 另研

赤石脂 煨

各一兩

乾姜 炒

二兩

為末糯米糊丸梧子大每服五十九白湯下

阿膠丸

治冷熱不調下痢赤白

黃連

黃柏 鹽水炒

當歸 各一兩

