

九十卷


五彩增補鍼灸大成

春明書店發行



針灸大成卷九

肝 肝重四兩
四兩左三
葉右四葉
凡七葉附
脊第九椎



足厥陰肝經

內連深處為目系



內經曰肝者將軍之官謀慮此肝者龍經之本其居也其華在爪其充在筋以生血氣為陽中之少陰通於春氣東方青色入通於

肝開竅於目藏精於肝故病發驚駭其味酸其類草木其畜雞其穀麥其應四時土為歲星是

以知病之在筋也其音角其數八其具臊其液泣

東方生風風生木木生酸酸生肝肝生筋筋生心肝主目其在天為玄在人為道在地為化

生五味道生知玄在神在天為風在地為木在體為筋在臟為肝在色為蒼在聲為呼在變動

為握在志為怒怒傷肝悲勝怒風傷筋燥勝風酸傷筋辛勝酸

足厥陰肝經穴歌

一十三穴足厥陰大敦行間太衝浸中封蠡溝中都膝關曲泉陰包臨五里陰陽陽矢穴章

門常對期門深交

毛之際上循足跗上廉去內踝一寸上踝八寸交出太陰之後上臍內廉循股入陰中環陰氣

抵小腹。使胃屬肝絡胆上貫膈布脇肋循喉嚨之後上入頤頰連目系上出額與督脈會於額其直從目係下頰裡環唇內其支者復從肝別貫膈上注肺多血少氣丑此氣血注此乙木之臟脈在左關是肝實則脈實兩脇痛而目昏腫疼虛則脈虛七葉薄而汪汪腎淚資心火以補肝虛抑揚光而瀉本色故味辛補而酸瀉氣涼瀉而溫補薑橘細辛補之宜芍藥大黃瀉之宜目勝離婁君神麴而臣磁石手關瞽盲搗羊肝以丸連末氣痛兩脇君枳實芍藥為參痼攻雙臂施木草橘半附苓右脇脹痛桂心枳殼草薑黃左脇刺痛粉草川芎和枳實悲怒傷肝兩脇痛芎辛枳梗防風乾葛草薑煎風寒極木囊莖痛茴香烏藥青橘良薑調酒飲之肝經何藥可療附子山柰力最高全蝎玄胡功不小上標下寒楊膏搗丸歸鹿頭痛血厥烏藥末川芎寒濕脚痺腦極囊風熱膝痛煎柏木欲上行引經柴胡川芎下行須要去穢青皮溫則木香肉桂涼則菊花車前補用阿膠酸棗仁渴用柴前犀牛角勿膠柱而鼓瑟當加減以隨宜

導引本經 肝以眼為穴人眼則血歸肝眼受之而能視也夫眼乃無名惑復之火不可縱之使眠亦不可不眠若膽虛寒不眠則精神困倦志慮不安肝寔熱眠過多則慧鏡生塵善根埋滅皆非調肝膽伏睡魔之道也舉其要而言勿頃怒勿寢寢睡其形而不睡其神是也蓋睡之精乃身之靈人能少睡則主翁惺惺智識明鏡不惟神氣清爽夢寐亦安也若貪眠則心中血潮元神離舍不惟雲掩青天神亦隨鏡昏迷三辛有云捉去夢中之夢搜求玄上之玄自從得識娘生面笑指蓬萊在目前此之謂也內經云春三月此謂發陳天地俱生萬物以榮夜卧早起廣步於庭披髮緩行以使志生此春氣也應養生之道也逆之則傷肝此又不可不知

考正穴法

大敦

足大指端去爪甲如韭葉及三毛中。足厥陰肝脈所出。為井。木。銅人針三分。留十呼。灸

三壯

主五淋卒疝七疝。小便數遺。不禁。陰頭中痛。汗出。陰上入小腹。陰偏大。腹臍中痛。幅絕不

樂

病左取右。病右取左。腹脹腫。病小腹痛。中熱。喜寐尸厥。狀如死人。婦人血崩不止。陰道

陰中痛

行間。足大指縫間動脈應手陷中。足厥陰肝脈所溜。為榮。火。肝寔則瀉。素註針六分。銅人

灸三壯

針六分。留十呼。主嘔逆洞泄。遺溺癰閉。消渴嗜飲。善怒。四肢滿。轉筋。筋痛。小腹痛。瘕

欬逆

嘔血莖中腰痛。疼不可俯仰。腹中腸小腸氣。肝心痛。色蒼蒼如死狀。終日不得息。口

癰疾

短氣。四肢逆冷。嘔乾煩渴。眼不能視。目中淚出。太息。便溺七疝寒疝。中風。肝積也。氣發

瘕瘕

婦人小腹腫。面塵脫色。經血過多不止。崩中。小兒急驚風。

太衝

足大指本節後二寸。或云一寸半。內間動脈應手陷中。足厥陰肝脈所注。為俞。土。素問

女子二七

太衝脈盛。月事以時下。故能有子。又診病人太衝脈有無。可以決死生。銅人針三

分留十呼

灸三壯。主心痛。脈眩。馬黃溫疫。肩腫吻傷。虛勞浮腫。腰引小腹。痛兩丸。驚縮。瘧泄

遺溺

陰痛。面目蒼色。胸脇支滿。足寒。肝心痛。蒼然如死狀。終日不休息。大便難。便血。小便淋

小腸

疝氣。腫瘻。疝。小便不利。嘔血。嘔逆。發寒。嘔乾。喜渴。肘腫。內踝前痛。淫滌。肘癢。腋下馬刀

瘍癰

唇腫。女子漏下不止。小兒卒疝。

中封

一名。足內踝骨前一寸。筋裡宛宛中。素註一寸半。仰足取陷中。伸足乃得之。足厥陰肝脈

所行

為金經。銅人針四分。留七呼。灸三壯。主瘡瘻。色蒼蒼發振寒。小腹腫痛。食悒悒。小臍痛

五淋

不得小便。足厥陰。身黃有微熱。不嗜食。身體不仁。寒疝。腰中痛。或身微熱。瘥厥失精。筋

針灸大成

卷九

一



攣陰縮入腹相引痛。

蠡溝交儀內踝上五寸。足厥陰絡。別走少陽。銅人針二分。留三呼。灸三壯。下經灸三壯。小腹痛滿。暴痛如瘕。閉數噫。恐悸。少氣不足。悵悵不樂。喉中悶。如有息肉。背拘急。不可俯仰。小便不利。臍下積氣如石。足脛寒痠。屈伸難。女子赤白帶下。月水不調。氣逆則聖。及卒痛。則提長瀉之。虛則暴瘕補之。

中都一名

內踝上七寸。胛骨中。與少陰相直。銅人針三分。灸五壯。主腸澼。瘕瘕。小腹痛。不能

行。立脛寒。婦人崩中。產後惡露不絕。

膝關

犢鼻下二寸。旁陷中。銅人針四分。灸五壯。主風痺。膝內廉痛。引臍不可屈伸。咽嗝中痛。

曲泉

膝股上內側輔骨下。大筋上小筋下陷中。屈膝橫紋頭取之。足厥陰肝脈所入。為合。水

肝虛則補之。銅人針六分。留十呼。灸三壯。主瘕瘕。陰股痛。小便難。腹脇肢滿。瘕閉。少氣泄利。

四肢不舉。寔則身目眩痛。汗不出。目眈眈。膝關痛。筋掌不可屈伸。發狂。衄血。下血。喘呼。小腹

痛。引咽嗝。房勞失精。身體極痛。泄水下痢。膿血。陰腫。陰莖痛。胛腫。膝脛冷疼。女子血瘕。按之

如湯。浸股內。小腹腫陰挺出。陰瘕。

陰包

膝上四寸。股內廉兩筋間。蹠足取之。看膝內側。必有槽中。銅人針六分。灸三壯。下經針

七分。主腰尿引小腹痛。小便難遺溺。婦人月水不條。

五里

氣衝下三寸。陰股中動脈應手。銅人針六分。灸五壯。主腸中滿。熱閉不得溺。風勞嗜卧。

陰廉

羊矢下。去氣衝二寸。動脈中。銅人針八分。留七呼。灸三壯。主婦人絕產。若未經生產者。

灸三壯。即有子。

章門一名長平

大橫外直季脇肋端臑臍上二寸兩旁六寸側卧屈上足伸下足舉臂取之

又曰肘尖盡處是穴

脾之募足少陽之會難經曰臟會章門疏曰臍病至此銅人針六

分灸百壯明堂曰七壯止五百壯素註針八分留六呼灸三壯主腸鳴盈盈然食不化腸痛

不得卧煩熱口乾不嗜食胸脇痛支滿喘急心痛而嘔吐逆飲食却出腰痛不得轉側腰脊

冷疼溺多白濁傷飽身黃瘦貴脈積聚腫脹如鼓脊強四肢懈惰善恐少氣厥逆肩背脊

舉東垣曰氣在於腸胃者取之太陰陽明不下取三里章門中腕魏士珪妻徐氏病日久臍下

上至於心皆脹滿嘔逆煩悶不進飲食滑伯仁曰此寒在下焦為灸章門氣海

期門

真乳二肋端不容旁一寸五分又云乳旁一寸半直下又一寸半肝之募足厥陰

陰維之會銅人針四分灸五壯主胸中煩熱貴脈上下目青而嘔霍亂泄利腹堅硬大喘不

得坐卧脇下積氣傷寒心切痛喜嘔酸飲食不下食後吐水胸脇痛支滿男子婦人血結胸

滿赤面火燥口乾消渴胸中痛不可忍傷寒過

經不解熱入血室男子則由陽明而傷下血護

語婦人月水適來邪乘虛而入及產後餘疾一

婦人患熱入血室許學士云小柴胡已遲當刺


期門針之如言而愈太陽與少陽併病頭項強

痛或眩如結胸心下痞硬者當刺大椎第二行

肝俞肺俞慎不可發汗發汗則譫語五六日譫

語不止當刺期門

任脈圖



針灸大成

任脈經血歌

任脈三八起陰會。曲骨中極關元銳。石門氣海陰交仍。神闕水分下腕配。建里中上腕相連。巨闕鳩尾蔽骨下。中庭臍中募。玉堂紫宮華。蓋旋璣。夜天突結喉。是廉泉。唇下宛宛承漿。此紅不取井榮俞。合也。脈起中極之下。以上毛際循腹裏。上關元至喉嚨。屬陰脈之海。人之脈絡周流於諸陰之分。譬猶水也。

而任脈則為之總會。故名曰陰脈之海焉。用藥當分男女。月事多主衝任。是任之為言妊也。乃婦人生養之本。調攝之源。督則由會陰而行背。任則由會陰而行腹。人身之有任督。猶天地之有子午也。人生之任督。以復背言。天地之子午。以南北言。可以分。可以合者也。分之。以見陰陽之不雜。合之。以見渾淪之無間。一而二。二而一也。但在僧道不明此脈。各執所向。禁食禁足。禁語。斷臂。燃指。燒身。枯坐而已。良可悲夫。間有存中黃一事。而待神氣凝聚也。有運三華五氣之精。而洗骨伐毛者。有搬運周天火候者。有日運臍夜運泥丸煉體者。有呼九靈注三精而歸靈府者。有倒斗柄而運化機者。有默朝上帝者。有服氣吞霞者。有閉息存神者。有採煉日精月華者。有吐納導引者。有單運氣行火候者。有投胎奪舍者。有旁門九品漸法三乘者。種種不同。豈離任督。蓋明任督以保其身。亦猶明君能愛民以安其國也。民斃國亡。任衰身謝。是以上人哲士。先依前註導引各經。調養純熟。即仙家之能築基是也。然後掃舍妄念。以靜定為基本。而收視返聽。舍光默默。調息綿綿。握固內守。注意玄關。頃刻水中火發。雲裏開花。兩腎如湯煎。膀胱似火熱。任督猶車輪四趾若山石。一飯之間。天機自動。於是輕輕然運。默默然舉。微以意定。則金水之然。混融水火自然升降。如桔槔之呼水。稻花之凝露。忽然一粒大如黍米。落於黃庭。

考正穴法

會陰一名屏腎

兩陰間。

任督衝三脈所起。

督由會陰而行

背。注由會陰而三

丁亥。軒由會館上

○

陰一名兩陰間。任督衝三脈所起。督由會陰而行背。任由會陰而行腹。衝由會陰而行足。少陰銅人灸三壯。指微禁針。主陰汗。陰頭痛。陰中諸病。前後相應痛。不得太小便。男子陰端寒。衝心。囊中熱。皮疼痛。穀道搔癢。久痔相通。女子經水不通。陰門腫痛。卒死者針一寸。補之。溺死者。令人倒拖出水。針補尿尿出則活。餘不多針。

曲骨

橫骨上中極下一寸毛際陷中動脈應手足厥陰任脈之會銅人灸七壯至七壯針

二寸素註針六分留七呼又云針一寸主失精五臟虛弱虛勞冷極小腹腫滿小腹淋瀝

通瀉疝小腹痛婦人赤白帶下

中極

一名玉泉一名氣原

關元下一寸臍下四寸膀胱之募足三陰任脈之會銅人針八分留十呼

即瀉灸百壯至三百壯止明堂灸不及針日三七壯下經灸五壯主冷氣積聚時下衝心腹

中熱臍下結塊貴豚搶心陰汗水腫陽氣虛憊小便頻數失精絕子痛瘕婦人產後惡露不

行胎衣不下月事不調血結成塊子門腫痛不端小腹苦寒陰癢而熱陰痛恍惚月厥飢不

能食臨經行房羸瘦寒熱轉將不得尿婦人不得尿度針即有子

關元

臍下三寸小腸之募足三陰任脈之會也紀者關元也素註針一寸二分留十呼灸七

壯又云針二寸銅人針八分留三呼瀉五吸灸百壯止三百壯明堂振婦禁針落針而落胎

胎多不出針外崑崙立出主積冷虛乏臍下絞痛流入陰中發作無時冷氣結塊痛寒氣入

腹痛失精白濁溺血七疝風眩頭痛轉腰閉塞小便不通黃赤勞熱石淋五淋泄利貴豚搶

心臍下結血狀如覆杯婦人帶下月經不通絕嗣不生胞門閉塞脈滿下血產後惡露不止

石門

一名利機一名精露一名井田一名命門

臍下二寸三焦募也銅人灸二七壯止一百壯甲乙針八分留三呼

得氣即瀉千金針五放下經灸七壯素註針六分留七呼婦人禁針禁灸犯之絕子主

傷寒小便不利泄利不禁小腹絞痛陰囊入小腹貴豚搶心腹痛堅硬卒疝繞臍氣淋血

淋小腹黃嘔吐血不食穀穀不化水腫水氣行皮膚小腸敦敦熱氣滿婦人產後惡露不止

結成塊崩中漏

氣海一名臍下。臍下一寸半宛宛中。男之生氣之海。銅人針八分。得氣即瀉。瀉後宜補之。可灸百

壯。明堂灸七壯。主傷寒飲水過多。腹脹腫氣喘。心下痛冷病。赤面。臍虛氣僞。真氣不足。一切

氣疾。久不差。肌體羸瘦。四肢力弱。貴脈七疝。小腸膀胱腎餘癰瘕結塊。狀如覆杯。腹暴脹。按

之不下。臍下冷氣痛。中惡脫陽。欲死。陰症卵縮。四肢冷厥。太便不通。小便赤。心痛。婦人臨

經行房。羸瘦。崩中。赤白帶下。月事不調。產後惡露不止。繞臍疼痛。閃着腰疼。小兒遺尿。浦江

鄭義忠患泄下。昏仆。目上視。澀注汗泄。脈大。此陰虛陽暴絕得之病。後酒色。丹溪為灸氣海

漸甦。服人參膏數斤愈。

陰交一名臍下一寸。當膀胱上際三焦之募。任脈少陰衝脈之會。銅人針八分。得氣即瀉。瀉後

宜補。灸百壯。明堂灸不及針。日三七壯。止百壯。主氣痛如刀攪。腹填堅痛。下引陰中。不得小便。

兩丸。竊症。陰汗濕癢。腰膝拘攣。臍下熱。鬼擊鼻出血。婦人血崩。月事不絕。帶下。產後惡露

不止。繞臍冷痛。絕子。陰痒。貴脈上腹。小兒陷顙。

神闕一名臍中。素註禁針。針之使人臍中惡瘡潰。屎出者死。灸三壯。銅人灸百壯。主中風不

省人事。腹中虛冷。臍泄利不止。水腫鼓脹。腸鳴狀如流水聲。腹痛繞臍。小兒奶利不絕。脫

肛。風癰。角弓反張。徐平仲中風不甦。桃源簿為灸臍中百壯。始甦不起。再灸百壯。

水分一名臍下一寸。臍上一寸穴。當小腸下口。至是而泌別清濁。水液入膀胱。渣滓入大

腸。故曰水分。素註針一寸。銅人針八分。留三呼。瀉五吸。水病灸大良。又云禁針。針之水盡即

死。明堂水病灸七七壯。止四百壯。針五分。留三呼。資生云。不針為是。主水病腹堅腫如鼓。轉

筋不嗜食。腸胃虛弱。繞臍痛。冲心。腰脊急強。腸鳴狀如雷聲。上冲心。鬼擊鼻出血。小兒陷顙。

下脘 建里下一寸。臍上二寸。穴當胃下口小腸上口。水穀於是入焉。足太陰任脈之會。銅人

針八分。留三呼。瀉五吸。灸二七壯。止二百壯。至臍下。厥氣動。腹堅硬。胃脹。羸瘦。腹滿。六腑氣

寒。穀不轉化。不嗜大小便。赤痞塊連臍。上厥氣動。日漸瘦。脈厥動。翻胃。

建里 中脘下一寸。臍下三寸。銅人針五分。留十呼。灸五壯。明堂針一寸二分。主腹脹身腫。

痛。上氣。腸中疼。嘔逆不嗜食。

中脘 一名上脘。下一寸。臍上四寸。居心蔽骨與臍之中。手太陰少陽足陽明任脈之會。上紀者

中脘也。胃之募也。難經曰。臍會中脘。疏曰。臍病治此。銅人針八分。留七呼。瀉五吸。疾出針。灸

二七壯。止二百壯。明堂灸二七壯。止四百壯。素註針一寸二分。灸七壯。主五腸喘急。不止腹

暴脹。中惡。脾疼。飲食不進。翻胃。赤白痢。寒癖氣。心疼。伏梁。心下如覆杯。心膨脹。面色痿黃。天

行傷寒熱不已。溫瘧先腹痛。先瀉霍亂。瀉出不知。飲食不化。心痛生寒。不可俯仰。氣發噎塞。

垣曰。氣在於腸胃者。取之足太陰陽明。不下。取三里。章門中脘。又曰。胃虛而致太陰無所稟

者。於足陽明募穴中引導之。

上脘 一名巨闕。下一寸。臍上五寸。上脘中脘屬胃絡脾。足陽明手太陽任脈之會。素註銅人針

八分。先補後瀉。風癰熱病。先瀉後補。立愈。日灸二七壯。至百壯。未愈。倍之。明堂灸三壯。主腹

中雷鳴。相逐。食不化。腹疔刺痛。霍亂吐利。腹痛身熱。汗不出。翻胃嘔吐。食不下。腹脹氣滿。心

忪驚悸。時嘔血痰多吐涎。責脉伏梁。二蟲。卒心痛。風癰熱病。馬黃黃疸。積聚堅大如盤。虛勞

吐血五毒瘡。不能食。症音職

巨闕 鳩尾下一寸。心之募。銅人針六分。留七呼。得氣即瀉。灸七壯。止七七壯。主上氣咳逆。胸

氣喉鳴喘咳不下食胸中如塞心胸痛風咳嗽肺癰吐痰嘔吐涎沫婦人乳汁少

玉堂一名紫宮下一寸六分陷中銅人灸五壯針三分主胸膈疼痛心煩咳氣上氣胸滿不得

意喘息嘔吐寒

紫宮華蓋一寸六分陷中仰面取之銅人灸五壯針三分明堂灸七壯主胸脇支滿胸膈

痛飲食不下嘔逆上氣煩心欬逆吐血唾白如膠

華蓋璇璣下一寸六分陷中仰面取之銅人針三分灸五壯明堂灸三壯主喘急上氣咳逆

哮喘喉痺咽腫水漿不下胸脇支滿痛

璇璣天哭下一寸六分陷中仰頭取之銅人灸百壯針三分主胸脇支滿痛欬逆上氣喉喘

不能言喉痺咽癰水漿不下胃中有積

天哭一名天顰在頸結喉下一寸宛宛中陰維任脈之會銅人灸五分留三呼得氣即瀉灸亦得

不及針若下針當直下不低手即五臟之氣傷人短氣明堂灸五壯針一分素註針一寸留

七呼灸三壯主面皮熱上氣欬逆氣暴喘咽腫咽冷聲破喉中生瘡喉猜猜嚔膿血瘡不能

言身寒熱頸腫哮喘喉中翕翕如水鷄聲胸中氣梗梗快舌縫青脈舌下急心與背相控而

痛五噎黃疸醋心多睡嘔吐癭瘤許氏曰此穴一針四效凡下針後良久先脾磨食覺針動

為一效次針破病根腹中作聲為二效次覺流入膀胱為三效然後覺氣流行入腰後腎堂

中為四效矣

廉泉一名石片頸下結喉上中央仰面取之陰維任脈之會素註低針取之針一寸留七呼銅人

灸三壯針三分得氣即瀉明堂針二分主咳嗽上氣喘急嘔沫舌下腫難言舌根縮急不食



舌縱涎出口瘡

承漿一名懸漿唇林下陷中開口取之大腸脈胃脈督脈任脈之會素註針二分留五呼灸三壯銅人灸七壯止七七壯明堂針三分得氣即瀉留三呼徐徐引氣而出日灸七壯過七七壯日五日後灸七壯若一向不灸恐足陽明脈斷其病不愈傳息後灸令血脈通其病愈主偏風半身不遂口眼喎斜面腫消渴口齒疳蝕生瘡暴瘡不能言

督脈經穴歌



督脈中行二十七長強腰俞陽關靈臺神道身柱陶道肩井二十一啞門風府腦戶深強間後頂百會前頂顯會上星圓神庭素膠水溝窟兌端開口唇中夾斷交唇內任督畢二穴此經不取井榮俞合也脈起下極之膈並於脊裏上至風府入腦上巔循額至鼻柱屬陽脈之會以人之脈絡周流於陽之分譬猶未也而督脈則為之都綱故曰海焉用藥難拘定法針灸貴察病源

要知督脈二脈一切先將四門外閉兩目內觀默然泰米之珠權作黃庭之主却乃徐徐嚥氣一口緩緩納入丹田冲起命門引督脈過尾間而上升泥丸追動性元引任脈降重樓而下返氣海二脈上下旋轉如圓前降後升絡繹不絕心如止水身似空虛即將穀道輕提鼻息漸閉

倘或氣急徐徐嚔之。若乃神昏定加注想。意倦於參。久而行之。關竅自開。脈絡流通。百病不作。廣成子曰。丹竈河車。休矻矻。此之謂也。督任原是通真路。丹經設作多言。予今指出。理但願人人壽萬年。

考正穴法

長強一名氣之陰郤

脊骶骨端計三分。伏地取之。足少陰少陽之會。督脈絡。走於腰脊。通於百病。不作。

針三分。轉針以大痛為度。灸不及針。日灸三十壯。止二百壯。此痔根。本甲乙解。上小雷。下大雷。明堂灸七壯。主腸風下血。久痔瘻。腰脊病。狂病。大小便難。頭重。洞泄。五淋。痔蝕。下血。小兒驚風。

陷驚癇。癲癇。嘔血驚恐。失精。瞻視不正。慎冷食房勞。

腰膕

一名背解。一名髓孔。一名腰柱。一名腰戶。

二十一椎下。宛宛中。以挺身伏地。舒身兩手相重。支額。縱四體。後乃

取其穴。銅人針八分。留三呼。瀉五吸。灸七壯。至七七壯。慎房勞。舉重。強力。明堂灸三壯。主腰

膝腰脊病。不得俛仰。溫瘧汗不出。足痺不仁。傷寒四肢熱不已。婦人月水閉。溺赤。

陽關

十六椎下。坐而取之。銅人針五分。灸三壯。主膝外不可屈伸。風痺不仁。筋攣不行。

命門

一名名。一名腰脊。

十四椎下。伏而取之。銅人針五分。灸三壯。主頭痛如破。身熱如火。汗不出。寒熱痰

瘧。腰腹相引。骨蒸五臟熱。小兒發癇。張口搖頭。身反折。角弓。

懸樞

十三椎下。伏而取之。銅人針三分。灸三壯。主腰脊強。不得屈伸。積氣上下行。水穀不化。

下利腹中留疾

脊中

一名神宗。一名脊俞。

十一椎下。俛而取之。銅人針五分。得氣即瀉。禁灸。灸之令人腰偻。主風癰。

癰邪。黃疸腹滿。不嗜食。五痔便血。濕病。積聚下利。小兒脫肛。



筋縮 九椎下俛而取之。銅人針五分。灸三壯。明堂灸七壯。主癲疾狂走。脊急強。目轉反戴。上視目眩。癰病多言心痛。

至陽 七椎下俛而取之。銅人針五分。灸三壯。明堂灸七壯。主腰痛。胃中寒氣。不能食。胸支滿。身羸瘦。背脊中氣上下行。腹中鳴。寒熱解。你淫。癰瘰。四肢重痛。少氣難言。卒疔。心

胸。你音亦 靈臺 六椎下俛而取之。銅人缺。治病見素問。今灸之以治氣喘不能卧。火到便愈。禁針。神道 五椎下俛而取之。銅人灸七壯。止言壯。禁針。明堂灸三壯。針五分。千金灸五壯。主寒發熱頭痛。進退往來。痲瘡。惚惚悲愁。健忘精悸失欠。牙車蹉。張口不合。小兒風癰。氣逆可灸七壯。

身柱 三椎下俛而取之。銅人針五分。灸七壯。止百壯。明堂灸五壯。下經灸三壯。主腰痛。癰病狂走。癰瘰。亂欲殺人身。熱妄言。見鬼。小兒驚癰。難經曰。治供長伏三脈。風癰發狂。惡人與火灸三椎九椎。

陶道 一椎下俛而取之。足太陽督脈之會。銅人灸五壯。針五分。主瘡痂寒熱。洒斷脊強。煩滿汗不出。頭重目眩。癰瘰。恍惚不樂。

大椎 一椎上陷者宛宛中。手足三陽督脈之會。銅人針五分。留三呼。瀉五吸。灸以年為壯。主肺脹。腸滿。嘔吐。上氣。五勞七傷之力。溫瘧。痂瘡。氣注背。胸拘急。頸項不得回顧。風勞。食氣骨熱。前板。莖燥。仲景曰。太陽與少陽併病。頸項強痛。或眩冒。時如結胸。心下痞硬者。當刺大椎第一間。

瘧門一名舌厥一名瘡門

項後入髮際五分項中央宛宛中仰頭取之督脈陽維之會入繫舌本

素註針四分銅人針二分可繞針八分留三呼瀉五吸瀉盡更留針取之禁灸灸之令人瘧

主舌急不語重舌諸陽熱氣盛衄血不止寒熱瘧門脊強反折瘕瘕癰疾頭重汗不出

風府一名舌根

項從入髮際一寸太筋內宛宛中疾言其肉立起言休立下足太陽督脈陽維

會銅人灸三分禁灸灸之使人失音明堂針四分留三呼素註針四分主中風舌緩不語

振重汗出身重寒熱頭痛項急不得回顧偏風半身不遂鼻衄咽候腫痛傷寒走注發背

目妄視頭中百病馬黃黃疸瘡論曰邪客於風府循膂而下衛氣一日夜大會於風府明

日下一節故其作寒每至於風府則腠理開腠理開則邪氣入邪氣入則病作日此日發

益宴也其出於風府日出一節二十五日下至骺骨二十六日入於脊故曰作益宴也昔魏

武帝患風傷項急華陀治此穴得效

腦戶一名合巖

枕骨上強間後一寸半足太陽督脈之會銅人禁灸灸之令人瘧明堂針三分素

註針四分素問刺腦戶入腦立死主面赤目黃面痛頭腫腫痛癰瘤此穴針灸俱不宜

強間一名大椎

後項後一寸半銅人針二分灸七壯明堂灸五壯主頭痛目眩腦旋煩心嘔吐涎

沫項強左右不得回顧狂走不回休

後項一名交衝

百金後一寸半枕骨上銅人灸五壯針二分明堂針四分素註針三分主頭項強急

惡風寒風眩目眩額顙上痛歷節汗世狂癰癰疾不卧癰發瘰癧頭偏痛

百會一名三陽一名五會

前項後一寸五分項中央旋毛中可容豆直兩耳尖性理北溪陳

氏曰畧退步了猶天之極星居北手足三陽任脈之會素註針二分銅人灸七壯止七七壯