

醫門棒喝二



醫門棒喝卷之二目錄

辨貫珠集溫病傷寒攙混之誤

麻桂青龍湯解

方制要妙論

溫暑提綱

春溫

風溫

暑溫

濕溫

瘟疫

附答問

評溫病條辨

附答問

評慈航集



千金方房術論

虛損論

附辨假虛損

治案

溫暑治案



醫門棒喝卷之二

會稽虛谷章楠著

受業孫廷鉦震遠參訂

山陰

雪帆居士田晉元評點

辨貫珠集溫病傷寒攙混之誤

仲景傷寒論萬世之準繩也、但中有溫病各條、攙混不分、此而錯誤、害實匪輕、茲考治傷寒大法、初病時、邪客陽經者、用麻桂柴葛等湯、客陰經者、用姜附細

醫門棒喝卷之二
辨溫病傷寒攙混之誤



辛之類，蓋寒爲陰邪，傷人之陽，故或通陽以疎邪，或扶陽以托邪，俱用辛溫之法，因邪由表入，必使從表而出也。倘失于疎解，邪傳入裏，或因其人陽氣有餘，則寒邪化熱，始以清涼之法治之，此由陽經傳裏，表裏寒熱不可混也。然必在表寒邪已盡，方可直清裏熱。故論曰：微惡寒者，雖有裏證，不可攻下，宜先解表，以惡寒爲表邪未盡也。又如邪傳少陽，而太陽證罷者，猶用小柴胡湯，以人參固陽，防其邪之入裏，卽有

表證未罷，而裏證亦急者，必用表裏兼治之法。如大柴胡湯之類也。從末有不顧表邪，而但用寒涼清裏者。良以寒邪既傷表陽，全賴中陽強盛，庶可驅邪外出。若率用寒涼，更傷中陽，使表邪乘虛內陷，陽證變陰，危殆立至矣。其元氣素弱之人，衛陽不固，或初感寒邪，卽入陰經，則不可踈散，更虛其表，必用姜附溫中扶陽，如四逆理中之類。其邪自解。此又陰陽虛實之宜辨者。凡此皆仲景之心法，教人萬世遵守者也。

若溫熱陽邪傷人之陰，故初病卽宜涼解。與傷寒初起治法冰炭不同矣。吳門尤在涇先生集傷寒貫珠集一書，將仲景之論，分爲正治權變幹旋等法。其太陽經傷寒正治法內，列有合病六條。前三條用麻葛等方，自是傷寒正治之法。乃第四條太少合病自下利，而用黃芩湯。第五條三陽合病，而用白虎湯。第六條三陽合病，有證無方。考本論中，原有柴胡桂枝湯、麻桂各半湯、葛根湯等方，正治陽經合病之法，從表

國

解散、乃不此之用、而反用黃芩白虎、豈不畏表邪陷
入生變耶、此等疑義、註家從未剖析、後學莫識其端、
初張路玉先生集傷寒續論、獨謂此數條、是仲景論

溫熱病證治、註家不辨、混入傷寒例中、此語洵足振
聾啟聵、暗室一燈、緣傷寒之邪、自表入裏、有一分表
邪未盡、卽有一分惡寒、故雖兼裏證、仍當溫散、先解
其表、若表已解、而邪入于胃、寒化爲熱、則不惡寒、而
反惡熱、方用白虎承氣等法、以清其裏、是表寒爲致

病之本裏熱爲傳變之標若溫病由伏氣者邪自內發未病時已鬱而成熱一旦觸發勢如燎原故急清其裏則表熱亦除是內熱爲發病之本表熱爲傳變之標卽或非伏氣蘊釀凡感溫熱終是陽邪故雖陽虛之人亦須涼藥清解則與傷寒之邪標本不同陰陽迥異豈可稍容牽混哉獨怪夫貫珠集著于路玉先生之後不知折衷乎此而猶將黃芩白虎列于太陽傷寒正治法內旣曰傷寒而在太陽則未曾化熱

豈可以黃芩白虎爲正治之法乎。同里唐立三先生、
歷舉傷寒條辨尙論等編、而獨推貫珠集爲最善。此
又余之所不解者。要知傷寒論經後人編輯、各條次
序旣紊、傷寒溫熱、攙混莫辨。故慈谿柯韻伯曰、傷寒
論、經叔和編次、已非仲景之書。仲景之文、遺失者多、
叔和之文、附會者亦多。信不誣矣。故讀仲景書、必當
顧名思義、別具隻眼。卽如太少合病、三陽合病數條、
如果傷寒、邪尙在表、理當麻桂柴葛以解之、自是仲

景成法、今既用黃芩白虎、可知爲溫熱無疑、若不辨
正其名、列于傷寒正治法內、後學不察、妄用涼藥、以
治寒邪、害孰甚焉、

又按溫病篇、仲景曰、風溫爲病、脈陰陽俱浮、自汗出、
身重、多眠睡、鼻息必鼾、語言難出、其合病篇、言三陽
合病、脈浮大上關上、但欲眠睡、目合則汗、又曰、三陽
合病、腹滿身重、難以轉側、口不仁、面垢讞語、遺水、若
自汗出者、白虎湯主之、按此言脈陰陽俱浮者、陰陽



指尺寸也。若熱邪合并三陽，陽盛之極，故脈浮大上關上矣。其自汗、身重、多眠睡，大畧相同。或風火上壅，則語言難出而息鼾，或鬱勃于中，則擾亂神明而譫語、腹滿、神昏，則遺水也。卽此數條合觀，則三陽合病兩條皆當次于風溫條後，斷非傷寒之合病也。夫傷寒太陽之邪未盡，必有惡寒；少陽之邪未盡，必有往來寒熱；惟傳入陽明方不惡寒而反惡熱，則太少之邪盡矣。若太少之邪不盡，必用麻桂柴胡，不當用黃

芩白虎、今既稱三陽合病、太少合病、而用白虎黃芩者、必非傷寒之邪、更可見也、然又非傷寒傳裏變熱之證也、何則、傷寒傳裏變熱、而用黃芩白虎則必太少邪盡、太少邪盡、則不當稱太少合病、三陽合病矣、且如論曰、太陽與陽明合病者、必自下利、葛根湯主之、不下利但嘔者、葛根加半夏湯主之、考葛根湯重用葛根、麻桂、表散風寒、佐甘芍姜棗、和中而調營衛、此則方爲傷寒之合病也、其云太陽與少陽合病、自

下利與上條同、太陽病與上條同、若係傷寒之邪、理應以前方去葛、易柴胡、方爲合法、何以絕無一味升散之藥、反用黃芩、白芍、陰涼之品乎、由是觀之、以上三條、旣用黃芩、白虎、必非傷寒、合病實爲內發之溫病也、然則熱邪內發、何故稱三陽合病、太少合病乎、此正仲景微旨、欲人心領神會、蓋謂雖有發熱頭痛等、可名太陽病、脇痛耳聾等、可名少陽病、但無惡寒及往來寒熱者、則非傷寒、外邪實是蘊熱內發、必用

黃芩白虎直清其內、故特于首條揭示曰、太陽病發熱而渴、不惡寒者、爲溫病也、發熱頭痛者、名太陽病也、渴者、內熱熾盛也、不惡寒者、非外感風寒也、既有太陽之溫病、亦必有少陽之溫病、陽明之溫病也、亦必有太少合病、三陽合病之溫病也、又何疑哉、益可見此數條之太少合病、三陽合病、實根首條而來、推而至于三陰、亦必有溫病也、總因後世忽略、混入傷寒條中、旣經路玉黠出、而不省察、猶循舊章、亦千慮

之一失也、然傷寒變熱、傳入三陰、其證治與溫病大
同、或不細辨、猶可、其在陽經、則傷寒溫病、治法迥殊、
豈可不辨而致誤哉、

還而不熱而凝脂結

同而不凝脂結其并固凝脂結寒濕凝脂結

太寒也凝脂結入三焦其凝脂結凝脂結

