

临證指南
卷八



臨證指南醫案目

卷八

衄

疝

頭痛

心痛

胃脘痛

脇痛

腹痛

肩臂背痛



腰腿足痛

諸痛

耳

目

鼻

牙

咽喉

瘡瘍



南京中医药大学图书馆版权所有

臨證指南醫案卷八

丁丑三月 若溪漫士臨本

關李大瞻繪畫

古吳葉

桂天士先生著

錫山鄒錫曉滋九全

邵銘新甫

衄

溫邪

某

溫邪衄血。

連翹

元參

淡黃芩

黑山梔皮

杏仁

鬱金

風溫

某

風溫衄血。

丹皮

元參

連翹

赤芍

芫花

黑梔皮

濕熱

其四此熱蒸於水穀之濕齒血黝衄納穀如昔治在陽明

胃火

熟地

知母

石膏

元參

牛膝

膽火

陳女常有衄血今夏忽起神識如呆診脈直上魚際大忌

上升

驚患惱怒天癸得通可愈

熱心

犀角

丹參

元參

生地

連翹

知母

林二陽升鼻衄不止

細生地

烏犀角

炒知母

牛膝

黑山梔

南京中医药大学图书馆版权所有

川斛 丹皮 炒黑側柏葉

某 努力傷陽逆鼻衄

犀角 二錢 紙生地 三錢 炒丹皮 錢

炒牛膝 一錢 黑山梔 一錢 炒黑側柏葉 五錢

臨服沖鮮荷葉汁一小杯

陰虛 陽目 趙十一 脈左數衄血火升

生地 阿膠 天冬 麥冬

淡菜 生白芍 茯苓 炒山藥

程 從前衄血都以養陰益氣而愈知非實熱皆勞役陽

冒以致陰血之動也今壯年肌肉不充身動氣促如喘



口中膩涎，沫竟，是腎精帶傷，收納失職之象，急當保
養，遠戒酒色，猶可向安。

常用生地

熟地

人參

黃肉

湖蓮

芡實

補骨脂

山藥粉丸

果十脈數陰虧陽升頭暈心中煩雜鼻衄。

生地

元參

金銀花

川斛

丹皮

石決明

某

咳逆失音衄血。

生地

龜板

丹皮

牛膝

山藥

茯苓

其十鼻衄時發

生地

元參

丹皮

山藥

茯苓

澤瀉

黃柏

人中白

酒洗
鮮薑

食燒酒辛熱及青梅酸泄遂衄血咳嗽心腹極熱五

味傷勝脾陽臟陰為傷此病以養胃陰和法

生白扁豆

北沙參

麥冬

白粳米

二時分止此藥即買不人也

血行清道從鼻而出古名曰衄與濁道之吐咯者不
同清道即指至高之分由山根以上清明之次而來
也其六乃手足太陽足陽明陰陽諸五脈之會及衝
脈交會其間可見諸經皆能為衄不獨肺胃而然諸


治衄諸方
為衄中見
也

書雖已詳明。惟景岳辨之尤切。但創之爲患。總由乎
火。外爲六淫之變化。內因五志之掀騰。氣血日爲錯
亂。陰陽爲之相乘。天人交感之處。虛實攸分矣。若風
寒壅盛於經。陽氣鬱而迫營者。宜參麻黃桂枝症之
大意。若溫風暑熱拂鬱而動血外溢者。用辛涼清潤
等劑。認定經絡之高下。若火邪極甚而載血上泛者。
有苦寒鹹寒之法。審其原委之淺深。此外因主治法
也。至於煩冗曲運。耗及木火之營。肝臟厥陽化火。風
上灼。香甘鹹柔。婉理所必需。多勞過慾。病及天一之
真陽。浮引陰血以胃上敷者。滋潤厚味。法從峻補。血

脫則挽回元氣格陽則導火歸源因酒用和陽消鬱
之劑因努力用培中益下之方此內因主治法也
者惟審內外兩因庶乎施治無誤矣

邵新甫





疝

某

七疝治法最詳予和其旨辛香以泄肝得氣疎泄而
病緩矣。按法調理不愈。七味導引。納腎益氣。升舉脾陽。
而墜氣仍然。艾炙蒸臍。原得小安。內經任脈為病。男子
內結七疝。女子帶下。瘕聚同為奇經主之。故疎泄諸方
能治氣實。參朮升補。僅治中虛下陷。與元海奇經中病
無補。壯歲至老。病根不輟。下焦日衰。可知升陽一法。體
症頗合。衰年僅可撐持。勿使病加可矣。

生鹿茸錢三

鹿角霜錢一

當歸錢二

生菟絲子錢五

中医药大学图书馆版权所有

獨陰
肝絡

朱二

勞傷溫裏已效。臍旁動氣少。腹結。疝。畢。九。偏。墜。皆。陽。氣。不。自。復。濁。陰。聚。絡。不。宜。急。於。育。子。

沙燕熬錢

川桂枝尖五分

飢時服

當歸

舶茴香

淡薤蓉

枸杞子

安息香

茯苓

孫。疝。墜。於。右。筋。縮。運。小。腹。痛。此。寒。主。收。引。議。進。溫。通。脈。

陰之絡

川棟子 二兩

穿山甲 二兩

炮黑川烏 五錢

炒黑小茴香 二兩

橘核 二兩

乳香 五錢

用者非白根汁。泛丸。飢時服。三錢五分。



北京中医药大学图书馆藏

明 臍下少腹形象橫梗發必痛遶脇腰以及陰囊此乃

厥陰肝氣不宣議以苦辛加左金佐通經脈之疑滿

川連

吳黃

穿山甲

青木香

金鈴子

延胡

青橘葉湯丸

郁七肝病絡虛氣聚少腹滯脹前用河間金鈴子散加牡

橘葉合鹹苦辛勝法小效加食述飢則脇腹鳴盛而

濁氣下泄頗安乃絡虛不足中之有餘形質瘦怯不可

純攻

桃仁

當歸稍

炒小茴

橘核

郁李仁

南山查

蔥白汁丸



謝五七疝皆肝少腹堅聚有形是閉塞不通之象百日久
恙血絡必傷古人治疝必用辛香助燥氣勝之品宜緩
商矣

歸鬚

杜牛膝根

小茴香

川楝子

穿山甲

柏子仁

林

脈右弦左瀉。當臍痛連少腹。已屬凝聚有形。嘔吐黃

濁。大便欲解不通。若患處漣漣有聲。痛勢稍減。惟以苦
體不轉移。其痛更加。此屬肝氣疝瘕。辛香流氣所稱。通
則不痛耳。

炒桃仁

炒橘核

金鈴子

炒延胡索



知是古人
無不然也

韭白汁

兩頭尖

小茴

青皮

此通泄厥陰氣血方也。痛甚於下。濁結有形。非辛不
無以入絡。非穢濁無以直走主陰之域。以子和方食
奉議意

施四

立冬前一日寒戰後熱屬厥陰食蠅鹹寒沉降

囊大洩溺甚少至晚腫脹愈加顯然陽微濁聚治從

分開泄冷溼

粗桂枝

吳黃

川棟子

茯苓

生牡蠣

澤瀉

磨青皮汁十匙

膀胱
寒溼

唐六
寒溼已入太陽之裏膀胱之氣不利陰囊重腫

凝滯

筋疝

果

五苓散加獨活漢防已

肝風筋疝怒勞致傷宜通補熄風

茯苓

補骨脂

歸鬚

小茴

茯苓

胡桃肉

青鹽

羊內腎蒸熟和丸

奇脈

朱

動氣疝痕遶臍汨汨有聲男子精氣不充是下焦虛傷溫補勿過剛燥須察八脈以推病情

淡茯苓

歸身

炒枸杞

小茴

炒沙苑

茯苓

紅棗肉

鬱怒

汪

自云鬱怒不已夏季忽起腹脹醫以快氣疎瀉湯藥

肝疝

腫脹

其脹竟入小腹下墜青筋外突脹甚延及腎囊為肝疝

