

周氏經絡大全

清·周孔四 撰

# 周氏經絡大全

中醫古籍出版社



南京中醫藥大學  
1954  
南京中醫藥大學圖書館版權所有

周  
氏  
全

據中國中醫研究院圖書館藏  
舊抄本影印原書板心寬一二〇毫  
米高二〇〇毫米



周孔四先生寧鄉人習學之士於醫學研究尤精著書七夥均未梓行查經絡大全一書計分七十二門詳備極矣展誦之餘不能釋手照錄一通於案頭治病助力多且勿輕視耳

民國十五年

春月補記成之袁鯤



孔四公傳

孔四公諱世教家貧好學

為高弟遊庠食餼品行端方生平不苟言笑不設涉城府

廉潔清正非為祖山祖塚事不踐公廷非為修譜建祠

事不預族務其所與晉接晤笑語者多屬學士文人彬

彬乎儒雅拔萃焉究心天文精習醫理乃其餘事也

公出入經史課徒數十年門人大半顯達故吾族學問

淵博如公者於今罕有匹矣著有天文醫學數種惜



邑增生性熱公卒



南京中醫藥大學圖書館版權所有

貧乏。未克壽考。徒深後學願望。夫以天公之學。公之  
行。公之恬淡。等富貴如浮雲。而竟以嘉慶丙辰一正  
貢而終老。蓋時命為之也。與

族姪典緒族姪孫永桂永鷄仝識

此四公對世... 承四公對



經絡大全

目錄

諸經起止第一

諸經位置統貫第三

諸經根結第五

諸經經筋第七

難經異同第九

瀉寧孔四甫周世教著

諸經別絡第二

諸經順逆第四

經別第六

經絡淺深浮沉屬絡穴結第八

穴數第十



筋經第十一

經折十三

經絡分說目錄

手太陰肺經一

肺藥三

手陽明大腸經五

大腸藥七

足陽明經九

孫穴絡谷十二

陰陽之序十四

肺病二

肺穴四

大腸病六

大腸穴八

胃病十





胃藥十一

胃穴十二

足太陰脾經十三

脾病十四

脾藥十五

脾穴十六

手少陰心經十七

心病十八

心藥十九

心穴二十

手太陽小腸經二十一

小腸病二十二

小腸藥二十三

小腸穴二十四

足太陽膀胱經二十五

膀胱病二十六



膀胱葉二十七

膀胱穴二十八

足少陰腎經二十九

腎經病三十

腎經葉三十一

腎經穴三十二

手厥陰包絡經三十三

包絡病三十四

包絡葉三十五同經

包絡穴三十五

三焦經三十六手少陽

三焦病三十七兼同胆

三焦穴三十八

足少陽胆經三十九

胆病四十

胆葉四十一



胆穴四十二

肝病四十四

肝穴四十六

奇經八門總說四十七

任脈<sup>穴</sup>四十九

督脈穴五十一

衝穴五十三

帶脈穴五十五

足厥陰肝經四十三

肝藥四十五

任脈經病藥四十八

督脈經病藥五十

衝脈經病藥五十二

帶脈經病藥五十四

陽蹻脈經病藥五十六



陽蹻穴五十七

陰蹻穴五十九

陽維穴六十一

陰維穴六十三

十一募六十四

八法交會六十六

經見奇穴六十八

致命穴七十

陰蹻脈經病彙五十八

陽維經脈病彙六十

陰維經脈病彙六十二

八會六十五

奇經八脈交會六十七

十四經長短尺寸六十九

馬氏簡便針法七十一



諸經起止第一

或曰手太陰肺中焦起。又曰起于中脘。又曰起于中府。其字之  
訛與抑名之別與。曰皆有說也。中府穴名在左右乳上三肋間  
肺之募。募者經氣之所結聚也。故肺之大經脈由此起。而肺之  
小絡則出于中焦之中脘穴。中脘者任脈之穴名。在胃中當臍  
直上四寸。肺絡脈發原於此。而後左右各趨注于中府。以為大  
經脈。所以九種心痛在中脘內。而治以香付良姜理氣之本也。  
喉痛刺少商穴。肺管為喉也。或曰肺止于少商矣。又曰支者接

次指而交陽明大腸。不又止于商陽乎。曰：少商在兩手大指內側，去爪甲角如韭葉許，肺經已終，而商陽在兩手食指外側，亦去爪甲根角如韭寬，大腸經脈之穴，由此起，而原則發于少商。下之別支，聯太陰列缺，亦如中腕之始肺也。或曰：大腸之起於肺之終，知之矣。而大腸之終，何以于人之中之內，左之右，右之左，交互以上于迎香。曰：迎香在鼻內孔之下旁五分，使左右各止于其穴，則左右不相聯屬，口將開合不便矣。故治口喎邪者，左扯治右，右扯治左也。或曰：足陽明胃經，其支起于大腸之迎香。

可由大腸之起例之矣，而胃之穴，或以為起于頭維，或以為起于承泣，何也？曰：頭維二穴，額角左右入髮際，神庭旁四寸五分。陽明穴之最上，故曰起于此。其寔迎香下之別支，聯手陽明之禾膠，既上交額而過睛明之分，即斜下而注承泣。承泣在目下七分，直瞳子，由是而下至四白，巨膠，地倉，大迎，復從大迎而上至耳前，頰車，別行下關前而止于頭維。又由大迎下入腹而至足，而其至地倉也，交貫任脈之承漿穴。左之右，右之左，乃下大迎，何者？上下俱交互而口乃在中，任其啟閉而活動且穩。

適也。或曰胃經初起如此維繫而其至足之條口下而又上何也。曰土氣厚而多折。試看堪輿家直龍常不結穴。此下轉筋上口擔胃經多曲之故而治者必和土泄利。如上用桂支湯下用木瓜以仁之類是也。或曰胃止于足次指之外側厲兌穴足太陰脾經起于足大指之內側隱白穴。其中脾胃相接可由前經例之矣。第脾經止于腋下六寸之大包穴。何以由胸前之因榮穴復折而側下。曰就近心肺而便于相交也。或曰何以自腹哀穴復發一支上行連舌本。曰未歸于一也。凡脈經起止必總而



合聚于中條之任督二經不如此左右歧行分出四肢不相聯  
屬矣所以舌本乾燥必精脾火也或曰手少陰心脈起心中又  
曰心起極泉何也曰極泉二穴臂內腋下筋間動脈心氣之結  
聚也而其原則發于心中與肺不相殊也或曰何以一支注手  
一支上喉係目之繫曰目光昭炯火之精也人知目屬水不知  
非火不明所以目病多用黃連但不可徒瀉火宜知火鬱發之  
之義或曰心脈終于手小指內側少衝穴其別支入小指外側  
少澤穴接手太陽小腸經可知之矣第他經異指相交此獨一

