

清 · 吳輝模 增訂

(增訂) 醫方易簡



清 · 吳輝模 增訂

(增訂) 醫方易簡



(增訂) 醫方易簡・解題

清·吳輝模增訂。成書於光緒九年（公元一八八三年）。

吳輝模，字煥庭。

此部分為該書卷一『本草備錄』，內容包括『藥論』、『藥有五法』及『藥性歌訣』。其中『藥性歌訣』共述藥三百七十二種，每藥均簡介性味、功效及炮製法。

今據清·光緒九年（公元一八八三年）揚州刻本《（增訂）醫方易簡》本影印。

（王咪咪）

增訂醫方易簡卷一

本草門

藥論

夫藥者天地間之萬物也昔古神農憫蒼生之疾苦格物理之精微其用心可爲仁矣故本草藥品雖多然其味不過五乃甘辛鹹苦酸也而其性不過六溫涼補瀉升降者也且甘辛溫補升者陽也苦鹹涼瀉降者陰也淡滲泄而屬陽酸性陽而味陰故藥有純陽者有純陰者有陰中之陽有陽中之陰有專用其氣者有獨用其味者大抵味之厚者必補氣之重者必降味淡則瀉性輕

醫方易簡

卷一本草備錄

一

則升升者治在上在表之病降者治在下在裏之疾諸寒涼者治乎血熱諸溫熱者治乎氣鬱氣虛潤以濡燥澁以收溫又甘爲諸補之原苦爲諸瀉之本辛香者亦升泄之類酸鹹者皆補降之屬所謂補者性味各有所補而其渴者各有所瀉然補中有瀉而瀉中有補如酸入肝生津以制燥至若入心滋陰以降火辛能潤肺以退寒鹹可堅腎以禦熱如欲去其邪在使復其正瀉陽有以補陰瀉陰有以補陽降則通其自升升則欲其自降惟病有兼成而法當合用故方有奇偶而藥有君臣製之以散者散也或成以綻者鎮也用湯者瀉也取氣味

蕩洋而無所不至用丸者緩也取氣味緩達而有所及遠湯有生熟渴則宜生補則宜熟丸有大小病在上者宜小凡服于食後或散末以輕調或含丸以緩化病在下者宜大俱服于食前或食後以食鹽或湯藥以頓服吞補劑宜於未語之前銀灰藥膏脫衣臨臥之際鬱氣妙紙糊之方溫症利丸散之功凡用甘草者解諸藥毒取甘以緩脾投生薑者行諸藥力取率以開胃故病以脾胃爲主始得以攻病之力用酒者欲其上達用鹽者取其下行丸和蠟者以解其毒裏用蠟者以藏其氣水丸求其速化以清利丸取其緩行以滋潤用新者速

醫方易簡

卷一本草備錄

二

其功用陳者遠其毒調脾胃之藥丸宜五穀和氣血之劑利用醋酒炒以緩其性泡以剖其毒浸能滋陰燥可助陽但製有太過不及之禁忌用者相反畏惡之情有療之於理者有療之以意者又有不藥之術出乎才智之巧如針灸薰熨淋潰之類治六淫外病之藥也有以人事真僞之機委曲旁求之變動人耳目移病者之心志懶者散之散者勞之勞者逸之靜者勤之及治七情內病之藥也致有引運行調乎飲食起居存中正之心無欺妄之憂者乃修養之藥也故藥者非徒藥物之爲藥而人事所宜之門莫不爲之藥也古有剖積吐利蛇

里魚鱉等法有真有假真固能去其病假亦可治其疾
故世之引帽淫神符師厭禳異端虛巫固難出詭誘之事亦或能解其病但世遂而成僻反致耽誤何其不明理之甚哉聞或有出好異之士亦乃君民邪勝之災塞無能以治正病反有以起其邪惑所以天下之理有常有變常者人事之大義變者異端之虛妄如人之有邪術者妖也而物之有靈異者精也曰神者精陽之所化鬼者陰氣之所成四者雖殊然其變則一也且人身之疾有正有邪正者氣血之本邪者莫測之怪疾如狐媚妖惑蛟蠍射影鬼魅中惡傳尸之類也大抵妖不勝正醫方易簡

卷一本草體錄

三

而明足以通神情乃形之靈畏穢潤厲之物體有毒以傷其體故狐媚利獵犬厭惡之製也畏乃無形之氣畏辛清陽之藥懼有聲能破其氣治鬼魅因以焚香擊鼓之法也昔古針能愈鬼而藥可驅瘟疫邪祟於鬼眼知病厄於膏肓烹白衣之丈男毀土木之侍女此乃前賢經驗之傳以爲後學怪治之則也

藥有五法

湯劑煎成清液也補須要熟利不嫌生並先較定水數煎觸多寡之不同耳去藥功用之取其易升易散易行經絡故曰湯者盡也○治至高之分加酒煎去濕加生薑

煎蒲元氣加大棗煎發散風寒加葱白煎去陽病加蜜煎止痛加醋煎凡諸補湯漬津兩劑併合加原水數復煎待熟飲之亦取一劑新藥其發表攻裏二者惟前藥取效不必煎滻也從緩從急之不同故耳膏劑熬成稠膏也藥分兩瓣多水煎膏宜久煮津復煎數次絞取濃汁以熬成膏去久病用之取其始蝕力大滋補膠固故曰膏首膠也 可服之膏或酒或水隨然清猶酒煮飲之可摩之膏或油或醋隨熬煮宜搗敷患處此蓋盡藥力也

散劑研成細末也宜施治合不堪久留恐走泄氣味服之
醫方易簡 卷一本草備錄 四

無効爾去急病用之不循經者只去胃中及臟腑之積故曰散者散也氣味厚者自湯調服氣味薄者煎熟和服

丸劑作丸粒也治下焦之疾者如梧子大治中焦疾者如菜豆大治上焦疾者如粒米大因病不能速去取其舒緩延緩成功故曰丸者緩也 用水丸者或蒸餅作稀糊丸者取其易化而治上焦也用調羹糊丸者或飯糊丸者取略遲化能達中焦也或酒或醋丸者取其取散之意凡半夏南星欲去濕痰者以生薑自然汁作稀糊為丸亦取其易化也神曲丸者取其消食山藥糊丸者

取其滻燥蜜丸者取其遲化而易循經絡端丸者取其

固護之氣味勢力全備直過格而作效也

清酒漬煮

藥酒也藥難細剉猶袋盛之入酒罐密封如常法煮熟

埋久氣烈味濃早脫煩否經絡速達或攻或補並著

奇功淬出甚乾搗末別漬力雖稍緩服亦益人為散

亦佳切勿傾棄

補虛損症宜少飲緩取効攻風濕症

宜多飲速取效凡丸藥用蜜每藥末一斤剉蜜十二兩

文火煎煉掠去沸沫令色黃滴水成珠為度再加清水

四兩和勻如此丸庶可曬乾經久不壞或用重湯熬煉

成珠尤妙

醫方易簡

五

藥性歌訣

諸藥之性各有奇功溫涼寒熱補鴻宣通

君臣佐使運用千变相反畏惡立見吉凶

人參味甘大補元氣止渴生津潤燥

黃芪性溫散寒發病去蘆根用反藜蘆

白朮甘溫能消脾強胃止渴除濕兼祛痰去蘆油

茯苓味淡滲濕利尿白化痰涎亦通水道去

甘草甘溫調和諸藥炙則潤中生肌退火一名國老能解百毒反甘遂潤燥大戟芫花

當歸甘溫生血補心狀虛羸損逐養生新酒浸洗摩

血休肥疾盛薑汁浸飄身黃血尾破血金酒

白芍

酸寒能收能補，潤利腸腑，止渴，止熱，止虛寒，勿與有生用者。有酒炒用者。

赤水

微寒能消渴然骨蒸煩
苦悽麗出者酒洗

熟地液

水溫能止煩兵黃新生血開瘻上
微溫滋腎補血益精填精烏髮黑鬚用懷慶生地
黃酒拌蒸至黑色勿犯鐵器忌蘿蔔葱蒜

川音明

寒 湿行不宜單服久服令人暴
解渴止煩補心清肺虛熱自
安水浸去心用不令人煩
市更毒利通便之效

天門廿

古寒 肺癆補虛消痰止嗽喘
熱有除病去皮厚陽止痢
渴心火清熱明眸止病去翳下火
不苦渴火大鹽陽氣歸水火
使表火歸土火土相生而無害

二

醫方易簡

卷一 草本錄

卷之三

或生或酒或蜜或童便或膏油炒
寒解火燥黑清上焦鬱熱又能清曲屈之火

通鑑

滑石道

沉寒 滑能利竅解渴除煩溫熱可療細感溼白
青黑者勿用研爛以水飛過

卷之三

寒者皮毛生用鴻臚火酒炒鴻臚火
煩止癥化痰肺虛肺瘻開鬱除
心黃白色輕鬚者佳

大黃苦

寒
寒熱
積聚
癰癧
渴
渴便閉
往來
癰

卷之三

均可用蘆頭北者佳宣散化痰寒熱頭疼痞滿寒悶能安去蘆頭軟者佳

3

卷一 本草綱目

六

升麻性寒 滅胃解毒升陽
痛可逐去須青絲者宜
治更末苦涼咽痛蘿蔔藥上升等

精機吻舌頭利奪去蘆溝治者往來

紫蘇葉辛風寒發表快工諸病消摩
脹滿葉背而片者佳

麻黃味辛解表出汗身熱頭痛屬寒發散去根節宜陳久止汗用根

葛根味甘 驚風寒散
止渴解酒白粉者佳

葛荷味辛 日最清頭目化痰止渴茶宜服
名炙蘇用姑黃能治者佳

防風甘溫 能除頭暈骨節痺
痛諸風口禁去苦

荆芥味辛能清通日表汗症風治

少陰通利竅通陽風濕皆用桂枝皆推反柴葛

羌活散溫
法風除濕身癱頭疼

醫方易簡

卷一 本草学

七

獨活甘苦 頸項難舒，兩足濕痒，諸風能除。一名獨活草。

白芷辛溫

本氣溫除頭頸項寒熱可
法風邪可解去驚

香附味甘快氣開鬱止痛
宿食卽步草根忌鐵器

烏藥辛溫，心腹張痛，小便滑數，順氣消癰，一名勞其，一名天台烏。

枳實味苦消食除痞破積化痰冲劑倒壁如聳

枳殼微溫快食寬膈胸中氣結脹滿甚者亦最失靈切半酒炒

龍去瘧氣調元

青皮苦寒 能攻氣滞，制堅平肝安脾。治胃下食水，痰去癰癧，肺安。

陳皮甘溫

卷之三

蒼朮	甘溫	健脾燥溼發汗中更祛寒 米泔水浸透達汗皮切片炒要
厚朴	苦溫	厚如葵莖者佳去黑皮薑汁炒 能治風痰破傷強直風瘻自安
南星	性熱	半夏味辛能止嘔吐散風寒其功不緩要 能治風痰破傷強直風瘻自安
半夏	味辛	守脾濕痰癥頭疼喉嚨堪入一名 田反烏頭淡水泡透切片薑汁炒
藿香	辛溫	腹皮破溫多有寒黃毒用黑豆湯洗淨 能用桑或換葉兼用者
枳榔	辛溫	香茹味辛能解熱病逐水專事 除后項鴉心者佳
扁豆	微涼	腹皮破溫多有寒黃毒用黑豆湯洗淨 能用桑或換葉兼用者
猪苓	味淡	香茹味辛能解熱病逐水專事 除后項鴉心者佳
澤鴻	苦寒消腫止渴	腹皮破溫多有寒黃毒用黑豆湯洗淨 能用桑或換葉兼用者
木通	性寒	車前子寒
		湯瀉頭亦小便能通
		地骨皮寒
		湯瀉頭亦小便能通
		木瓜味酸
		湯瀉頭亦小便能通
		葛根苦溫
		湯瀉頭亦小便能通
		牡丹苦寒
		湯瀉頭亦小便能通
		玄參苦寒
		湯瀉頭亦小便能通
		沙參味苦
		湯瀉頭亦小便能通
		丹參味苦
		湯瀉頭亦小便能通

醫方易簡

卷一

一本草備錄

八



苦參味苦
性寒
能除赤白瘧
亦治反癩

龍膽苦寒
能除赤白瘧
亦治下焦

五爪皮寒
能除風溼
體身皮膚得一
把五爪不用金玉滿車

防己氣寒
能除膀胱水溼
亦治風寒

地榆沉寒
能除熱瘧
血熱甚用血痢帶崩
如虛寒水渴切忌之

決神補心
能除驚悸
德建忘

遠志氣溫
能除驚悸
安神定心令人多

酸棗味酸
不眠用炒
急汗煎多服用生

菖蒲性溫
能除心煩
利尿去熱除風
出聲至妙

柏子味甘
能除心煩
益心益氣
去壳取仁卽柏脂

醫方易簡

卷一本草備錄

九

益智辛溫
安眠益氣
通乳消癰

甘松味辛
能除心煩
治瘧

小茴性溫
能除心煩
氣痛腰痛

大茴味辛
能除氣
止腹痛

乾薑味辛
能除寒
散溼止渴

附子辛熱
能除寒
性走不守

川烏大熱
能除寒
搜風散寒

木香微溫
能除寒
散溼散寒

沉香降氣
能除寒
散溼散寒

切片用亦有錢房生者
入骨髓裂同荆芥

口枯牙者佳

宿慢火点烟
乾姜蜜酒封旋

宿慢火点烟
乾姜蜜酒封旋

用亦有錢房生者
入骨髓裂同荆芥

口枯牙者佳

丁香辛熱能治寒心腹疼痛胃可散
砂仁性溫通經散溼去寒取仁

草澄茄辛除寒化食消痰止嗽能逐鬼

肉桂辛熱善通血脉氣血虛寒溫補可得去血皮
桂枝小梗穿筋治手足痺

吳茱辛熱能治寒氣脛寒疼痛
小能治去烟湯活微炒

延胡氣溫心眼痛辛去痛涌真活血

薏苡味苦除濕排熱拘牽肺癆
一名穿谷米去壳取仁

肉蔻辛溫脾腎虛冷鴻酒不休功可立等一名

草蔻辛溫治寒犯胃作痛吐蛔不食能食建
有淡紅花子是真的

醫方易簡

卷一本草備錄

十

荳子味苦瀉陽山痢效急降火氣解之
河藜勃六棱黑色者去火燭去核

草茱萸味辛消食除風散寒逐寒

解寒辟毒去寒取仁

常山苦寒破瘀除寒解表散寒

良薑性熱下血渴中鹽湯酒食能攻結質
秋收名紅豆蔻善解酒毒能治同

山楂味甘消肉食療病催生消淤寬胃
一去核用一名山楂子名呼山楂紅

神曲味甘開胃進食或桔逐瘀調中下氣要
六月六日製造方可用

麥芽甘溫消宿食心腹散寒行血散黃色

蘇子味辛緩氣降氣止咳

喘更渴心肺熱蒸散

白芥子辛散寒消痰止咳

甘遂苦寒利水能消瘀面浮虫癩

利水能消瘀面浮虫癩

大戟甘寒 滋水利便腹脹堅其功復眩反甘草

茺花苦寒能消腫蠶利水濕潤止咳嗽吐反廿草

赤白各異赤者消腫
一名樟柳

海藻鹹寒 消癰散結除風痰

牽牛苦寒

芩應辛苦 治利水消腫病，紙略炒

蘿夢辛寒
專治熱病且能
墮胎通經立應

三稜味苦 利血消癆刺溜作痛
當忌去毛火炙切片

五味子甘酸苦辛
用炒行血止血
善散瘀止血
生津止渴
消炎解毒

苦参 温苦，善治疮毒，止渴消癥，最宜去根火煨切片。

方易簡 卷一 本草傳錄

甘 滋辛温
通脉破瘀，治血瘀症，虫积，砂炒令烟生则止。

蒲黃味甘
須炒破血用生

蘇木甘酸微寒性平，能潤大腸通經破瘀止血。

桃仁甘寒
堪普湯浸去皮研

青草黃芩半
結痛下氣最捷
雙金朱苦破血生肌血淋

散血結能舒

漏蘆性溫 一名漏蘆，一名金錢草。

生肥長肉一名野驥

白芨味苦功專收斂腫毒
葛根味甘性平能解熱除煩

一四

卷

七

(增訂) 醫方易簡

蛇床	辛苦	疗癰氣下氣 治瘻瘍
天麻	辛	能駁頭風 能駁頭風
白附	辛	溫治面百病直搣
全蝎	味辛	却風寒毒口眼喎
蟬退	甘平	消風定驚殺瘧
僵蚕	味鹹	諸風濕溫瘡瘍
蜈蚣	味辛	王色聖毒咬蛇鬼除邪瘡瘍
木通	甘寒	止赤者生衣黃去頭足
峰房	鹹苦	驚癇瘧癰牙疼
花蛇	溫毒	解毒藥瘡瘍大風瘡瘍
紅花	辛溫	通經小則養血
蔓荆子	苦	頭瘡能醫拘攣風
捲鈴	苦寒	能薰能炒研碎
百合	味甘	安心定膽止嗽
葵充	微寒	療浮瘡可啖
血瘀		散筋肢節風痛下
骨蒸		好羅故者佳

醫方易簡

卷一 本草備錄

鄭州

李佳

王氏

朱氏

黃氏

張氏

陳氏

周氏

王氏

吳氏

黃氏

黃氏