

五苓散加防己桂枝薏仁方

卽於前五苓散內加防己一兩。桂枝一兩半。足前成二兩。薏仁二兩。寒甚者加附子。大者一枚。杵爲細末。每服五錢。百沸湯和。日三。劇者日三夜一。得臥則勿令服。

⑤ 卒中寒溼。內挾穢濁。眩冒欲絕。腹中絞痛。脈沈緊而遲。甚則伏。欲吐不得吐。欲利不得利。甚則轉筋。四肢欲厥。俗名發沙。又名乾霍亂。轉筋者。俗名轉筋火。古方書不載。不載者。不載上三條之俗名耳。若是證當於金匱腹滿腹

痛心痛寒痼諸
條參看自得

蜀椒救中湯主之。九痛丸亦可服。

語亂者。先服至寶丹。再與湯藥。

按此證夏日溼蒸之時最多。故因霍亂而類記於此。中陽本虛。內停寒溼。又爲蒸騰穢濁之氣所干。由口鼻而直行中道。以致腹中陽氣受逼。所以相爭而爲絞痛。胃陽不轉。雖欲吐而不得。脾陽困閉。雖欲利而不能。其或經絡亦受寒溼。則筋如轉索。而後者向前矣。中陽虛而肝木來乘。則厥。俗名發沙者何。蓋以此證。病來迅速。或

嘗見一人患
此病飲米湯
立斃

不及延醫。或醫亦不識。相傳以錢。或用磁碗口。
蘸薑湯。或麻油。刮其關節。刮則其血皆分。住則
復合。數數分合。動則生陽。關節通而氣得轉。往
往有隨手而愈者。刮處必現血點。紅紫如沙。故
名沙也。但刮後須十二時不飲水。方不再發。不
然則留邪在絡。稍受寒發怒。則舉發矣。以其欲
吐不吐。欲利不利。而腹痛。故又名乾霍亂。其轉
筋名轉筋火者。以常發於夏月。夏月火令。又病
迅速如火也。其實乃伏陰與溼相搏之故。以大

建中之蜀椒。急驅陰濁下行。乾薑溫中。去人參
膠飴者。畏其滿而守也。加厚朴以瀉溼中濁氣。
枳櫛以散結氣。直達下焦。廣皮通行十二經之
氣。改名救中湯。急驅濁陰。所以救中焦之真陽
也。九痛丸一面扶正。一面驅邪。其驅邪之功最
速。故亦可服。再按前吐瀉之霍亂。有陰陽二證。
乾霍亂則純有陰。而無陽。所謂天地不通。閉塞
而成冬。有若否卦之義。若語言亂者。邪干心包。
故先以至寶丹。驅包絡之邪也。

救中湯方

苦辛通法

蜀椒

三錢炒出汗

淡乾薑

四錢

厚朴

三錢

檳榔

二錢

廣皮

二錢

水五杯。煮取二杯。分二次服。兼轉筋者。加桂枝三

錢。防己五錢。薏仁三錢。厥者加附子二錢。

九痛丸方

治九種心痛苦辛甘熱法

附子

三兩

生狼牙

一兩

人參

一兩

乾薑

一兩

吳茱萸

一兩

巴豆

一兩去皮心熬碾如膏

溫病條辨 卷二
蜜丸。梧子大。酒下。強人初服三丸。日三服。弱者二丸。○兼治卒中惡。腹脹痛。口不能言。又治連年積冷。流注心胸痛。並冷衝上氣。落馬墜車血病等證。皆主之。忌口如常法。

方論內經有五臟胃腑心痛。並痰蟲食積。卽爲九痛也。心痛之因。非風卽寒。故以乾薑附子驅寒壯陽。吳茱萸能降肝臟濁陰下行。生狼牙善驅浮風。以巴豆驅逐痰蟲陳滯之積。人參養正驅邪。因其藥品氣血皆入。補瀉攻伐皆備。故治

中惡腹脹痛等證。

附錄外臺走馬湯。治中惡心痛腹脹大便不通。
苦辛熱法。沈目南注云。中惡之證。俗謂絞腸烏
痧。卽穢臭惡毒之氣。直從口鼻入於心胸腸胃
臟腑。壅塞正氣不行。故心痛腹脹大便不通。是
爲實證。非似六淫侵入而有表裏清濁之分。故
用巴豆極熱大毒峻猛之劑。急攻其邪。佐杏仁
以利肺與大腸之氣。使邪從後陰一掃盡除。則
病得愈。若緩須臾。正氣不通。營衛陰陽機息。則

死。是取通則不痛之義也。

巴豆

二枚去心皮熬

杏仁

二枚

右二味以綿纏槌令碎。熱湯二合。捻取白汁飲之。當下。老小強弱量之。通治飛尸鬼擊病。

按醫方集解中。治霍亂用陰陽水一法。有協和陰陽使不相爭之義。又治乾霍亂用鹽湯探吐一法。蓋閉塞至極之證。除針灸之外。莫如吐法。通陽最速。夫嘔厥陰氣也。寒痛。太陽寒水氣也。否。冬象也。冬令太陽寒水。得厥陰氣至。風能上。

升則一陽開泄。萬象皆有生機矣。至針法治病最速。取禍亦不緩。當於甲乙經中求之。非善針者不可令針也。

汪按玉龍經。乾霍亂取委中。今世俗多用熱水急拍腿灣。紅筋高起。卽刺之。出血愈。又按此證亦有不由觸穢受寒。但因鬱怒而發者。其宜急攻下氣。與觸穢受寒同。

徵按沙證向無方論。人多忽之。然其病起於倉卒。或不識其證。或不得其治。戕人甚速。總因其

人濁陰素重。清陽不振。偶感濁陰之氣。由口鼻
直行中道。邪正交爭。營衛逆亂。近世治之者。率
有三法。不知起自何人。一則刮之。前按所云是
也。一則燂之。以大燈草或紙撚蘸麻油照看其
頭面額角。及胸前腹上肩膊等處。凡皮膚間隱
隱有紅點發出。或如蚊迹。或累累墳起。疎密不
同。層次難定。一經照出。輕輕灼而燂之。爆響有
聲。則病者似覺輕鬆痛減。一則刺之。其法以針
按穴刺出血。凡十處。名曰放沙。此皆針灸遺意。

但不見古書。故不悉載。又有試法。與以生黃豆
嚼之。不腥者沙。覺有豆腥氣者非沙。與試疔同。
患此者俗忌生薑麻油之類。余歷驗多年。知其
言亦不謬。曾見有少女服生薑而斃。有少男子
服乾薑一夜而死。餘俱隨覺隨解之耳。前二方
中俱有乾薑。似與俗說相悖。然乾薑與檳榔巴
豆並用。正使邪有出路。既有出路。則乾薑不爲
患矣。但後之人不用此方則已。用此方而妄減
其制。必反誤事。不可不知。至若羌活麻黃。則在

所大禁。余尚有二方。附記於後。以備裁採。

立生丹

治傷暑霍亂沙證。癰痢泄瀉。心痛胃痛。腹痛。吞吐酸水。及一切陰寒之證。結胸。

小兒寒瘧。

母丁香

一兩二錢

沈香

四錢

茅蒼朮

一兩二錢

明雄黃

一兩二錢

右爲細末。用蟾酥八錢。銅鍋內加火酒一小杯。化開。入前藥末。丸棗豆大。每服二丸。小兒一丸。溫水送下。又下死胎如神。凡被蝎蜂螫者。調塗立效。惟孕婦忌之。

此方妙在剛燥葯中加芳香透絡。蟾乃土之精。上應月魄。物之濁而靈者。其酥入絡。以毒攻毒。而方又有所監制。故應手取效耳。

獨勝散

治絞腸沙痛急。指甲唇俱青。危在頃刻。

馬糞

年久彌佳

不拘分兩。瓦上焙乾爲末。老酒沖服二三錢。不知。再作服。

此方妙在以濁攻濁。馬性剛善走。在卦爲乾。糞乃濁陰所結。其象圓。其性通。故能摩蕩濁陰之

邪。仍出下竅。憶昔年濟南方。訥菴蒞任九江。臨行。一女子忽患沙證。就地滾嚎。聲嘶欲絕。訥菴云。偶因擇日不謹。悞犯紅沙。或應此乎。余急授此方。求馬糞不得。卽用騾糞。並非陳者。亦隨手奏功。

溼溫

瘧痢疸痺附

⑤溼熱上焦未清。裏虛內陷。神識如蒙。舌滑脈緩。人參瀉心湯。加白芍主之。

溼在上焦。若中陽不虛者。必始終在上焦。斷不

內陷。或因中陽本虛。或因誤傷於藥。其勢必致
內陷。溼之中人也。首如裹。目如蒙。熱能令人昏。
故神識如蒙。此與熱邪直入包絡。譫語神昏有
閒。裏虛。故用人參以護裏陽。白芍以護真陰。溼
陷於裏。故用乾薑枳實之辛通。溼中兼熱。故用
黃芩黃連之苦降。此邪已內陷。其勢不能還表。
法用通降從裏治也。

人參瀉心湯方

苦辛寒兼甘法

人參 二錢

乾薑 二錢

黃連 一錢五分

黃芩

一錢五分

枳實

一錢

生白芍

二錢

水五杯。煮取二杯。分二次服。渣再煮一杯服。

⑤溼熱受自口鼻。由募原直走中道。不飢不食。機竅不靈。三香湯主之。

此邪從上焦來。還使上焦去法也。

三香湯方

微苦微辛微寒兼芳香法

桔萸皮

三錢

桔梗

三錢

黑山梔

二錢

枳殼

二錢

鬱金

二錢

香豉

二錢

降香末

三錢

分析極清

水五杯。煮取二杯。分二次溫服。

方論

按此證由上焦而來。其機尙淺。故用萸皮。

桔梗。枳殼。微苦微辛。開上。山梔。輕浮微苦。清熱。

香豉。鬱金。降香。化中上之穢濁。而開鬱。上條以

下焦爲邪之出路。故用重。此條以上焦爲邪之

出路。故用輕。以下三焦均受者。則用分。消彼此

互參。可以知葉氏之因證製方。心靈手巧處矣。

惜散見於案中。而人多不察。茲特爲拈出。以概

其餘。