

古今

名醫驗方類編

古今名醫驗方類編目錄

卷十九 婦科

調經門

月經不通	一
室女經閉	二
婦人血氣	二
月經不調	三
經閉驗胎	三
通經破血	三
月經久閉	三
月信滯滯	三
血脈不調	三
經脈不通	三
血氣刺痛	四
血氣脹滿	四
血氣攻心	四
一切血氣	四

乾血氣痛	四
女人血枯	四
婦人血厥	四
婦人血癖	四
婦人血塊	四
婦人血結	五
婦人血運	五
婦人血奔	五
婦人血癆	五
婦人血風	五
婦人惡血	五
五旬行經	五
月經逆行	五
婦人血黃	五
男女血虛	五
男女諸病	五
月經異疾	五

婦人氣盛	六
女子小腹痛	六
男女血病	六
婦人肌熱	六
婦人發熱	六
婦人勞熱	六
婦人夜熱	六
五心煩熱	六
婦人久冷	七
婦人勞復	七
婦人百病	七
婦人狐癩	七
鬼胎癥瘕	七
婦人無子	七
補血破氣	七
子宮虛寒	七
血上逆心	七



赤白崩中	崩中垂死	崩中腹滿	下血血崩	血痢血崩	傷中崩赤	崩中痢下	血崩不止	血漏不止	崩中漏下	血崩帶下	婦人漏下	血崩	崩漏門	婦人月水論	生貴子孫	琥珀散	丹參散	女勞黑疸	女人黃疸
.....																			
一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一〇	一〇	九	九	九	八	八	八	八	七	七	七	七

諸血帶下	五色帶下	婦人白濁	婦人白沃	帶下排膿	女人白淫	白帶白淫	帶下脈數	產後帶下	白帶沙淋	室女白帶	婦人白帶	赤白帶下	帶下門	陀伽陀丸	女子血崩	月經不止	經水過多	婦人白崩	產後血崩
.....																			
一五	一五	一五	一五	一五	一四	一四	一四	一四	一四	一四	一四	一三	二	二	二	二	二	二	二

妊婦行經	妊娠惡阻	妊娠子淋	妊娠中惡	孕婦胎動	妊娠子煩	妊娠患淋	胎損腹痛	妊娠腰痛	妊娠吐水	妊娠瘧疾	妊娠傷寒	妊娠風寒	妊娠心痛	妊娠感寒	妊娠咳嗽	安胎清熱	胎熱不安	妊娠病熱	妊娠門
.....																			
一七	一七	一七	一七	一七	一六	一六	一六	一六	一六	一六	一六	一六	一六	一五	一五	一五	一五	一五	一五

妊娠嘔吐	一七	妊娠浮腫	一九
妊娠下血	一七	妊娠遺尿	一九
墮胎下血	一七	妊娠尿血	一九
胎墮血瘀	一七	妊娠尿難	一九
胎墮腹痛	一七	妊娠血痢	一九
頻致胎墮	一七	妊娠下痢	一九
墮胎血溢	一八	腹中鬼哭	一九
毒藥墮胎	一八	孕婦鐘鳴	一九
生胎欲去	一八	胎氣不長	一九
婦人斷產	一八	胎氣不安	一九
半產漏下	一八	安胎順氣	一九
妊娠胎漏	一八	妊娠胎滿	一九
妊娠毒痛	一九	孕婦束胎	一九
妊娠吐衄	一九	孕中有癰	一九
妊娠下水	一九	轉女爲男	一九
妊娠時疾	一九	胎前產後	一九
子癰昏冒	一九	妊娠慘戚	一九
妊娠水腫	一九	漏胎傷胎	一九
妊娠腫渴	一九	胎孕胎傷	一九
妊娠腫漏	一九	濟陰返魂丹	一九

下胎蟄瓜散



古今名醫驗方類編卷十九

婦科

調經門

●月經不通

【衛生易簡方】巴豆去油如綠豆大三九以烏金

石末一錢調湯送下即通

【聖惠方】臍腹積聚疼痛硝砂一兩皂角五挺去

皮子剉爲末以頭醋一大盞熬膏入陳橘皮末

三兩搗三百杵丸梧子大每溫酒下五丸

【聖惠方】婦人宿有風冷留血積聚月水不通菴

蘭子一升桃仁二升酒浸去皮尖研勻入瓶內

以酒二斗浸封五日後每飲三合日三服

【普濟方】結成瘕塊腹肋脹大欲死牛蒡根二斤

剉蒸三遍以生絹袋盛之以酒二斗浸五日每

食前溫服一盞

【千金方】葶藶一升爲末蜜丸彈子大綿裹納陰

中二寸一宿易之有汗出止

【聖惠方】結成瘕塊肋脹大欲死者馬鞭草根苗

五斤剉細水五斗煎至一斗去渣熬成膏每服

半匙熱酒化下日二服

【發明聖惠方】時珍曰孫真人千金方治女人月

經不通腹內積聚虛脹雷鳴四肢沉重亦治丈

夫積聚有虎杖煎取高地虎杖根剉二斛水二

石五斗煮取一斗半去滓入醇酒五升煎如餲

今不醫馬刀藥新
每服一合以知爲度 又月水不利虎杖三兩
凌霄花沒藥一兩爲末熱酒每服一錢 又方
治月經不通腹大如瓠氣短欲死虎杖一斤去
頭暴乾切土瓜根汁牛膝汁二斗水一斛浸虎
杖一宿煎取二斗入二汁同煎如餲每酒服一
合日再夜一宿血當下

【儒門事親】杜蒺藜當歸等分爲末米飲每服三錢

【仲景金匱方】帶下少腹滿或經一月再見者土
瓜根散主之土瓜根芍藥桂枝蟅蟲各三兩爲
末酒服方寸匕日三服

【普濟方】或兩三月或半年一年者用麻子仁二
升桃仁二兩研勻熟酒一升浸一夜日服一升

【海上方】薏苡仁一兩水煎服之不過數服效

【仁存方】不行至一年臍腹痛腰腿沉重寒熱往

來用芥子二兩爲末每服二錢熱酒食前服

【海上名方】乾絲瓜一個爲末用白鴿血調成餅

日乾研末每服二錢空心酒下先服四物湯三服

【聖惠方】數年不通面色萎黃唇口青白腹內成

塊肚上筋起腿脛或腫桃根煎煮之用桃樹根

牛蒡根馬鞭草根牛膝蓬蘽各一斤剉以水三

斗煎一斗去渣更以慢火煎如餲狀收之每以

熱酒調服一匙

【鮑氏方】茶清一瓶入沙糖少許露一夜服雖三

個月胎亦通不可輕視

【梅師方】厚朴三兩炙切水三升煎一升分二服

空心飲不過三四劑神驗一加桃仁紅花

【指南方】萬應丸治女人月經瘀閉不來繞臍寒

疝痛徹及產後血氣不調諸癥瘕等病用乾漆

一兩打碎炒烟盡牛膝末一兩以生地黃汁一

升入銀石器中慢熬俟可丸丸如梧子大每服

一九加至三五丸酒飲任下以近爲度 產寶

方治女人月經不利血氣上攻欲嘔不得睡用

當歸四錢乾漆三錢炒烟盡爲末煉蜜丸梧子

大每服十五丸空心溫酒下 千金治女人月

水不通臍下堅如盂時發熱往來下痢羸瘦此

爲血瘕若生肉瘕不可治也乾漆一斤燒研生

地黃二十斤取汁和煎至可丸丸梧子大每服

三九空心酒下

【聖惠方】心腹滯悶四肢疼痛用赤馬肝一片炙

研每食前熱酒服一錢通乃止

【聖惠方】獾肝丸用乾獾膽一枚乾狗膽礪砂川

椒炒去汗日各一分水蛭炒黃十枚爲末醋糊

丸菴豆大每服五丸當歸酒下日一服

【普濟方】童男童女髮各三兩燒灰斑蝥二十一

枚糯米炒黃麝香一錢爲末每服一錢食前熱

薑酒下

【千金方】日飲人乳三合

●室女經閉

【聖惠方】恍惚煩熱鉛霜半兩生地黃汁一合調

下日三服

【普濟方】當歸尾沒藥各一錢爲末紅花浸酒面

北飲之一日一服

【徐氏胎產方】凌霄花爲末每服二錢食前溫酒

下

【發明】時珍曰活血俗方用治女子經水不通苦根一兩煎酒服之一日即通甚效名醫別錄言其久服益精氣輕身日華子言其泄精殊不相合恐未可憑

【斗門方】不通用酢榴根東生者一握炙乾水二大盞濃煎一盞空心服之未通再服

【聖濟總錄】血結成塊心腹攻痛質汗薑黃川大黃炒各半兩爲末每服一錢溫水下

【千金方】牡鼠屎一兩炒研空心溫酒服二錢

●婦人血氣

【聖濟錄】冷痛攻心鉛二兩石亭脂二兩木香一兩麝香一錢先化鉛炒乾入亭脂急炒焰起以醋噴之傾入地坑內覆住待冷取研粟飯丸芡子大每用二丸熱酒化服取汗或下或通氣即

愈如大便不通再用一九入元明粉五分服

【發明】時珍曰李樓奇方云某婦人病心痛數年不愈一醫用人言半分茶末一分白湯調下吐瘀血一塊而愈得日華子治婦人血氣心痛之旨乎

【濟生方】腹中刺痛經候不調用元胡索去皮醋炒當歸酒浸炒各一兩橘紅二兩爲末酒煮米糊丸梧子大每服一百丸空心艾醋湯下

【永類方】臍下氣脹月經不利血氣上攻欲嘔不得睡當歸四錢乾漆燒存性二錢爲末煉蜜丸梧子大每服十五丸淡酒下

【陳氏方】作痛及下血無時月水不調用萆薢鹽炒蒲黃炒等分爲末煉蜜丸梧子大每空心溫酒服三十九兩服即止名二神丸

【普濟方】遊走作痛及腰痛蓬莖莖乾漆二兩爲

末酒服二錢腰痛桃核酒下

【孟詵本草】木通濃煎三五盞飲之卽通

【婦人良方】刺痛用荔枝核燒存性半兩香附子

炒一兩爲末每服二錢鹽湯米飲任下名蠲痛

散

【經驗方】婦人不曾生長血氣疼痛不可忍及治

丈夫疝氣小腸氣撮痛者並宜服二聖丸濕漆

一兩熬一食傾入乾漆末一兩和丸梧子大每

服三四丸溫酒下怕漆人不可服

【熊氏補遺】紫荆皮爲末醋糊丸櫻桃大每酒化

服一丸

【靈苑方】五靈脂生研三錢酒一盞煎沸熱服

【發明】時珍曰按陳自明云婦人嘈雜皆血液淚

汗變而爲痰或言是血嘈多以猪血炒食而愈

蓋以血導血歸原之意爾此固一說然亦有虻

蟲作嘈雜者蟲得血腥則飽而伏也

【劉涓子鬼遺方】在腹用白馬蹄燒烟盡研末酒

服方寸匕日三夜一血化爲水也

●月經不調

【禹講師方】久而無子乃衝任伏熱也熟地黃半

斤當歸二兩黃連一兩並酒浸一夜焙研爲末

煉蜜爲丸梧子大每服七十九丸米飲溫酒任下

【普濟方】血臍冷痛此方平易捷徑熟附子去皮

當歸等分每服三錢水煎服

【千金方】婦人產後月水往來乍多乍少白狗糞

燒末酒服方寸匕日三服

【本草方】阿膠一錢蛤粉炒成珠研末熱酒服卽

安一方入辰砂末半錢

●經閉驗胎

【靈苑方】經水三個月不行驗胎法川芎生爲末空心煎艾湯服一匙腹內微動是有胎不動者非也

●通經破血

【摘元方】舊屋陰處瓦花活者五兩熬膏當歸鬚乾漆一兩燒烟盡當門子二錢爲末棗肉和丸梧子大每服七十九紅花湯下

●月經久閉

【本草方】蠶沙四兩砂鍋炒半黃色入無灰酒一壺煮沸澄去沙每溫服一盞卽通

【主治】頤曰許孝宗篋中方言龍胎出蜀中山澗大類乾魚鱗煎時甚腥臊治女經積年不通同

瓦松景天各罕許以水兩盞煎一盞去渣分二服少頃腹中轉動便下按此物方家少知而昔人曾用世當有識者時珍曰胞胎俱出巴蜀皆主血疾蓋一物也

●月信澀滯

【經驗方】蕤荷根細切水煎取二升空心入酒和服

●血脈不調

【衛生易簡方】苦蕒菜曬乾爲末每服二錢溫酒下

●經脈不通

【聖惠方】婦人經脈不通癥塊脹滿腹有鬼胎用葛上亭長五枚以糙米和炒去翅足研末分三服空心甘草湯下須臾覺臍腹急痛以黑豆煎

湯服之當通

【總錄】積血不散用烏鴉散主之烏鴉去皮毛炙三分當歸焙好墨各三分延胡索炒蒲黃炒水蛭以糯米炒過各半兩芫青糯米炒過一分爲末每服一錢酒下

●血氣刺痛

【婦人良方】香附子炒一兩荔枝核燒存性五錢爲末每服二錢米飲調下

【張仲景方】紅藍子一升搗碎以無灰酒一大升拌子暴乾重搗篩蜜九梧子大空心酒下四十丸

●血氣脹滿

【衛生易簡方】劉寄奴穗實爲末每服三錢酒煎服不可過多令人吐利此破血之仙藥也

●血氣攻心

【斗門】痛不可忍蓼根洗剉浸酒飲

【醫林集要】沒藥末二錢水一盞酒一盞煎服

●一切血氣

【本草方】天仙藤五兩炒焦爲末用溫酒調服

●乾血氣痛

【董氏集驗方】錦紋大黃酒浸曬乾四兩爲末好醋一升熬成膏九芡子大臥時酒化一丸服大便利一二行紅漏自下乃調經仙藥也或加香附

【壽域神方】婦人血氣不行上衝心隔變爲乾血

氣者用絲瓜一枚燒存性空心溫酒服

【生生編】蝙蝠一個燒存性每酒服一錢卽愈

●女人血枯



【發明】時珍曰烏鰂骨厥陰血分藥也其味鹹而

走血也故血枯血癢經閉崩帶下痢疳疾厥陰

本病也寒熱瘧疾鬱少腹痛陰痛厥陰經病

也目翳流淚厥陰瘵病也厥陰肝肝主血故

諸血病皆治之按素問云有病胸脅支滿者妨

于食病至則先聞腥臊臭出清液先唾血四肢

清目眩時時前後血病名曰血枯得之年少時

有所大脫血或醉入房中氣竭肝傷故月事衰

少不來治之以四烏鰂骨一蘆茹爲末丸似雀

卵大如小豆每服五丸飲以鮑魚汁所以利腸

中及傷肝也觀此則其入厥陰血分無疑矣

【主治時珍方】鮑魚肉煮汁治女子血枯病傷肝

利腸

【發明】時珍曰今人知瓦雀卵能益男子陽虛不

知能治女子血枯蓋雀卵益精血耳治法詳前

●婦人血厥

【本事方】人平居無疾苦忽如死人身不動搖目

閉口噤或微知人眩冒移時方寤此名血厥亦

名鬱冒出汗過多血少陽氣獨上氣塞不行故

身如死氣過血還陰陽復通故移時方寤婦人

尤多此證宜服白微湯用白微當歸各一兩人

參半兩甘草一錢半每服五錢水二盞煎一盞

溫服

●婦人血癖

【千金翼】作痛大黃一兩酒二升煮十沸頓服取

利

●婦人血塊

【圖經本草】土牛膝根洗切焙搗爲末酒煎溫服



極效福州人單用之

●婦人血結

【張仲景方】婦人小腹滿如敦狀小便微難而不渴此爲水與血俱結在血室大黃二兩甘遂阿膠各一兩水一升半煮半升頓服其血當下

●婦人血運

【圖經本草】沒藥末一錢酒服便止

●婦人血奔

【勝金方】舊敗蒲席燒灰酒服二錢

●婦人血癆

【太平惠民和劑局方】憔悴困倦喘滿虛煩噎噎少氣發熱多汗口乾舌澀不思飲食名血風勞油煎散用五加皮牡丹皮赤芍藥當歸各一兩爲末每用一錢水一盞用青錢一文蘸油入藥

煎七分溫服常服能肥婦人

●婦人血風

【發明】時珍曰斗門方云婦人血風攻腦頭旋悶絕忽死倒地不知人事者用喝起草嫩心陰乾爲末以酒服一大錢其功甚效此物善通頂門連腦蓋卽蒼耳也

●婦人惡血

【諸證辨疑】攻聚上面多怒牡丹皮半兩乾漆燒烟盡半兩水二盅煎一盅服

【發明】藏器曰琥珀和大黃紫甲作散酒下方寸匕下惡血婦人腹內血盡卽止

●五旬行經

【唐瑤經驗方】婦人五十後經水不止者作敗血論用茜根一名過山薑一兩阿膠側柏葉炙黃

今各醫局分類
本各五錢生地黃一兩小兒胎髮一枚燒灰分
作六帖每帖水一盞半煎七分入髮灰服之

●月經逆行

【簡便方】從口鼻出先以京墨磨汁服止之次用
當歸尾紅花各三錢水一盞半煎八分溫服其
經即通

【多能鄙事】魚膠切炒新棉燒灰每服二錢米飲
調下即愈

●婦人血黃

【摘元方】黃茄子竹刀切陰乾爲末每服二錢酒
調下

●男女血虛

【醫方摘要】麥門冬三斤取汁熬成膏生地黃三
斤取汁熬成膏等分一處濾過入蜜四之一再

熬成瓶收每日白湯點服忌鐵器

●男女諸病

【醫林集要】無極丸治婦人經血不通赤白帶下
崩漏不一腸風下血五淋產後積血癥瘕腹痛
男子五勞七傷小兒骨蒸潮熱等證其效甚速
宜六癸日合之用錦紋大黃一斤分作四分一
分用童便一碗食鹽二錢浸一日切曬一分用
醇酒一碗浸一日切曬再以巴豆仁三十五粒
同炒豆黃去豆不用一分用紅花四兩泡水一
碗浸一日切曬一分用當歸四兩入淡醋一碗
同浸一日去歸切曬爲末煉蜜丸梧子大每服
五十丸空心溫酒下取下惡物爲驗未下再服
此武當高士孫碧雲方也

●月經異疾



【危氏方】女人月事退出皆作禽獸之形欲來傷人先將綿塞陰戶乃頓服沒藥末一兩白湯調下即愈

●婦人氣盛

【濟生方】血衰變生諸症頭暈腹滿皆宜益氣散主之香附子四兩炒茯苓甘草炙各一兩橘紅二兩爲末每服二錢沸湯下

●女子小腹痛

【圖經本草方】頌曰天寶單行方女子忽得小腹痛月經初來便覺腰中切痛連脊間如刀錐所刺不可忍者衆醫不別謂是鬼疰妄服諸藥終無所益其疾轉增審察前狀相當即用此藥其藥夏五月連錢草正放花時即采曝乾搗篩爲散每服二方寸匕和好醋二小合攪勻平旦

空腹頓服之每旦一服以知爲度如女子陰冷者即取前藥五兩加桃仁二百枚去皮尖熬搗爲散以蜜爲丸如梧子大每旦空腹以飲及酒下三十九日再服以愈爲度忌麻子蕎麥

●男女血病

【董炳集驗方】九仙驅紅散治嘔吐諸血及便血婦人崩中神效用積雪草五錢當歸酒洗梔子仁酒炒蒲黃炒黃連炒條黃芩炒生地黃酒洗陳槐花炒各一錢上部加藕節一錢五分下部加地榆一錢五分水二盅煎一盅服神效此方得之甚秘此草與本草主治不同不可曉也

●婦人肌熱

【王肅外臺祕要】血虛者吃力伽散用白朮茯苓白芍藥各一兩甘草半兩爲散薑棗煎服

●婦人發熱

【保慶集】欲成勞病肌瘦食減經候不調地髓煎用乾地黃一斤爲末煉蜜爲丸梧子大每酒服五十九

●婦人勞熱

【婦人良方】心松地黃煎用生乾地黃熟乾地黃等分爲末生薑自然汁入水相和打糊丸梧子大每服三十九用地黃湯下或酒醋茶湯下亦可日二服覺臟腑虛冷則晨服八味丸地黃性冷壞脾陰虛則發熱地黃補陰血故也

●婦人夜熱

【丹溪心法】痰嗽月經不調形瘦者用瓜蒌仁一兩青黛香附童尿浸曬一兩五錢爲末蜜調噙化之

●五心煩熱

【衛生易簡方】水仙花療婦人五心發熱同乾荷葉赤芍藥等分爲末白湯每服二錢熱自退也

●婦人久冷

【聖惠方】血氣攻心痛不止以葉子雌黃二兩細研醋一升煎濃和丸小豆大每服十五丸醋湯下

●婦人勞復

【活人書】病初愈有所勞動致熱氣衝胸手足搐搦拘急如中風狀淡竹青茹半斤括樓二兩水二升煎一升分二服

●婦人百病

【太醫文法存方】諸虛不足者當歸四兩地黃二兩爲末蜜丸梧子大每食前米飲下十五丸

【發明】時珍曰石菖蒲療婦人帶下產後血運並以酒服河內葉敬母中風服之一年而百病愈

●婦人狐瘕

【外臺素女經】因月水來或悲或驚或逢疾風暴雨被濕致成狐瘕精神恍惚令人月水不通胸脅腰背痛引陰中小便難嗜食欲嘔如有孕狀其瘕手足成形者殺人未成者可治用新鼠一枚以新絮裹之黃泥固住入地坑中桑薪燒其上日夜取出去絮入桂心末六銖爲末每酒服方寸七不過二服當自下也

●鬼胎瘕瘕

【聖惠方】經候不通芫花根三兩剉炒黃爲末每服一錢桃仁煎湯調下當利惡物而愈

●婦人無子

【主治藏器方】立春雨水夫妻各飲一杯還房當獲時有子神效

【發明】時珍曰虞搏醫學正傳云立春節雨水其性始是春升生發之氣故可以養中氣不足清氣不升之藥古方婦人無子是日夫婦各飲一盞還房有孕亦取其資始發育萬物之義也

【衛生易簡方】三月丁亥日取杏花桃花陰乾爲末戊子日和井華水服方寸匙日三服

●補血破氣

【沈存中靈苑方】追氣丸治婦人血刺小腹痛不可忍亦可常服補血虛破氣塊甚效用蠶蟄子微炒桂心各一兩高良薑半兩爲末醋糊丸梧子大每淡醋湯下五丸

●子宮虛寒

