

卷二

浙江省萤石矿成矿远景区划说明书附表

浙江省区域地质调查大队

1982年4月

浙江省萤石矿索引表

浙江省区域地质调查大队
1982年4月

1、浙江省萤石矿索引表.....	1
2、浙江省萤石矿主要矿床储量统计表.....	24
3、浙江省萤石重砂异常一览表.....	27

编号	产地名称	地理座标		规模	成因类型	围岩时代	成矿时代	矿体走向	矿体形态	工作程度	1:20万图幅		资料来源 (浙江省地质局 资料编号)	储量 (万吨)
		东经	北纬								名称	分点编号		
1	安吉县章	119°30'36"	30°44'43"	小型	岩浆期后热液充填型	rδ ₅	燕山早期	28°	脉状	踏勘	广德县	141	安吉县萤石公司	60-00
2	吴兴县康山	120°02'28"	30°51'52"	"	"	rπ ₅	"	335°	"	开采	苏州县	108	1:20万苏州幅区测报告	2-34
3	吴兴县吴家斗	120°05'05"	30°54'10"	"	"	P ₁₉	"	40-70°	"	"	"	105	"	8-40
4	安吉县尖子坞	119°18'38"	30°36'57"	"	"	O _{1Y} rδ ₂	"	305-325°	"	"	临安幅	8	(2218)	5-75
5	安吉县小坞里	119°21'50"	30°26'44"	矿点	"	C _{1n}	"	320°	"	踏勘	"	53	"	"
6	安吉县章村	119°22'48"	30°28'02"	小型	"	"	"	90°	"	开采	"	65	"	0-96
7	安吉县长潭里平山	119°24'14"	30°26'31"	"	"	J _{3L}	"	270-285°	"	"	"	"	浙江省第一地质大队	3-48
8	安吉县岳岭脚	119°38'53"	30°31'05"	矿点	"	C _{3x}	"	325°	"	踏勘	"	39	(2218)	"
9	安吉县俞家坞	119°41'46"	30°30'12"	小型	"	O _{1Y} r ₂ ^δ	"	300-315°	似脉状	初查	"	89	(1849)	2-47
10	余杭县外半山	119°42'29"	30°32'30"	矿点	"	O _{1Y} J _{3L}	"	"	"	踏勘	"	42	(2218)	"
11	余杭县午坞弄	119°46'03"	30°27'21"	"	"	O _{1Y} r ₂ ^δ	"	305°	脉状	"	"	91	"	"
12	余杭县直岭	119°46'43"	30°23'18"	"	"	J _{3L} r ₂ ^δ	"	45°	"	"	"	117	"	"
13	余杭县沙塘桥	119°47'50"	30°24'51"	小型	"	r ₂ ^δ	"	25-45°	"	初查	"	118	(1848)	7-74
14	余杭县里洪村	119°47'51"	30°24'44"	矿点	"	J _{3n} r ₂ ^δ	"	25-35°	"	踏勘	"	118	(2218)	"
15	德清县钱	119°51'15"	30°32'42"	小型	"	J _{3L}	"	50°	似脉状	开采	"	"	(2801)	3-33
16	德清县银子山	119°51'25"	30°31'08"	大型	"	J _{3L} O _{3Yn}	"	40-65°	囊状	勘探	"	45	(2798)	445-81

编号	产地名称	地理座标		规模	成因类型	围岩时代	成矿时代	矿体走向	矿体形态	工作程度	1:20万图幅		资料来源 (浙江省地质局 资料编号)	储量 (万吨)
		东	北								名称	矿点编号		
17	德清县 狮子山	119°51'29"	30°33'52"	矿点	岩浆期后 热液充填型	J ₃ ¹	燕山早期	ε ₅ °	脉状	踏勘	临安幅		(2801)	
18	德清县 庚村	119°52'46"	30°35'54"	大型	"	J ₃ ¹ ₂ r ₅ ² ₅	"	50-55°	"	勘探	"	14	(2801)	202·60
19	德清县 银顶山	119°53'32"	30°36'52"	小型	"	r ₅ ²	"	70°	"	升采	"	15	(2801)	2·30
20	德清县 洞顺垅	119°53'35"	30°28'10"	矿点	"	S ₁ ^d	"	320°	"	踏勘	"	101	(2218)	
21	吴兴县 黄泥山	119°54'38"	30°38'03"	小型	"	J ₃ ¹	"	60-80°	"	初查	"	16	(1850)	3·43
22	德清县 清水湖	120°03'44"	30°35'11"	矿点	"	e ₁ ⁿ	"	300°	"	踏勘	杭州幅	10	(3016)	
23	德清县 西头村	120°05'55"	30°36'36"	"	岩浆期后 热液交代型	e ₁ ⁿ	"	35°	似层状	"	"	7	"	
24	余杭县 东 山	120°15'31"	30°25'39"	小型	火 热液充填型	J ₃ ¹	"	60°	脉状	升采	"	19	"	2·03
25	临安县 卢 垆	118°54'07"	30°15'40"	"	岩浆期后 热液充填型	e ₃ ^{3x} r ₅ ⁵	"	310-340°	复脉状	"	旌德幅		浙江省第一 地质大队	14·84
26	临安县 新桥头	118°56'56"	30°15'46"	"	"	O _{1y}	"	330°	脉状	"	"		"	
27	临安县 庵 后	119°02'03"	30°05'43"	矿点	"	Z ₁ ¹ r ₅ ²	"	90°	"	踏勘	临安幅	213	(2218)	
28	临安县 把子岭	119°03'28"	30°04'27"	"	"	r ₅ ²	"	80-85°	"	"	"	215	"	
29	临安县 石坑岭	119°03'21"	30°03'53"	小型	"	r ₅ ²	"	325- 350°	"	升采	"	291	"	7·43
30	临安县 之石坞	119°02'50"	30°04'27"	"	"	r ₅ ²	"	290°	"	开采	"	216	"	8·32
31	临安县 上 垆	119°12'10"	30°06'01"	中型	"	O _{1y} e _{3x}	"	55-70°	"	初查	"	241	(1847)	10·82
32	临安县 桃树岭	119°16'08"	30°15'54"	"	"	O _{1y} O _{2y}	"	280- 310°	似脉状	"	"	130	(1854)	5·52

编号	产地名称	地理座标		规模	成因类型	围岩时代	矿代	矿体走向	矿体形态	工作程度	1:20万地质图幅		资料来源(省地质局资料编号)	储量(万吨)
		东	北								名称	点编号		
33	临安县 笔架山	119°16'39"	30°06'38"	小型	岩浆期后 热液充填型	r52	燕山早期	30°	脉状	开采	临安幅		浙江省第一地质大队	16.20
34	临安县 梨村小坞里	119°17'34"	30°18'40"	矿点	"	O3y	"	320°	"	踏勘	"	129	(2218)	
35	临安县 茅翁山	119°17'46"	30°18'24"	小型	"	O3y	"	280-310°	"	开采	"	130	"	5.49
36	临安县 公山	119°47'43"	30°14'08"	矿点	"	Z11 Z12	"	90°	"	踏勘	"	178	"	
37	富阳县 塔坞	120°01'24"	29°47'07"	小型	火山热液充填型	J3mb	"	80-105°	似脉状	开采	诸暨幅	75	(1815)	1.50
38	诸暨县 戴岭	120°04'22"	29°40'50"	矿点	火山热液充填型	E1d E2y	"	30°	脉状	踏勘	"	141	(2949)	
39	诸暨县 丘村	120°12'32"	29°40'45"	"	"	K1c	燕山晚期	310-350°	"	"	"	148	"	
40	诸暨县 五文岭	120°12'47"	29°41'44"	"	"	"	"	320-340°	"	"	"	149	"	
41	诸暨县 大佛树下	120°13'28"	29°41'32"	"	"	"	"	320-345°	似脉状	"	"	150	"	
42	诸暨县 马背坞 岭下水背坞	120°16'37"	29°40'16"	"	"	J3mc	"	320-325°	脉状	开采	"	156	"	
43	诸暨县 俞家坞	120°16'55"	29°46'23"	"	"	Z2z	"	15°(主) 290-320°(次)	透镜状	踏勘	"	119	"	
44	诸暨县 西田山	120°17'26"	29°42'17"	"	"	J3mc	"	340-345°	"	"	"	120	"	
45	诸暨县 张家坞	120°17'43"	29°41'30"	"	"	J3mc	"	320-350° 300°(主) 305°(次)	脉状	开采	"	158	"	
46	诸暨县 双桥	120°17'44"	29°42'45"	"	"	K1g	"	290°	"	踏勘	"	121	"	
47	诸暨县 胡卜坞	120°19'15"	29°42'30"	小型	"	K1g J3mc	"	305-325°	似脉状	开采	"	122	"	7.50
48	绍兴县 龙潭岗	120°41'39"	29°53'35"	"	"	J3mb	燕山早期	300-310°	"	"	"	64	"	6.25

编号	产地名称	地理座标		规模	成因类型	围岩时代	成矿时代	矿位走向	矿体形态	工作程度	1:20万地质图		储量(万吨)
		东经	北纬								名称	图幅编号	
49	上虞县 广 桥	120°45'38"	29°54'39"	小型	岩浆期后 热液充填型	J ₃ ^{mb}	燕山早期	315°	脉状	开采	诸暨	70 (2949)	0.50
50	余姚县 陆 埠	121°12'55"	29°52'56"	矿点	火山热液 充填型	J ₃ ^{mb}	燕山晚期	80-85°	"	开采	宁波	7 幅区调报告	
51	余姚县 芝 林	121°16'45"	29°54'55"	大型	"	J ₂ ^{mb}	"	60-65°	似脉状	详查	"	11 幅区调报告	152.79
52	鄞 县 大路里	121°17'43"	29°45'32"	矿点	"	K ₁ ^ε	"	290-310°	透镜状	踏勘	"	67 幅区调报告	
53	余姚县 下 庙	121°20'18"	29°55'23"	小型	"	J ₃ ^{mb}	"	285-290°	脉状	开采	"	10 幅区调报告	0.49
54	鄞 县 岭 墩	121°21'11"	29°50'02"	矿点	"	K ₁ ^f	"	295-320°	似脉状	踏勘	"	49 幅区调报告	
55	余姚县 云 溪	121°21'30"	29°54'42"	中型	"	J ₃ ^{mb}	"	60-65°	似脉状	详查	"	15 (2889)	21.29
56	鄞 县 凤 谷	121°22'10"	29°51'14"	中型	"	K ₁ ^f	"	280-295° 55-70°	脉状	初查	"	48 幅区调报告	32.80
57	鄞 县 徐 家	121°22'10"	29°53'32"	矿点	"	J ₃ ^{mb}	"	325-320°	脉状	踏勘	"	44 幅区调报告	
58	鄞 县 周家浦	121°24'12"	29°55'17"	中型	"	J ₃ ^{mb} K ₁ ^ε	"	70-100°	似脉状	初查	"	12 幅区调报告	29.20
59	宁波市 湖塘下	121°28'42"	29°58'38"	矿点	"	K ₁ ^ε	"	295-310°	脉状	开采	"	17 幅区调报告	
60	宁波市 应家弄	121°29'06"	29°58'32"	"	火山热 液充填型	K ₁ ^ε	"	300°	"	踏勘	"	18 幅区调报告	
61	鄞 县 大碧浦	121°45'05"	29°40'40"	"	火山热液 充填型	J ₃ ^{mc-1}	"	80-90°	"	"	"	95 幅区调报告	
62	鄞 县 谷 岙	121°51'32"	29°44'43"	"	"	J ₃ ^{mc-1}	"	40°	"	"	"	75 幅区调报告	
63	淳安县 西源村	118°33'10"	29°36'10"	"	岩浆期后 热液充填型	Z ₁ ^l	燕山早期	350°	透镜状	"	屯溪	97 幅区调报告	
64	淳安县 芦山庵	118°40'40"	29°38'20"	"	"	Z ₂ ^{ln}	"	315°	脉状	"	"	82 幅区调报告	

编 号	产地名称	地 理 座 标		规模	成因类型	围岩时代	成矿时代	矿体走向	矿体形态	工作程度	1:20万图幅		资料来源 (浙江省地质局资料编号)	储量 (万吨)
		东	北								名称	图幅编号		
65	建德县小洪坞	119°18'02"	29°29'06"	矿点	火山热液充填型	J ₃ l	燕山早期	10°	囊状	踏勘	建德幅	111	(1958)	
66	建德县清水塘	119°18'05"	29°24'13"	"	"	J ₃ l	"	10°	脉状	"	"	110	"	
67	建德县堡山朱	119°18'57"	29°23'46"	"	次火山热液充填型	"	"	00°	"	"	"	113	"	
68	建德县内梓坊	119°30'35"	29°27'58"	"	"	"	"	40-65°	透镜状	"	"	88	"	
69	浦江县城云尖	119°52'00"	29°30'00"	"	火山热液充填型	J ₃ h	"	50°	脉状	"	"	94	"	
70	浦江县城前	119°52'40"	29°30'31"	小型	次火山热液充填型	"	"	44-112°	"	开采	"	95	"	10.98
71	诸暨县黄金塔	120°05'22"	29°36'57"	"	岩浆期后热液充填型	J ₃ ma	"	20-65°	"	"	诸暨幅	143	(2949)	8.19
72	诸暨县闻头	120°12'07"	29°39'31"	矿点	火山热液充填型	K ₁ c	燕山晚期	290-310°	似脉状	踏勘	"	147	"	
73	义乌县溪华	120°13'58"	29°23'00"	中型	"	ArDcn ^d	燕山早期	70-100°	复脉状	初查	"	269	(1665, 2949)	5.60
74	诸暨县下陈庄	120°14'39"	29°39'14"	矿点	"	K ₁ c	燕山晚期	305-315°	似脉状	开采	"	153	(2949)	
75	诸暨县宣家岭	120°15'09"	29°39'14"	小型	"	"	"	300-335° 295°(次)(王)	脉状	"	"	154	"	28.91
76	东阳县杨柳蓬	120°15'34"	29°21'37"	矿点	"	J ₃ ma	燕山早期	320-325°	"	踏勘	"	270	"	
77	诸暨县马岭下大岭山	120°15'44"	29°39'46"	"	"	J ₃ mc	燕山晚期	290-310°	"	开采	"	157	"	
78	诸暨县黄岩头	120°15'49"	29°31'00"	"	"	J ₃ mb J ₃ mc	燕山早期	60-65°	似脉状	踏勘	"	217	"	
79	诸暨县庵田	120°16'03"	29°31'53"	小型	"	δ ₀ M ₂ ¹ λπJ ₃	"	290-320°	脉状	开采	"	190	"	1.72
80	诸暨县天灯盏	120°16'30"	29°31'00"	矿点	"	J ₃ mb	"	270-280°	"	"	"	218	"	

编号	产地名称	地理座标		规模	成因类型	围岩时代	成矿时代	矿体走向	矿体形态	工作程度	1:20万地质图幅		资料来源 (浙江省地质局资料编号)	储量 (万吨)
		东	北								名称	图幅编号		
81	诸暨县 入浪湾	120° 16' 47"	29° 31' 49"	小型	火山热液 充填型	$\lambda \pi J_3$ Pt_{1sh}	燕山早期	45-95° (主) 295-300° (次)	脉状	开采	诸暨幅	191	(2949)	5.00
82	诸暨县 节竹坞	120° 17' 11"	29° 31' 16"	"	"	J_3^{mb}	"	305-320° (主) 50-55° (次)	似脉状	"	"	192	"	1.29
83	诸暨县 金山湖	120° 17' 35"	29° 24' 18"	矿点	"	$An^D ch^d$	"	40-90°	透镜状	"	"	277	"	
84	诸暨县 西山头雅坑	120° 17' 46"	29° 22' 54"	"	"	"	"	310-330°	"	踏勘	"	279	"	
85	诸暨县下 寺	120° 18' 03"	29° 30' 59"	小型	"	"	"	290-295°	脉状	开采	"	220	"	0.81
86	诸暨县 寺下北牛湾	120° 18' 19"	29° 30' 33"	矿点	"	"	"	80-100°	透镜状	踏勘	"	221	"	
87	诸暨县 上山坞	120° 18' 52"	29° 27' 33"	"	"	J_3^{mc}	"	310-320°	脉状	"	"	225	"	
88	诸暨县 西山	120° 19' 00"	29° 29' 08"	中型	次火山热 液充填型	J_3^{mb}, J_3^{mc} $Wand^n$	"	60-90° (主) 280° (次)	"	详查	"	226	(2735, 2949)	32.00
89	诸暨县 雷磨背	120° 19' 04"	29° 28' 56"	矿点	火山热液 充填型	J_3^{mc}	"	270-290° 310-325°	"	踏勘	"	227	(2949)	
90	诸暨县 上山头	120° 19' 21"	29° 28' 28"	"	"	J_3^{mc}	"	305-320°	"	开采	"	229	"	
91	东阳县 坑半	120° 24' 16"	29° 22' 46"	小型	"	J_3^{ma}	"	260-290°	"	初查	"	234	(1697)	0.95
92	诸暨县 叶家坑	120° 25' 10"	29° 30' 03"	矿点	岩类期后 热液充填型	J_3^{ma} J_3^{mc} J_3^{mb}	"	70°	透镜状	踏勘	"	239	(2949)	
93	东阳县 上溪	120° 30' 00"	29° 20' 02"	小型	火山热液 充填型	J_3^{mc}	燕山晚期	15-55°	似脉状	初查	"	323	(1821)	3.46
94	嵊县 石刺岭	120° 32' 53"	29° 27' 03"	"	"	$\lambda v e m_5^1$	"	60-65°	"	开采	"	243	(2949)	4.06
95	嵊县 辽湾	120° 32' 15"	29° 28' 02"	中型	"	K_1^{cl} $\lambda v e m_5^1$	"	45-70°	脉状	初查	"	245	(2735, 2949)	7.00
96	嵊县 三溪	120° 34' 34"	29° 35' 20"	大型	"	K_1^{cl} J_3^{mc}	"	37-45°	似脉状	详查	"	203	(2802)	105.95

编号	产地名称	地理座标		规模	成因类型	围岩时代	成矿时代	矿体走向	矿体形态	工作程度	1:20万地质图幅		资料来源 (地质部地质研究所 地质部地质研究所)	储量 (万吨)
		东经	北纬								名称	图幅编号		
97	嵊县金	120° 38' 51"	29° 39' 34"	矿点	火山热液 充填型	J ₂ m ^b	燕山晚期	75-80°	脉状	踏勘	诸暨幅	172	(2949)	
98	嵊县蒋家湾	120° 40' 31"	29° 28' 21"	"	"	J ₂ m ^c	"	300°	"	"	"	296	"	
99	嵊县平头稻桶岩	120° 42' 04"	29° 22' 10"	"	"	J ₃ m ^c	"	80-100°	"	"	"	299	"	
100	嵊县王岩湾称钩马	120° 42' 46"	29° 22' 15"	"	"	J ₃ m ^d	"	80-100°	复脉状	"	"	300	"	
101	嵊县石	120° 43' 37"	29° 24' 44"	中型	"	J ₃ m ^c J ₃ m ^d	"	270-300°(主) 65-75°(次)	似脉状	勘探	"	302	(2598, 2949)	23.38
102	新昌县尖	120° 43' 46"	29° 20' 25"	矿点	"	J ₃ m ^c	"	290-300°	脉状	踏勘	"	326	(2949)	
103	新昌县中央岗	120° 43' 47"	29° 21' 42"	"	"	J ₃ m ^c	"	75-85°	"	"	"	306	"	
104	嵊县梅溪湾	120° 43' 58"	29° 30' 56"	"	"	J ₃ m ^a K ₁ c	"	315-330°(主) 280°(次)	"	"	"	246	"	
105	新昌县五牌片	120° 44' 00"	29° 28' 16"	"	"	J ₃ m ^d	"	300°	似脉状	"	"	304	"	
106	新昌县横坞柱岭	120° 44' 00"	29° 22' 23"	"	"	J ₃ m ^d	"	290-320°	脉状	"	"	305	"	
107	新昌县鱼塘里	120° 46' 38"	29° 22' 26"	"	"	K ₁ g	"	290-300°	"	"	"	314	"	
108	新昌县马家庄	120° 48' 41"	29° 28' 52"	"	"	K ₁ c	"	70-105°	"	"	"	250	"	
109	新昌县山嘴头	120° 49' 00"	29° 29' 52"	小型	"	"	"	260-285°	"	开采	"	251	"	8.85
110	新昌县红岩岭	120° 52' 39"	29° 28' 44"	矿点	"	"	"	305°	"	踏勘	"	255	"	
111	新昌县猛虎山	120° 52' 55"	29° 30' 11"	"	"	"	"	300°(主) 70-90°(次)	"	踏勘	"	256	"	
112	新昌县芦	120° 58' 49"	29° 31' 53"	小型	"	J ₃ m ^a	"	20-70°	"	开采	"	211	"	16.33

编号	产地名称	地理座标		规模	成因类型	围岩时代	成矿时代	矿体走向	矿体形态	工作程度	1:20万图幅		资料来源 (浙江省地质局 地质队)	储量 (万吨)
		东	北								名称	矿点编号		
113	象山县 下岙	120°41'26"	29°24'38"	矿点	火山热液 充填型	J ₃ ^m C-2	燕山晚期	310-320°	脉状	开采	宁波幅	176	1:20万宁波 幅区调报告	
114	象山县 杨大张	121°43'22"	29°24'30"	"	"	"	"	320-325°	"	"	"	177	"	
115	象山县 茅洋	121°50'32"	29°22'54"	中型	"	"	"	275-290°	透镜状	详查	"	180	(1947)	19-30
116	象山县 木头岙	121°51'05"	29°21'33"	小型	"	"	"	275-320°	似脉状	开采	"	189	1:20万宁波 幅区调报告	1-31
117	象山县 南堡黄	121°52'34"	29°22'18"	矿点	"	"	"	270-285°	脉状	踏勘	"	184	"	
118	淳安县 安坑	118°37'12"	29°07'08"	"	岩浆期后 热液充填型	J ₃ ^h	燕山早期	280-318°	似脉状	"	衢县幅	42	(1985)	
119	衢县 称公岭	119°04'00"	29°09'30"	"	次火山热 液充填型	J ₃ ^l	"	295-310°	脉状	"	金华幅	47	(1998)	
120	衢县 莫武山	119°04'25"	29°10'25"	"	"	J ₃ ^l	"	290-320°	似脉状	"	"	17	"	
121	金华县 厚大	119°24'20"	29°00'20"	小型	火山热液 充填型	J ₃ ^m K ₁ F	"	275-285° 45-55°	"	开采	"		金华地 质大队	87-82
122	金华县 空坑	119°44'25"	29°00'20"	"	次火山热 液充填型	J ₃ ^m b	"	55-90°	脉状	"	"	59	(1933)	5-10
123	金华县 水坑	119°45'05"	29°01'40"	"	"	J ₃ ^m c	"	85-95°	"	"	"	60	(1998)	1-05
124	金华县 焦岩	119°46'00"	29°00'25"	"	"	J ₃ ^m b	"	270-305°	似脉状	"	"	61	(1933)	2-96
125	金华县 黄家坑	119°46'05"	29°00'55"	"	"	"	"	40-100°	"	"	"	62	"	2-11
126	金华县 殿儿山	119°46'45"	29°01'10"	矿点	火山热液 充填型	"	"	277°、290°	脉状	踏勘	"	64	"	
127	金华县 杨梅坞	119°48'05"	29°01'20"	小型	"	J ₃ ^m J ₃ ^m c	"	65-90°	"	开采	"	66	"	14-35
128	金华县 朱里坞	119°48'30"	29°04'05"	矿点	次火山热 液充填型	J ₃ ^m b	"	60°、85°	"	踏勘	"	51	"	

编 号	产地名称	地 理 座 标		规模	成因类型	围 岩 时代	成 时 代	矿体走向	矿体 形态	工作 程度	1:20万图幅		资料来源(浙江省 地质局资料编号)	储量 (万吨)
		东 经	北 纬								名 称	矿点编号		
129	武义县 罗山	119° 52' 25"	29° 00' 05"	矿点	火山热液 充填型	J ₃ ^m ^e	燕山晚期	72°	似脉状	踏勘	金华幅	71	(1958)	
130	义马县 竹坑	119° 58' 06"	29° 08' 11"	中型	"	AndCh J ₃ ^m ^b	燕山早期	70-110°	复脉状	初查	"	54	(1661)	21·20
131	永康县 直坑	119° 59' 43"	29° 00' 12"	小型	"	J ₃ ^m ^e	燕山晚期	60-85°	似脉状	开采	"		永康县萤石公司	33·32
132	义马县 老龙山	119° 59' 45"	29° 04' 05"	"	"	J ₃ ^m ^b	燕山早期	30-70°	"	初查	"	56	(1853)	1·69
133	义马县 官山	120° 01' 37"	29° 07' 49"	"	"	J ₃ ^m ^{c-1} AndCh ^d	"	45-90°	串珠状	"	仙居幅	73	(1645)	8·31
134	义马县 梅林	120° 02' 56"	29° 13' 38"	矿点	"	J ₃ ^m ^c	燕山晚期	90° 30°	脉 状	踏勘	"	46	(3246)	
135	义马县 徐村	120° 03' 38"	29° 14' 52"	"	"	J ₃ ^m ^b	"	90°, 40°	脉 状	"	"	38	"	
136	义马县 塔山下	120° 03' 43"	29° 12' 31"	中型	"	J ₃ ^m ^b K ₂ ^t	"	90°(主) 45-80°(次)	复脉状	详查	"	50	(1648)	21·90
137	义马县 东山干	120° 03' 44"	29° 14' 31"	小型	"	J ₃ ^m ^b	燕山早期	80-110°	似脉状	开采	"	41	(3246)	2·17
138	义马县 金光顶	120° 04' 31"	29° 13' 53"	"	"	"	"	80-110°	"	"	"	45	(1835)	5·80
139	义马县 白岩山	120° 05' 13"	29° 12' 29"	"	次火山热 液充填型	AndCh ^d	"	70-90°	脉 状	"	"	51	"	13·82
140	义马县 石壁	120° 05' 28"	29° 13' 05"	矿点	"	"	"	65-90°	似脉状	踏勘	"	47	"	
141	义马县 青岩村	120° 05' 45"	29° 16' 34"	"	火山热液 充填型	J ₃ ^m ^b	"	40-45°	透镜状	开采	"	3	(3246)	
142	义马县 坑口	120° 06' 00"	29° 13' 21"	"	次火山热 液充填型	"	"	70°(主) 90°(次)	脉 状	踏勘	"	48	(1835)	
143	义马县 白洋坞	120° 06' 29"	29° 14' 30"	小型	火山热液 充填型	"	"	80-100°	"	开采	"	42	"	21·88
144	义马县 东坑	120° 06' 40"	29° 14' 50"	矿点	"	"	"	75-90°	"	踏勘	"	40	"	

编 号	产地名称	地 理 座 标		规模	成因类型	围 岩 时 代	成矿时代	矿体走向	矿体形态	工作程度	1:20万幅图		资料来源(浙江省地质局资料编号)	储量(万吨)
		东 经	北 纬								名 称	矿点编号		
145	义马县 义坑	120°06'46"	29°17'05"	小型	火山热液 充填型	J _{3m} ^b	燕山早期	80-90°	似脉状	初查	仙居幅	2	(1664)	4.31
146	义马县 牛脚迹	120°07'04"	29°16'02"	"	"	"	"	50°	脉状	开采	"	4	(3246)	40.50
147	永康县 野山	120°08'19"	29°04'00"	"	次火山热液 充填型	J _{3m} ^d	燕山晚期	50-60°	似脉状	"	"	93	"	14.47
148	义马县 南山坑	120°08'30"	29°16'19"	中型	"	J _{3m} ^b	燕山早期	60-80°	"	详查	"	7	(1671)	22.31
149	东阳县 茶叶山	120°09'15"	29°15'32"	矿点	火山热液 充填型	"	"	60-80°	脉状	踏勘	"	10	(3246)	
150	永康县 桥头周	120°10'08"	29°00'22"	小型	"	K _{1f}	燕山晚期	285-300°	似脉状	开采	"	95	"	2.18
151	永康县 下井头	120°11'09"	29°00'02"	矿点	"	K _{1c}	"	300°	脉状	踏勘	"	97	"	
152	永康县 古院	120°11'34"	29°01'29"	小型	火山热液 充填型	K _{1c}	燕山晚期	305-310°	似脉状	开采	"	94	"	4.92
153	永康县 梅塔塘	120°12'09"	29°00'10"	"	"	"	"	315°	脉状	"	"	96	"	1.05
154	东阳县 安儒	120°12'15"	29°11'00"	矿点	"	J _{3m} ^{c-1}	"	290-295°	"	踏勘	"	55	(3246)	
155	东阳县 大寺下	120°13'17"	29°14'59"	"	"	J _{3m} ^b	"	80-100°	似脉状	"	"	13	(1832)	
156	东阳县 朱岩山	120°13'43"	29°10'49"	"	次火山热液 充填型	J _{3m} ^d	"	50°	透镜状	"	"	58	(3246)	
157	永康县 岭脚	120°13'52"	29°03'22"	小型	火山热液 充填型	K _{1c}	"	285-330°	脉状	开采	"	100	(2144)	5.68
158	东阳县 防年	120°15'11"	29°05'08"	矿点	"	J _{3m} ^{c-1}	"	60-70°	"	踏勘	"	80	(3246)	
159	东阳县 山干宅	120°16'22"	29°06'13"	小型	"	"	"	55-70°	"	开采	"	76	"	4.95

编 号	产地名称	地 理 座 标		规模	成因类型	围岩时代	成矿时代	矿体走向	矿体形态	工程度	1:20万图幅		资料来源 (浙江省地质局资料编号)	储量 (万吨)
		东	北								名称	点编号		
160	东阳县 朱下	120° 17' 30"	29° 07' 39"	小型	次火山热液充填型	J ₃ ^{m-1}	燕山晚期	60°	脉状	升采	仙居幅	75	东阳县萤石矿	59.50
161	东阳县 木梅田	120° 17' 35"	29° 05' 15"	矿点	火山热液充填型	"	"	55-75°	似脉状	踏勘	"	78	(3246)	
162	东阳县 牛栏坞	120° 18' 58"	29° 05' 17"	小型	"	"	"	330-345°	脉状	升采	"	79	"	32.53
163	东阳县 双溪桥	120° 25' 37"	29° 02' 29"	"	次火山热液充填型	"	"	70-96°	"	升采	"	105	"	14.045
164	东阳县 寺口	120° 27' 09"	29° 03' 26"	矿点	"	"	"	215-320°	"	踏勘	"	106	"	
165	东阳县 楼林岩	120° 28' 06"	29° 00' 16"	"	火山热液充填型	"	"	290°	"	"	"	108	"	
166	东阳县 岭外	120° 28' 16"	29° 02' 28"	"	次火山热液充填型	"	"	280°	"	"	"	107	"	
167	东阳县 里川	120° 28' 49"	29° 13' 55"	"	火山热液充填型	J ₃ ^m ^b	"	325°	似脉状	"	"	62	"	
168	东阳县 佐村	120° 30' 25"	29° 15' 06"	大型	"	"	"	20-60°	复脉状	勘探	"	19	(1607)	78.50
169	东阳县 木村湾	120° 30' 56"	29° 18' 41"	小型	"	"	"	30-60°	"	初查	"	21	"	4.53
170	新昌县 大垵山	120° 45' 17"	29° 19' 08"	中型	"	J ₃ ^m ^{c-1}	"	274-315°	似脉状	初查	"	30	(1832)	12.52
171	东阳县 斯张	120° 45' 52"	29° 16' 22"	小型	次火山热液充填型	J ₃ ^m ^{c-1} J ₃ ^{md}	"	270-285°	"	升采	"	34	(3246)	60.90
172	新昌县 里练酒	120° 46' 48"	29° 17' 31"	矿点	火山热液充填型	K ₁ ^g	"	320°	脉状	踏勘	"	32	"	
173	天台县 岭溪里	120° 48' 37"	29° 09' 16"	小型	"	K ₁ ^c	"	275-285°	似脉状	升采	"	85	"	40.50
174	天台县 横坑	120° 49' 22"	29° 10' 02"	小型	次火山热液充填型	"	"	295-300°	脉状	升采	"	84	"	14.00
175	天台县 追者庵	120° 50' 33"	29° 10' 49"	矿点	火山热液充填型	"	"	285-305°	似脉状	踏勘	"	70	"	

编号	产地名称	地理座标		规模	成因类型	围岩时代	成矿时代	矿体走向	矿体形态	工作程度	1:20万图幅		资料来源 (浙江省地质局 资料编号)	位置 (万吨)
		东	北								名称	图幅编号		
176	天台县岭下狮子岩	120° 52' 17"	29° 12' 36"	矿点	火山热液充填型	K _{1c}	燕山晚期	90°	脉状	踏勘	仙居幅	67	(3246)	
177	天台县塔石下	120° 52' 44"	29° 12' 29"	"	"	K _{1c}	"	310-320° 285°	似脉状	"	"	69	"	
178	天台县枝树坑	120° 52' 50"	29° 04' 47"	小型	"	J _{3m} ^{c-1}	"	295-300°	脉状	开采	"	91	"	2-39
179	天台县王长墓	120° 53' 24"	29° 13' 08"	矿点	"	K _{1c}	"	320-330°	"	踏勘	"	66	"	
180	天台县岙嵒	120° 53' 30"	29° 05' 14"	中型	"	J _{3m} ^{c-1}	"	300-315°(主) 297-300°(次)	似脉状	初查	"	89	(1856)	5-85
181	天台县塘下	120° 54' 37"	29° 03' 05"	小型	"	J _{3m} ^b	"	350-360°	脉状	开采	"	116	(3246)	2-03
182	天台县赖家岙	121° 00' 31"	29° 06' 06"	"	"	J _{3m} ^{c-1}	"	305-310°	"	"	临海幅	45	1:20万临海幅矿产卡片	16-31
183	天台县岩下	121° 00' 48"	29° 06' 42"	中型	"	J _{3m} ^c K _{2t}	"	296-314°	似脉状	初查	"	41	(1856)	5-99
184	天台县香里	121° 12' 07"	29° 02' 08"	矿点	"	J _{3m} ^{c-1}	"	85°	脉状	踏勘	"	52	(1883)	
185	天台县桃树坞	118° 17' 26"	28° 55' 07"	"	岩浆期后热液充填型	² r ₆	燕山早期	332°	"	"	衢县幅	70	(1885)	
186	衢县罗林岗	119° 11' 20"	28° 54' 10"	小型	"	Andeh	"	85°	"	开采	金华幅	79	(1883)	2-14
187	衢县红庙	119° 11' 45"	28° 54' 40"	矿点	"	"	"	70°	透镜状	踏勘	"	80	(1998)	
188	衢县阳社	119° 17' 05"	28° 56' 56"	"	"	J _{3m} ^a	"	320°	脉状	"	"	88	"	
189	武义县吴宅	119° 36' 00"	28° 46' 00"	"	次火山热液充填型	J _{3m} ^c	燕山晚期	70°	"	"	"	185	"	
190	金华县地安	119° 37' 10"	28° 57' 10"	中型	"	J _{3m} ^a	燕山早期	50-60°	似脉状	初查	"	81	(2746)	12-57
191	金华县蓑衣店	119° 39' 15"	28° 56' 30"	矿点	岩浆期后热液充填型	"	"	50-60°	透镜状	踏勘	"	89	(1833)	

序号	产地名称	地理座标		规模	成因类型	围岩时代	成矿时代	矿体走向	矿体形态	工作程度	1:20万图幅		资料来源(浙江省地质局资料编号)	储量(万吨)
		东经	北纬								名称	图幅编号		
192	金华县丰塘沿	119°41'10"	28°58'35"	矿点	次火山热液充填型	J ₂ ^m ^b	燕山早期	80°	脉状	踏勘	金华幅	93	(1998)	
193	金华县源帽尖	119°41'50"	28°57'15"	"	岩浆期后热液充填型	J ₃ ^m ^a	"	40° 305-380°	"	"	"	94	"	
194	金华县上马山	119°42'05"	28°59'35"	小型	次火山热液充填型	J ₃ ^m ^b	"	35-85°	似脉状	开采	"	57	(1833)	1.46
195	金华县金场	119°42'10"	28°58'35"	"	岩浆期后热液充填型	"	"	30-55°	脉状	"	"	95	"	1.14
196	武义县王公里	119°42'10"	28°54'00"	"	次火山热液充填型	J ₃ ^m ^c	燕山晚期	30°	"	"	"	96	(1998)	9.66
197	金华县下店	119°42'40"	28°59'50"	"	"	J ₃ ^m ^b	燕山早期	20-65°	"	"	"	58	(1833)	30.95
198	武义县渠要	119°42'45"	28°52'10"	矿点	火山热液充填型	K ₁ ^f	燕山晚期	325°	串珠状	踏勘	"	146	(1998)	
199	武义县陈岗	119°43'50"	28°50'50"	小型	"	K ₁ ^f K ₁ ^c	"	320°	脉状	开采	"	147	(1840)	3.36
200	武义县昂马	119°43'55"	28°50'20"	"	"	K ₁ ^c	"	285-327°	似脉状	"	"	148	(1998)	2.10
201	武义县荷叶塘	119°44'15"	28°53'50"	"	"	K ₁ ^f	"	300-310°	"	"	"	97	(2147)	5.77
202	武义县永泉	119°44'30"	28°50'35"	矿点	"	K ₁ ^c	"	300°	"	踏勘	"	149	(1998)	
203	武义县中央王	119°44'35"	28°55'45"	小型	"	K ₁ ^f	"	300°	脉状	开采	"	98	"	4.70
204	武义县岩山脚	119°44'50"	28°56'10"	"	"	"	"	75-115°	"	"	"	99	(2148)	8.43
205	武义县古马山	119°44'50"	28°53'10"	矿点	"	"	"	310°	似脉状	踏勘	"	150	(1998)	
206	武义县西山	119°44'55"	28°48'00"	小型	次火山热液充填型	K ₁ ^g K ₁ ^c	"	300-310°	脉状	开采	"	151	"	17.71
207	武义县郭塘	119°45'20"	28°55'40"	矿点	火山热液充填型	K ₁ ^f	"	50°	"	踏勘	"	100	(2145)	

序号	产地名称	地理座标		规模	成因类型	围岩时代	成矿时代	矿体走向	矿体形态	工作程度	1:20万地质图幅		资料来源 (浙江地质局地质研究所编)	储量 (万吨)
		东经	北纬								名称	图幅编号		
208	武义县 小王船头	119°45'35"	28°50'25"	矿点	火山热液 充填型	K ₁ f	燕山晚期	50°	透镜状	踏勘	金华幅	152	(1998)	
209	武义县 四八塘	119°45'55"	28°54'35"	"	次火山热液 充填型	"	"	290°	似脉状	"	"	102	"	
210	武义县 徐村	119°46'00"	28°47'35"	大型	"	J ₃ m ^c	"	40-45°	"	详查	"	187	(1979)	68.50
211	武义县 后桑园	119°46'05"	28°55'20"	小型	"	K ₁ f	"	43°	"	开采	"	103	(1998)	1.23
212	武义县 高坞山	119°46'20"	28°51'40"	矿点	火山热液 充填型	J ₃ m ^e	"	50°	脉状	踏勘	"	153	"	
213	武义县 五益塘	119°46'30"	28°52'50"	小型	"	"	"	310°	"	开采	"	154	"	1.91
214	金华县 上岗	119°46'35"	29°00'00"	矿点	"	J ₃ m ^c	燕山早期	325°	"	踏勘	"	63	"	
215	武义县 下坞垄	119°46'50"	28°59'30"	"	"	"	"	47°	"	"	"	65	"	
216	武义县 鱼鳞角	119°47'00"	28°50'20"	大型	"	K ₁ g	燕山晚期	40-60°	似脉状	初查	"	156	(1984)	61.39
217	武义县 草坞湖	119°47'15"	28°52'45"	小型	"	J ₃ m ^e	"	65°	脉状	开采	"	155	(1940)	4.05
218	武义县 石桥下	119°47'15"	28°46'10"	矿点	"	J ₃ m ^d	"	305° 315°	"	踏勘	"	188	(1998)	
219	武义县 壶山	119°47'50"	28°53'55"	"	"	J ₃ m ^e	"	70°	"	"	"	104	"	
220	武义县 石龙峰	119°47'50"	28°48'45"	小型	"	J ₃ m ^c	"	35-70°	似脉状	开采	"	157	"	13.13
221	武义县 青应	119°47'55"	28°42'30"	"	次火山热液 充填型	"	"	65-80°	"	"	"	189	"	2.40
222	武义县 大源寺	119°48'00"	28°58'17"	"	火山热液 充填型	K ₁ f J ₃ m ^e	"	50°	脉状	"	"	105	"	7.43
223	武义县 溪里	119°48'25"	28°50'35"	大型	火山热液 充填型	J ₃ m ^e K ₁ g	"	40-68°	复脉状	初探	"	158	(1982)	177.69