

聖濟總錄纂要

卷之十九

方一焜公耀

程增維高

新安

程滙左蠡

較

程均又庠

口齒門

口瘡

口糜

口吻瘡

口齒統論

論曰足太陰脾之經其氣通於口足陽明胃之經手陽明

大腸之經其脉並夾於口故其腑臟風邪溼熱發於經則
於是有口吻之疾牙齒者骨之所終髓之所養也又手陽
明之支脉入於齒故骨髓之氣不足與夫陽明之脉虛不
能有所滋養於是有牙齒之疾牙齒之疾其候甚多治療
之法固不得畧也養生方云鷄鳴時叩齒三十六下食畢
令啄齒皆宜長行之令齒不蠹去蟲又早朝未起漱口
中玉泉令滿口嚥之啄齒二七遍去蟲牢齒千金又曰每旦
以鹽一捻內口中以煖水指漱及叩齒百徧爲之不絕不
過五日卽牢密若此之類皆簡易可行行之有效不可忽

也

口瘡

論曰口瘡者由心脾有熱氣衝上焦熏發口舌故作瘡也
又有胃氣弱穀氣少虛陽上發而爲口瘡者不可執一而
論當求所受之本也

當歸膏方

治口爛生瘡水漿不下

當歸

一兩

射干

升麻

附子

各半兩

白蜜

四合

猪脂

五兩

除蜜外并剉先煎脂化去滓入諸藥慢火煎候附

子色黃又去滓入蜜更煎如膏以瓷器盛每服如杏

核大含之日三五度嚙津不妨

黃連膏方 治口瘡并咽喉塞

黃連

三兩

豬脂

一斤

白蜜

四兩

羊髓

研二兩

以慢火煎豬脂取油去渣入黃連又煎令黑色下羊

髓髓化以綿濾去滓入蜜更煎成膏瓷盒盛每含一

棗大日三五度嚙津不妨

燒肝散方 治口瘡久不差

茵陳蒿

犀角屑

石斛

白朮

茈胡

各半兩

芍藥

吳茱萸

湯浸三遍

紫參

桔梗

防風

桂心

人參

白蕪荑

各一分

每服五錢以白羊肝五兩切去筋膜入葱白一莖細擘相和濕紙三五重裹慢火煨熟空腹頓服米湯下

巴戟散方

治元藏虛冷上攻口瘡

巴戟天

一兩

白芷

半兩

高良薑

爲末一錢

爲細散用猪腰子二隻去筋膜每一隻入藥散一錢

用紙溼裹煨熟乘熱去紙以口吸熱氣有涎卽吐候

冷細嚼服之

生薑煎方

治口瘡疼痛

生薑

取汁一盞

白沙蜜

三兩

用煎十沸用瓷器盛時時以

熱水調一匙含嚥之

柳花散方

治口瘡

黃蘗

一兩

澱花

半兩

爲散臨臥乾摻誤嚥亦不妨

升麻含汁方

治口瘡

升麻

不拘多少

一味含一里嚥津

升麻飲方

治口內生瘡齒斷肉爛

升麻

黃連

羚羊角

玄參

麥門冬

黃芩

葛根

甘菊花

防風

羌活

大黃

各半兩

人參

三分

甘草 炙

知母 各一分

每服三錢水煎食後溫服

玄參湯方

治心肺壅熱口內生瘡胸膈痰逆

玄參

茅根

羌活

竹茹

木通

羚羊角

升麻

各半兩

黃連

苦竹葉

人參

半夏

浸去滑各三分

甘草

炙一分

每服三錢入生薑三片同煎溫服食後再服

玄參丸方

治口瘡

玄參

天門冬

麥門冬

各一兩

爲末鍊蜜和丸如彈子大每用一錢丸綿裹含化

津嚥

口糜

論曰膀胱移熱於小腸隔腸不便上爲口糜夫小腸之脉絡心循咽下膈抵胃陰陽和平水穀入胃小腸受之通調水道下輸膀胱今熱氣厥逆膀胱移熱於小腸胃之水穀不得傳輸於下則令腸隔塞而不便上則令口生瘡而糜爛也大抵心胃壅熱則必熏蒸於上不可槩以傳藥當求其本以治之

大青丸方

治口糜生瘡久不差及心脾中熱乍發乍退

大青

去根

甘草

炙

枳殼

麩炒

苦參

各三分

生乾地黃

焙

升麻

各一兩

黃連

兩

共爲末鍊蜜丸如梧桐子

大每服二十丸食後熱水下日二服

升麻丸方 治口糜生瘡

升麻 黃連 黃檗

炙

杏仁

各一兩
去皮尖

將上三味爲末次研杏仁如膏鍊蜜三兩以藥末并杏仁和爲丸如彈子大每服一丸含化嚥津

口吻瘡

論曰口吻瘡者其瘡發于脣吻之間疼痛微腫溼爛有汁世名燕口又名肥瘡此由脾胃有熱隨氣熏發上攻於口脣與津液相搏所致

芎藭丸方

治口吻瘡

芎藭

二兩

白芷

陳橘皮

去白

黃連

各半兩

爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九甘草湯下

不拘時候

麝香散方

治口吻生瘡久不差

人中白

研

麝香

研各一錢

再研勻塗瘡上

葵根散方

治口吻瘡

取秋葵根一握燒作灰研爲散傳之

口舌生瘡

口殍

唇瘡

唇生核

口舌生瘡

論曰口舌生瘡者心脾經蘊熱所致也蓋口屬脾舌屬心
心者火脾者土心火積熱傳之脾土二臟俱蓄熱毒不得
發散攻衝上焦故令口舌之間生瘡腫痛

烏犀湯方 治口舌生瘡

犀角屑

三分

羚羊角屑

三分

丹砂

三分

黃芪

半兩

大黃

一分 升麻

半兩

生乾地黃

一分

射干

一分

天門冬

生者去心

一分 玄參

三分

甘草

炙一兩

每服三錢水煎食後溫服

防風散方 治口舌生瘡

防風一兩

龍膽一兩

生地黃二兩

沉香半兩

升麻半兩

每用二錢入鹽少許沸湯調勻揩齒含嚥便睡

茯神丸方 治積年口舌瘡諸方不瘥

茯神一兩

白朮一兩

旋復花半兩

縮沙蜜三分

大黃

煨半兩

芍藥半兩

桂心三分

郁李仁一兩

大麻仁別研二兩

人參半兩

枳殼炒三分

訶梨勒一兩

厚朴薑汁炙一兩

白檳榔三分

白鮮皮半兩

陳橘皮去白一兩

地骨白皮半兩

爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸空心粥飲

下加至三十丸

口殍

論曰口殍者脾之候心脾或熱蘊積於胃變為腐臊之氣停聚不散隨氣上出熏發于口故令殍也

升麻散方 治口殍生肌長斷

升麻_{二兩} 防風_{一兩} 當歸 白芷_{各半兩} 川芎 藁本

{各三分} 麝香{一分} 甘草_{炙半兩} 木香 細辛_{各一分}

每用一錢傳齒根下甚者綿裹含化嚥津

七香丸方 治口及身殍

白豆蔻仁 丁香 藿香 零陵香 青木香 白芷

桂心

各一兩

香附子

二兩

甘松香

當歸

各半兩

檳榔

二枚

沉香

一兩

爲末鍊蜜和丸常含一九大豆大咽汁

日三夜一亦可常含咽汁五日口香十日體香二七

日夜被香三七日下風人聞香四七日洗手水落地

香五七日把他人手亦香慎五辛下氣去臭

芎藭散方

治心虛寒口臭蟲蝕齒痛

芎藭

白芷

各一兩

甘草

炙三分

桂心

去麁皮

杜蘅

各半

兩

當歸

切三分

爲散食前煖酒調下一錢日二服三十日體皆香

卽差

草豆蔻丸方 治心脾蘊熱隨氣上熏發爲殞

草豆蔻仁

丁香

各一兩

麝香

一分

藿香葉

零陵香

桂心

莎草根

去毛

木香

白芷

當歸

檳榔

各半兩

爲末鍊蜜和丸如鷄頭大每含化一丸嚥津液日

三九

脣瘡

論曰脣瘡者以脾胃有熱熱氣循經而外發於脣故生瘡也蓋足陽明之脉下循鼻外入上齒縫中還出挾口環脈內經謂脾之合肉也其榮脣也是故脾胃之經與脣相應熱氣乘經而衝發所以脣爲之生瘡

疏黃膏方

治唇瘡及緊瘡久不差

硫黃

研

白礬

研枯

丹砂

研

水銀

麝香

研

黃檗

各一分
爲末

同研候水銀星盡用臘月豬脂和如泥先拭

令淨後以膏塗之口三五上卽差

五倍子散方

治口唇生瘡

五倍子

去心
中垂

槐花

釋

等分爲細散每用蜜傳唇上如瘡口乾以葱汁調上

治藩唇瘡方

鯉魚血

一味取血磨墨相和塗之差

唇生核

論曰唇生核之候大槩與唇瘡緊唇相類然其腫至於生核者蓋足陽明與太陰爲表裏臟腑俱有風熱風熱之氣衝發二經與血氣相搏而爲唇腫外復爲風冷所乘血氣凝結聚而不散故生核也

防風湯方 治脾胃蘊積熱氣復爲風冷所搏唇邊生核

結輒疼痛

防風

去叉半兩

菊花

一兩

升麻

半兩

獨活

半兩

黃芩

半兩

知母

半兩

玄參

半兩

生乾地黃

半兩

藁本

半兩

大黃

炒半兩