

敦煌中醫藥學集錦

三



鈞 吻味辛溫有大毒主金創乳瘡

中惡風

欬破癥積除脚膝痺四支拘攣于惡瘡疥

虫熟鳥獸一名野葛折之青烟出者名固

活其熟一宿不入湯生傳高山谷及會稽東野

秦鈞吻味辛主喉痺咽中寒聲變欬逆氣溫中一名除辛

一名毒根生寒石山二月八月採半夏為之使惡黃苓五府

中亦云鈞吻是野葛言其入口能鈞人喉吻或言吻作挽字

牽挽人腹而絕之竅事言乃是兩物葛是根狀如牡丹



所生處亦有毒飛鳥不得集之今人用合膏服之
 鈎吻別是一草葉似黃精而莖而莖紫僅心
 色初生既極類黃精故以為然生之對也或云
 毛茛此本經及後說皆參錯不同未詳定云何又
 物名陰命赤色着木懸其子生山海中竅有大毒入

口即斃人耶 謹案野葛桂州已南村墟間老間皆
 有彼人通名鈎吻亦謂苗名鈎吻根名野葛蔓生人

自求死者取三葉手按使汁出搗水飲半日即死而
 羊食苗大物肥有相伏如此若已豆鼠食則肥也陶云



飛鳥不得集之妄矣其野葛以時新採者皮白骨苦
根似地骨嫩根如漢中防己皮節斷者良心與白朮
根相類不深別者頗亦或之其新取者折之無塵氣
經年已浹則有塵起根骨似枸杞有細孔久者折之則
塵氣從孔中出令荷荷杞根之然經言折之青烟
起者固治為良此亦不之言也且黃精直生如龍膽澤
漆兩菜或四五菜相對鈎啄蔓生菜如柳菜博物志
云鈎啄菜似鳧葵並非黃精之類毛茛是有毛
石龍芮何干鈎啄秦中遍訪元無物乃文外浪說耳



梨蘆味辛苦寒微寒有毒主重毒欬逆

洩利腸癖頭瘍疥瘙惡瘡皰諸毒

去死肌療喉逆喉痺不通鼻中息肉

馬刀爛瘡不入湯一名慈苺一名慈茨一

名山慈生太山谷二月採根陰乾

黃連為之使
反細辛芍藥



五系惡大黃近道處：有本下極似

五系惡大黃近道處：有本下極似

蕊而夕毛用之心剔取根後炙之

赭魁味甘平無毒主心腹積聚除三虫生山

谷二月採

狀如小芋子肉白皮黃出近道亦有

謹案赭魁大者如井小者猶如井菜似柱

衝蔓生草木上有小毒陶所說者乃土卵取不堪

藥用梁漢人名為黃獨莖食之非赭魁也

及把味苦平有毒主諸惡瘡疥痂瘻蝕及



南京中醫藥大學圖書館版權所有

牛馬諸瘡

今人多用以合療疥膏甚驗也

此草一莖、頭四葉、隙著白花

生山陰虛軟地根似細辛而黑有毒

入口使人吐而今以當杜衡非也

烏頭味辛甘溫大熱有毒主中惡風洗之出

汗除寒溫欬逆上氣破積聚寒熱消匄

土淡冷食不下心腹冷疾膺間痛肩脾痛

本草惡大黃並煎氣：前本可述



不可俛仰目中痛不可力視又墮胎
其汁前之名射曰然禽獸射曰味苦有大毒

療尸注癥堅及頭風痺痛一名奚毒一名即子名

烏啄味辛微溫有大毒主風濕丈夫腎濕陰

囊痺寒熱厯節制手足引脊痛不能行步

癰腫膿結又懷胎生朗陵川谷正月
採陰乾長三寸以上為天雄

白芨惡藜初有腦形烏鳥之頸故謂兩牧共帶狀如牛

角名烏曰檮師以傳箭射肉中人亦死宜即解之

謹案烏縱天雄附子有岐者仍依本名如烏頭兩岐即名
烏豕天雄附子若有並兩者復云何名之

天雄味辛甘溫大溫有大毒主大風寒濕痺



節痛拘攣緩急破積聚耶氣金創強筋
胃輕身健行療頭面風去來疼痛心腹結
積關節重不能行步長氣強志武勇力作
不倦又慎胎一名白草生少室山谷二月

採根陰乾

遠志為之使惡瘡婦今採用八月中旬
天雄似附子細而長便是長者乃至三

四寸許此与烏頭附子謂為三建本並出建平故謂為



三建今負都很山家好謂為西建錢唐間者謂為東
 建氣力不相似故曰西水猶膠東白也其用灰釀之時
 有永強者並不佳謹案天雄附子烏頭等並以蜀道
 綿州龍州出者佳餘處從有造得者氣力劣弱都不相
 似江南來者今不堪用陶以三物俱出建平故名之非也
 案國語寘莖于四注云烏頭也尔雅云莖草郭注云
 烏頭苗此物本出蜀漢其本名莖今說為建遂以建
 平釋之又石龍芮菜以莖草故名水莖今復說為水
 莖亦作建音此豈復生建平耶檢字書又無莖



字甄立言本草音工論之天雄附子側子並同用
八月採造其烏頭四月上旬今云二月採恐非時

附子味辛甘溫大熱有大毒主風寒效逆耶

氣溫中金創破癥堅積聚血癥寒溫痿

痺豆拘攣膝痛不能行走脚疼冷弱腰脊

風寒心腹冷痛霍亂轉筋下利赤白堅肌骨

強陰又慎胎為百藥長生棧為山谷及痛



漢八月採為附子春採為烏頭

地膽為之儻鬼
吳公畏法

臣甘草黃耆人參烏菴
附子以八月上旬採也

八角者為良凡用

皆熱灰炮令炘勿過焦酒薑附湯生用之
俗方動用附子皆須甘草或人參生乾薑
相配者正以制其毒故也

側子味辛大熱有大毒主癰腫風痺癰節



腰脚疼冷寒熱鼠痿又隨胎此只化子
邊角之大者脫取之昔時不用此來醫

以療脚多驗凡此三建俗中乃是同根而
本經不生三處當若有所宜故也方云少
室天雄朗陵烏頭皆稱本主今則無別矣
少室山連嵩朗陵縣屬豫州汝南郡今在



北國 謹案側子只是馬頭下共附子夫

雄同生小者側之与附皆非正

生謂
出也
藥者
衡

大者為附今稱附子角為側理必不然若當陽八十

南嵩者魯間附子時後有角如大豆許曷州已上劔南所

出者附子之角曾微柔粟持此為用誠之難克此來京

下皆用細附子有效未當取角若然方復八角附子應

言八側子附子也言取

角用不近人情



羊躑躅味辛温有大毒主賊風在皮中

温虐惡毒諸痺耶氣鬼注盪毒一名玉

支生太行山谷及淮南山三月採葶陰乾

今道近諸山皆有葶黃似鹿蕊羊誤食其葉躑躅

而死故以為名亦不可近眼謹案玉支躑躅一名陶

於交子注中云是躑躅子名玉支非也

花之不似鹿蕊心似嵩柱花黃色也



苗芋味苦温薇温有毒主五藏耶氣心腹寒
熱羸瘦如瘡狀發作有時諸開
痺痛久風脚弱一名光草一名卑共生太

山川谷三月三日採菜陰乾

好者出彭城今
近道之有莖

菜狀如莽草而細軟目用之皆連細
莖方用甚希唯以合療風酒散用之

