

亥21

1-2

醫學叢書

傳信適用方四卷



德信齋



冷 蠲 四 季 秋 日
琴 熨 李 醫 檢



欽定四庫全書

傳信適用方

提要

臣等謹案傳信適用方二卷不著撰人名氏宋史藝文志載此書亦不云誰作而別有劉禹錫傳信方二卷考此書每方之下皆註傳自某人中有引及和劑局方者必非禹錫書也書錄解題有傳道適用方二卷稱拙菴吳彥夔淳熙庚子撰與此本卷帙正同知此卽彥夔之書傳寫訛信爲道



也此本由宋槧影寫前後無序跋所錄皆
經驗之方中有八味圓問難一條尤深得
制方之旨其餘各方雖經後人選用而採
擇未盡者尙多附末夏子益治奇疾方三
十八道其書罕見單行之本明李時珍本
草綱目所載疑或從此鈔出也乾隆五十
年二月恭校上

醫要

御醫秘傳

醫要四庫全書

傳信適用方卷一

治諸風

大聖一粒金丹又名保命金丹

治男子婦人一切諸風氣血俱虛陰陽偏廢卒暴中
風僵仆昏塞涎潮搖擗不省人事失音舌強手足蹻
曳口眼喎斜或癱瘓偏枯半身不遂語言蹇澁舉止
錯亂四肢麻痺及治顛癇倒仆目瞑不開涎盛作聲
或角弓反張目睛直視口噤悶絕牙關緊急并治風
搏於陽經目眩頭痛耳作蟬鳴皮膚瞤搐頻欠喜睡
項強拘急不能回顧及腎臟風虛腳膝疼痛步履艱



難偏風流注一邊屈伸不得此藥無問久新并能治之

黑附子

生去皮臍

川烏頭

上如

白附子

五靈脂

各一兩

白殭蠶

炒

白蒺藜

一兩炒

已上六味別爲末

白礬

枯一兩

硃砂

半兩別研

沒藥

半兩

麝香

一錢研

乳香

半兩研

全蝎

半兩碎亦可

右將諸藥和得所以井花水磨細墨半兩滴水和圓如彈子大窠乾金箔爲衣每服一粒用生薑一兩去皮細搗取自然汁將藥圓於薑汁內磨化盡

爲度用無灰酒一盞溫服量病人酒性多少更喫
溫酒一二升投之以助藥力次用衣被蓋覆便臥
汗出爲效疾勢輕者每服半圓不拘時候如有風
疾常服補益五臟固密真元通流關節祛逐風邪
壯筋續骨大有神效

治癰疾

凌霄花

右一味爲細末每服三錢溫酒調下空心服每服
藥時解開頭髮用木梳梳之以冷水一大碗在側
含水口中水溫卽換以碗水盡卽住梳如此服四

十九日永絕根本不以受病淺深皆愈仍百無所
忌與國司法姜濤嘗服得効

溫腦散治頭風

隆興李醫傳

川芎

二兩

天麻

川烏

炮去皮尖
碎剉炒黃

各一兩

右爲細末每服二錢茶調下薄荷茶尤佳

乳香宣經圓治男子婦人體虛氣弱寒濕相搏半身
不遂手足麻痺行步少力骨節煩疼足脛浮腫皮膚
不仁腳膝常冷狀若風吹或時作熱漸成腳氣腳膝
生瘡痛痒不仁又治肝腎不足經絡留滯筋脉緩弱

舉動皆難四肢攣急不可屈伸臂痛游走或左或右
風毒攻疰乍差乍發肩背相引腰膝大痛風痺痺曳
血脉不周閃肭打撲內傷筋骨痛不可忍男子疝氣
膀胱上下奔衝婦人月水不調多作腹痛常服活血
脈止疼痛補虛損壯筋骨

樊防禦秘方

天台烏藥

威靈仙

酒浸

京萶薺

茴香

炒

陳皮

黑豆煮

川練子肉

各一兩半

草烏

七錢剉炒

五靈脂

半兩

乳香

半兩別研

黑牽牛

取粉八錢

右爲細末卻入乳香拌勻醋糊爲圓如梧桐子大
每服三十圓溫酒下空心食前

太一丹治諸風及癱瘓偏風手足頑麻肢節緩弱骨
肉疼痛并治頭風偏正頭痛項頸拘急頭旋目暈嘔
吐痰水或耳鳴聾風痰上盛及療傷風傷寒頭疼不
可忍者并宜服之常服消風化痰清頭目利胸膈

川芎

川烏去皮

草烏去皮

白芷

白附子

黑附子去皮

細辛去葉

半夏洗

天南星洗

天麻

右等分并生用細末如藥二十兩卽入麵二十兩
白者同拌勻滴水和圓如彈子大日中晒乾每服
一粒茶酒任嚙下荆芥薄荷茶亦得如傷風傷寒
頭目昏疼用生葱白一莖同嚙熱茶清送下不計
時候此藥予家常合用之甚効

治麻痺妙方

用四味理中湯加防風天麻等分同煎甚佳或去
白朮加附子尤妙

治頭目旋暈吐逆蓋胃冷生痰致有此疾累用有效
止逆湯

川乾薑二兩 炮

甘草一兩 炙 赤色

右二味以咀為麤末每服四五錢用水二盞煎至

八分食前熱服

赤茯苓散

治陰陽俱虛經絡凝澁氣血不和身體疼痛背膊勞

倦手足無力並宜服之

赤茯苓去黑皮 三分 當歸去苗洗切 焙乾 三分

木香半兩

桂心去麤皮不 見火 三分 白朮一兩

枳殼麩炒去 瓢 半兩

赤芍藥一兩 柴胡去苗洗 半兩

黃耆半兩 炙

鼈甲醋炙去 裙 三分 五味子揀淨 半兩

桔梗剉炒 半兩



芎藭

半兩

橘紅

半兩

甘草

半兩炒

右十五味同爲麤散每服四錢水一盞半生薑五片煎至八分去滓通口服無時

治中風涎盛不省人事人參訶子散

李武仲傳云得之張魏公家

人參

訶子

青白者炮去核

甘草

右件各等分爲細末每服二錢白沸湯點服加卒中風痰壅不省人事急投此藥神効無比即便省也

治中濕癱瘓無異中風聖功散

右用五積散一兩卻入細研真麝香二錢同煎服

更多愈妙

李武仲傳云得之李與幾

治風熱上攻頭目昏眩及療偏正頭疼一品圓

大香附子

去皮毛用水煮一時久細切焙乾

右爲細末煉蜜圓如彈子大每服一圓水一盞煎

至八分通口服婦人用醋湯煎

治丈夫婦人中風氣痺其疾作之初切不可治風
瞑眩之藥與服若大段有涎卽畧與不損氣者下涎
藥才定如手足緩弱不遂卽便與此藥服

南木香

好者一大分洗剉焙乾爲細末

右先取好瓜萼一個取子及瓢去皮將子與瓢各

研極細用無灰酒一大盞投之攪勻用生絹攪取
汗如此研絞三兩次酒濃無味乃止於銀石器內
煎三兩沸調木香末帶熱服令人按摩病處良久
就病處臥移時自能舉動矣此方乃大瀉山和尚
所傳大瀉云氣行則風行氣逆則風聚甚者不過
三五服大有神驗

治感風中暑

和解散治感寒表裏未辨頭痛惡心發熱煩疼不進
飲食常服正氣除寒邪辟瘟疫不問老少皆可服

黃鼎

蒼朮

淨洗
四兩

厚朴

製

桔梗

去蘆各
四兩

藿香葉

前胡

洗去
蘆

柴胡

洗去
蘆

當歸

洗

赤芍藥

各二
兩

川芎

陳皮

去穢
炒

甘草

炙

神麴

炒

麥蘖

炒

赤茯苓

各四
兩

半夏麴

二
兩

右麴末每服四錢水一盞半薑三片棗一箇煎七

分去滓服不拘時候

葱朮散不問陰陽二證染患淺深凡時行瘟疫及尋

常風吹雨霎頭目昏重四體熱倦行步少力骨節疼

痛悉皆治之



北京中醫藥大學圖書館版權所有