

聖濟總錄纂要 卷之二

翟林雲來 編

汪朔周曼思

新安

黃家珣 藍孕

較

江 湘郢上 閱

諸風門

蠱風 肌肉瞤動

蠱風

論曰蠱風之狀在皮膚間一身盡痛若割若刺淫淫躍躍

聖濟經全集卷之二
如中蠱毒故名蠱風皆由體虛受風侵傷正氣也

天麻丸方 治蠱風如皮膚刺劃

天麻 蘭躅花 獨活 附子 白附子 原蠶蛾 炒

防風 蒼耳 荸藜子 烏頭去皮臍各一兩 麻黃去根節

烏蛇肉 蕎香 除研者外搗羅爲末入麝香再研勻
鍊蜜和搗三二百下丸如梧桐子大每服二十九溫
酒下不拘時候如有汗出卽宜避風

石南湯方 治六十四種風注走皮膚中如蠱行痛如刺
割狀似蠱毒及卒風面目腫起手不及頭口噤不能

言

石南 乾薑 黃芩 細辛 人參

各一兩

桂

麻黃

去根節

當歸

芎藭

各一分兩

乾地黃

三分

甘草

炙二兩

食茱萸

一分兩

咬阻如麻大每服六錢水酒同煎溫服得汗爲度

何首烏散方

治蠱風

何首烏

威靈仙

各一分兩

苦參

半兩

麒麟竭

一分兩

芥湯調下每日三服酒服尤妙

並生搗爲散入乳鉢內研三百遍每服一錢用荆

薄荷丸方 治蠱風皮膚苦盡痛若刀割狀及頭目不利

風痰等疾

薄荷葉

一兩

威靈仙

三兩

羌活

四兩

山梔子

薄荷葉

二兩

天麻

四兩

蔓荆實

三兩

桔梗

炒

防風

各一兩

大黃

溼紙裹煨令
紙乾一兩

人參

赤茯苓

各三兩

龍腦

研半兩

搗研爲末冉和勺鍊蜜丸如鷄頭實大每服一丸食後細嚼茶酒任下

肌肉瞞動

掉蟲

黃芩

勝寒草

人參

赤茯苓

甘草

桂枝

白芍

桔梗

甘草

論曰肌肉瞞動命曰微風蓋邪搏分肉衛氣不通陽氣內

鼓故肌肉瞶動然風之入脉善行數變亦爲口眼瞶動偏
喟之病也

虎骨丸方 治風虛肌肉瞶動手足顫掉

虎胫骨

灸酥

松節

剉酒炒

天麻

半膝浸酒

赤箭

海

桐皮

獨活

石斛

根去

防風

烏蛇

酒浸皮骨去

酸棗

仁

當歸

仙靈脾

甜瓜子

洗焙

乳香

研研

五加皮

各一兩

一十六味先以十五味搗羅爲細末入研者乳香再
和勺酒煮麪糊丸如梧桐子大每服十五丸至二十

聖濟經全集要
卷之二
三
丸荆芥酒或茶酒任下不拘時候

天麻丸方 治循經絡肌肉瞞動頭目昏眩手足麻痺

天麻

芎藭

各一兩

荆芥穗

雞蘿蔔

各三兩

白附子

甘草

各一兩

右六味爲末鍊蜜丸如櫻桃大每服一丸茶酒任下
荆芥湯方 治風氣肌肉瞞動頭目昏眩四肢煩疼

荆芥穗

旋復花

各四兩

前胡

甘草

炙

麻黃

去根節

芍藥

芎藭

半夏

洗七遍各一兩

每服三錢葱白三寸雞蘿蔔二葉同煎溫服

風癲

風癇

風狂

腦風

風癲

論曰風癲之狀發無常時每發則仆地吐涎沫無所覺知
蓋由血氣皆虛精神離散魂魄失守風邪入于陰經故也
又以胚胎之初其母卒大驚精氣併居能令子發癲其證
與風癲大率相似

丹砂煎方 治風癲疾時發時省涉歷年月

丹砂細研水飛濾過後
焙研如粉三兩

石膏五兩研細

黃連去鬚擣篩一觔

生地黃研取自然汁二升

風癲

其四味以清水一斗先煮石膏黃連取五升淨去滓
次下生地黃汁又煎之如稠鴆始下火取丹砂粉投
入勺攬百餘徧貯於不津器中更攬待令卽住手每
日兩度以溫水調服約如半彈丸大服藥後只吃淡
飯蔓菁菜等

雄黃丸方 治五癲各有聲牛癲若牛鳴馬癲若馬鳴狗
癲若狗鳴羊癲若羊鳴鷄癲若鷄鳴凡此五癲皆宜
服之

雄黃 丹砂 雌黃三味各二兩碎同用生絹袋貯之
入十兩蜜內重湯煮待蜜赤色滴

如珠引若線爲度取藥囊出河水洗滌淘漉出
黑鉛

二兩大火化用錢匙掩掠去塵垢者用精者一兩將無

油淨器中下水銀及鉛同銷鎔攬令勻瀉于熱鐵器內
待冷先將前三味石藥乳

鉢內研次入鉛同研取勺 水銀一兩

共五味各如前修製畢便將前煮丹砂雄黃雌黃餘

蜜再重湯煮散少少點入藥中漸漸和勻爲丸如大

麻粒每用桃柳柏桑木嫩條各長七寸寸剗以水一

升煎至六合去滓分溫下丸藥空心午時臨臥下三

丸至五丸小兒一丸至二丸

羚羊角丸方 治風癲癇

羚羊角 犀角 遠志 人參 山藥 茯苓 各一
兩半

防風 一兩 三分 生地黃 三 分 金箔 研 各一
研各一

分

金箔

研

百片

麥冬 鐵粉 天冬 各三 龍齒 研二 水銀 一分
兩

銀箔 龍齒 鐵粉 五件 同
研水銀無星子爲度

其十五味先將十味搗羅爲末入別研者相拌令勻
鍊蜜和丸如葵豆大用桃柳枝湯下二十丸日二夜
一或人參茯苓湯亦可

風癇

論曰風癇病者由心氣不足胸中蕃熱而又風邪乘之病

間作也其候多驚目童子大手足顫掉夢中叫呼身熱癲
搖頭口噤多吐涎沫無所覺知是也然病發於陽者易差
發於陰者難治故經曰臟病難治腑病易治又曰大人曰
癲小兒曰癇

靈烏散方治風癇多驚手足顫掉口吐涎沫

烏鵲一隻臘月取干瓮瓶內盛以鹽泥固濟令乾用炭火煨存性候冷取出去肚腸研

丹砂

研一
細辛二兩
乾蠍全者十
四枚炒

共四味將二味研末與別研二味同羅每服半錢七

午前溫酒調下

安息香丸方 治男婦暗風癇病

安息香

通明無砂石者

鉛丹

二味爲細末入白羊心中血

研勻丸如梧桐子大每服十丸空心溫水下

神聖丸方 治風癇涎潮等疾

雌黃

鉛丹

各一兩

細研以醋一觔熬稠丸如梧桐子

大與惡實未同收每服十九臨臥煎惡實末湯下

丹砂丸方 治風邪諸癇狂言妄走精神恍惚思慮迷亂

乍歌乍哭飲食失常疾發仆地口吐白沫口噤戴眼

魂魄不守年歲深遠者

丹砂光明者

研一兩

酸棗仁微炒

乳香光瑩者

各半兩研

合研令勻先令病人盡量飲酒沉醉次取藥五錢七
酒一盞調下於靜室中安睡勿令驚動候其自覺則愈

鐵粉烏鵲散方 治風癇

烏鵲

一隻去腸肚及嘴足

鉛丹

黑鉛

鐵粉

研各二兩

丹砂

一兩

研先將鐵粉并鉛丹入鐵器內熟炒次入黑鉛一處結成砂子入在烏鵲腹內縫合以罐子盛用物蓋定鹽泥固濟放乾用熟火一秤煅令同赤取出搗爲末次入丹砂更研如粉入後七味

天麻

羌活

獨活

防風

芎芻

乾蠍

天南星

各二兩

其研爲細末入麝香少許再研令勻每服半錢七臨

臥冷酒調下

五生丸方 治癩疾

乾薑

不炮

烏頭

生去皮臍

半夏

生用

附子

生去皮臍各一兩

大豆末

生用

共五味除大豆末外細剉爲末以豆末煮

糊爲丸如梧桐子大每服三丸冷酒下

半夏丸方 治風癩痰盛懶癓口吐涎沫

半夏

湯浸去滑生爲末五兩

白礬

生爲末二兩

丹砂

研

鉛丹

研各

兩 同研勻以粟飯爲丸如梧桐子大每服食後生薑

日湯下二十九

五枝煎方 治風癇多驚手足顫掉身熱癰癩

桃枝 柳枝 桑枝 夜合枝 槐枝

並剉如豆
大各一斗

大豆淘過一升

共六味用水一石慢慢火煎候豆爛及嚼

諸枝無味卽濾汁於銀石器內煎令得所不可熬過
以瓦器盛每服一匙頭許入盧會末少許溫酒化破

空心徐徐服

治風癇癰癩不省方

虎糞曝乾

野猪骨并蹄

炙各不拘多少

共研爲散每日空心

以酒調下二錢忌一切有足之物

水銀丸方 治風癇

水銀

半兩

雄黃

研

龍腦

研

牛黃

研各

丹砂

研一錢

再同研勻用糯米飲和丸如菉豆大每服五丸至七丸熟水下空心臨臥日再服

風狂

論曰風狂之狀始發則少卧不飢自高自賢自辨自貴蓋人之榮衛周身循環晝夜不窮一失其平則有血并於陰而氣并於陽者有血并於陽而氣并於陰者陰陽二氣虛實不調風邪乘虛而入并於陽則謂之重陽故其病妄笑